

# LightningLED's

## Gesamt Katalog



## Inhaltsverzeichnis

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Blackout                        | 5   |
| Multifunktionslampe             | 5   |
| Taschenlampen                   | 6   |
| UVC                             | 9   |
| Hand                            | 9   |
| Mobile                          | 9   |
| Stationär                       | 10  |
| Birnen & Kerzen                 | 11  |
| Birnen & Kerzen                 | 12  |
| Filament Kerze                  | 12  |
| Filament Illu                   | 15  |
| Filament Birne                  | 17  |
| Filament Globe                  | 20  |
| Globe                           | 22  |
| A-Birnen & Kerzen               | 23  |
| Aktions Birne                   | 23  |
| Aktions Birne & Kerze           | 23  |
| Spots                           | 26  |
| Konzentra                       | 26  |
| MR16                            | 27  |
| GU10                            | 27  |
| PAR20                           | 29  |
| PAR30                           | 30  |
| PAR38                           | 30  |
| AR111                           | 32  |
| Sonderformen                    | 33  |
| B15                             | 33  |
| E14                             | 34  |
| G4                              | 35  |
| G9                              | 36  |
| GU10                            | 37  |
| GX53                            | 37  |
| R7S                             | 38  |
| Unterschrankleuchten            | 40  |
| USL                             | 40  |
| Röhren                          | 43  |
| T5                              | 43  |
| T8                              | 45  |
| Linienlampen                    | 47  |
| Tri-Proof                       | 47  |
| LED-Bänder                      | 50  |
| 12V                             | 50  |
| RGB 12V                         | 51  |
| 24V                             | 52  |
| RGB 24V                         | 54  |
| 230V                            | 54  |
| Netzteile                       | 57  |
| Einbau                          | 57  |
| Stecker                         | 62  |
| Profile                         | 63  |
| Alu                             | 63  |
| Downlights + Mounted Downlights | 65  |
| Mounted Rund                    | 65  |
| Quadratisch                     | 65  |
| Rund                            | 66  |
| Surface Lamp                    | 69  |
| Module                          | 70  |
| Deckenlicht                     | 70  |
| Tracklight                      | 71  |
| Tracklight-Zubehör              | 72  |
| Paneele                         | 75  |
| Quadratisch                     | 75  |
| Rechteck                        | 77  |
| Zubehör                         | 79  |
| Outdoor                         | 80  |
| Cornlamps                       | 80  |
| Fluter                          | 83  |
| Extraslim                       | 83  |
| Hallenleuchten                  | 89  |
| Zubehör                         | 89  |
| Streetlight                     | 90  |
| Solar                           | 90  |
| GartenWandWeg                   | 92  |
| Garten                          | 92  |
| Wand                            | 93  |
| Growlight                       | 94  |
| PAR                             | 95  |
| Tripton                         | 95  |
| Sunray                          | 96  |
| Antares                         | 97  |
| Orion                           | 98  |
| Zubehör                         | 99  |
| Adapter                         | 99  |
| Bewegungsmelder                 | 100 |

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Controller .....             | 102 |
| Dimmer .....                 | 104 |
| Fassungen .....              | 104 |
| Verbinder .....              | 104 |
| Wasserdichte Verbinder ..... | 113 |
| Zubehör .....                | 113 |

## Blackout

### Multifunktionslampe

---

#### 53890 LED-Kopflampe Naturweiß



LED-Kopflampe  
Zoom 15-60°  
Schwenkbar: 90°  
Inkl. Ladegerät

Garantie: 24 Monate

3,7V  
1000lm



9 120063 538904

Art: KL1000 Set  
Bestellnr: 53890

---

#### 53891 LED-Kopflampe Naturweiß



LED-Kopflampe  
3 LED Einheiten  
2x 15°  
1x Variabel 15-60°  
Inkl. Ladegerät

Garantie: 24 Monate

3,7V  
3x 1000lm



9 120063 538911

Art: KL3000 Set  
Bestellnr: 53891

---

#### 91397 LED-Kopflampe



LED-Kopflampe  
Mit Sensor  
CoB, SMD  
Akku: 1x 18650 Li-Ion  
Inkl. USB-C Kabel

Garantie: 24 Monate

3,7V 18650  
2000mAh  
500 lm CoB  
70 lm SMD  
IP44



8 585040 913975

Art: KL500  
Bestellnr: 91397

---

## 53892 Campinglaterne Kaltweiß



Solar-Camping-Laterne  
Wiederaufladbar  
Inkl. Taschenlampenmodus  
USB-Ausgang für Mobiltelefon

Garantie: 24 Monate

5V  
5W Laterne  
1W Taschenlampe  
Ø86\*130(186)mm



9 120063 538928

Art: SCL5T  
Bestellnr: 53892

## 91398 Akku-Arbeitsleuchte



Akku-Arbeitsleuchte  
Inkl. 0,5m langes USB-C-Kabel  
1000Lm-3Std/340Lm-7St  
Batteriestatusanzeige  
Garantiezeit: 24 Monate

15 Watt  
1000 lm  
2000mA Li-Ion  
IPx4  
82x82x47



8 585040 913982

Art: AL10  
Bestellnr: 91398

## 91308 Akku-Arbeitsleuchte



Akku-Arbeitsleuchte  
Powerbank  
Inkl. 1m langes USB-C-Kabel  
2000Lm-2St/1000Lm-4St/200Lm-10St  
Batteriestatusanzeige  
Garantiezeit: 24 Monate

20 Watt  
2000 lm  
6600mA Li-Ion  
IP54  
178 x 129 x 45



8 585040 913081

Art: AL20  
Bestellnr: 91308

## Taschenlampen

## 56049 Campinglaterne



Campinglaterne  
3x AA (nicht enthalten)  
IP44  
Ab 6 Stk inkl. Verkaufsdisplay (nur  
6Stk.-weise bestellbar)

Garantie: 24 Monate

180lm  
Ø90 x 125



5 999574 560490

Art: CL180  
Bestellnr: 56049

## 56152 Taschenlampe



Taschenlampe ALU

26650 Li-Ion USB-C  
Zoom, Betriebsanzeige, Ladekabel,  
Batteriebox 3x AAA  
Bis 300m  
IP44

Garantie: 24 Monate

1000lm  
Ø42 x 168  
100% / 40% / 20% / Blinklicht  
/SOS  
3-6 Std Laufzeit  
4 Std Ladezeit



Art: TL1000  
Bestellnr: 56152

## 56407 Taschenlampe



Taschenlampe ALU

18650 Li-Ion USB-C  
Magnet, Betriebsanzeige,  
Ladekabel  
Bis 100m  
IPX4

Garantie: 24 Monate

850lm Turbomode (Doppelklick)  
Ø30 x 114  
10% / 40% / 100% / Blinklicht  
2-6 Std Laufzeit  
4 Std Ladezeit



Art: TL850  
Bestellnr: 56407

## 71730 Campinglaterne



Campinglaterne

USB-C, Akku 1200 mAh 18650 (nicht  
enthalten)  
Betriebsanzeige,  
Ladekabel Micro USB  
Bis 100m  
IPX5

Garantie: 24 Monate

500 / 200lm  
Ø90 x 135  
100% / 40% /Blinklicht  
12 Std Laufzeit  
6 Std Ladezeit



Art: CL500  
Bestellnr: 71730

## 71737 Taschenlampe



Old-School-Taschenlampe

3x AAA  
Magnet  
Bis 5m  
IPX2

Garantie: 24 Monate

250lm  
6,2 x 3,8 x 11,3 mm  
100% / 40% /Blinklicht



Art: TL250  
Bestellnr: 71737

## 91395 Notfallleuchte



Notfallleuchte  
Weiß/Rot/Blau  
USB-C Kabel  
Integrierter Magnet,  
Flaschenöffner, Pfeife, Schnur  
Notfallspitze für Glas  
Garantiezeit: 24 Monate

1 Watt SMD  
50 lm  
400 mA  
IP44  
87 x 39 x 19 mm



Art: NFL  
Bestellnr: 91395

## 91400 Hand-Kopflampe



Hand-Stirnleuchte  
Weiß/Rot  
USB-C Kabel  
Inkl. Stirnband  
Garantiezeit: 24 Monate

3+3 Watt SMD + CoB  
200 + 120 lm  
800 mA  
IP44  
142 x 21 x 21



Art: HKL  
Bestellnr: 91400

## UVC

### Hand

#### 53925 UVC-Sterilisation-Lamp Warmweiß



UVC-Sterilisation-Handlampe  
für unterwegs und im Urlaub

Geeignet für die schnelle  
Desinfektion von Oberflächen.  
Tötet 99 % der Bakterien und Viren in  
nur wenigen Sekunden.

ACHTUNG! Vermeiden Sie den  
direkten Licht-Kontakt mit  
Menschen, Tieren und Pflanzen

Batterie: 3.7V/1500 mAh  
1,5 Watt  
Wellenlänge: 270-285 nm  
Maße: 180x38x20 mm



Art: B-UVC1.5  
Bestellnr: 53925

### Mobile

#### 53926 UVC-Sterilisation-Lamp UVC



UVC-Ozon-Sterilisation-Tischlampe  
Inkl. Fernbedienung mit Zeitschaltung:  
15, 30, 60 min.  
Benötigte Batterie: V23GA

Geeignet für die Desinfektion von  
Räumen bis 50 m<sup>2</sup>  
Tötet 99 % der Bakterien und Viren.  
Wie z.B.: COVID-19, E.coli,  
Staphylococcus,...

ACHTUNG! Vermeiden Sie den  
direkten Licht-Kontakt mit Menschen,  
Tieren und Pflanzen

220-240V  
38 Watt  
Wellenlänge: 250-285nm +  
185nm  
Maße: DM 190\*470mm



Art: UVC38  
Bestellnr: 53926

#### 53936 UVC-Sterilisation-Lamp Design UVC



UVC-Ozon-Sterilisation-Design-Tischlampe  
Inkl. Fernbedienung mit Zeitschaltung: 15,  
30, 60 min.

Geeignet für die Desinfektion von  
Räumen bis 50 m<sup>2</sup>  
Tötet 99 % der Bakterien und Viren.  
Wie z.B.: COVID-19, E.coli,  
Staphylococcus,...

ACHTUNG! Vermeiden Sie den direkten  
Licht-Kontakt mit Menschen, Tieren und  
Pflanzen

220-240V  
36 Watt  
Wellenlänge: 250-285nm +  
185nm  
Maße: DM 190\*470mm



Art: UVC36D  
Bestellnr: 53936

Stationär

---

## 53665 UVC-Sterilisation-Ceilinglight Warmweiß



UVC-Sterilisation-Deckenlicht  
Inkl. Bewegungsmelder und  
Zeitschaltung: 30 min.

Geeignet für die Desinfektion von  
Räumen bis 40 m²  
Tötet 99 % der Bakterien und Viren.  
Wie z.B.: COVID-19, E.coli,  
Staphylococcus,...

ACHTUNG! Vermeiden Sie den  
direkten Licht-Kontakt mit  
Menschen, Tieren und Pflanzen

220-240V  
48 Watt UVC-Quarzröhre  
Wellenlänge: 250-285nm  
24 Watt LED  
4000K  
Maße: 380x380x42mm



Art: B-UVC48  
Bestellnr: 53665

## Birnen & Kerzen

### 21139 LED-FilamentKerze Warmweiß



High Lumen Kerze Klar  
Warmweiss  
15.000 Schaltzyklen  
20.000 Betriebsstunden

Garantie: 24 Monate

AC220 - 240V  
6 W  
3.000 K  
800 lm  
300° Abstrahlwinkel  
Ø35\*H98mm



Art: KE14W6K  
Bestellnr: 21139  
Sockel: E14

### 91268 LED-FilamentBirne A60 Warmweiß



DesignBirne Klar  
Weißes Filament  
Warmweiss  
20.000 Schaltzyklen  
30.000 Betriebsstunden

Garantie: 24 Monate

AC220 - 240V  
7,5 W  
3.000 K  
840 lm  
320° Abstrahlwinkel  
Ø60\*H105mm



Art: BE27WF7W  
Bestellnr: 91268  
Sockel: E27

### 91270 LED-FilamentBirne A60 Warmweiß



DesignBirne Klar  
Weißes Filament  
Warmweiss  
20.000 Schaltzyklen  
30.000 Betriebsstunden

Garantie: 24 Monate

AC220 - 240V  
9 W  
3.000 K  
1.060 lm  
320° Abstrahlwinkel  
Ø60\*H105mm



Art: BE27WF9W  
Bestellnr: 91270  
Sockel: E27

## Birnen & Kerzen

### 91274 LED-FilamentKerze C35 Warmweiß



DesignKerze Klar  
Weißes Filament  
Warmweiss  
20.000 Schaltzyklen  
30.000 Betriebsstunden  
Garantie: 24 Monate

AC220 - 240V  
4,5 W  
3.000 K  
470 lm  
320° Abstrahlwinkel  
Ø35\*H98mm



Art: KE14WF4W  
Bestellnr: 91274  
Sockel: E14

### 91272 LED-FilamentBirne A60 Warmweiß



DesignBirne Klar  
Weißes Filament  
Warmweiss  
20.000 Schaltzyklen  
30.000 Betriebsstunden  
Garantie: 24 Monate

AC220 - 240V  
13 W  
3.000 K  
1.520 lm  
320° Abstrahlwinkel  
Ø60\*H105mm



Art: BE27WF13W  
Bestellnr: 91272  
Sockel: E27

## Filament Kerze

### 53229 LED-Glühfadenkerze C35 Warmweiß



LED-Glühfadenkerze  
Warmweiß Klar  
Geringes Gewicht 15g  
Ersatz bis 20 Watt  
Garantie: 24 Monate

AC85-265V  
2 Watt  
360° Abstrahlwinkel  
2700 K 180 lm  
Ra>80 20.000Std(L70)  
500.000 Schaltzyklen  
ø 35 mm, Länge: 98 mm, 9g



Art: KE14W2K  
Bestellnr: 53229  
Sockel: E14

### 53230 LED-Glühfadenkerze C35 Warmweiß



LED-Glühfadenkerze  
Warmweiß Matt  
Geringes Gewicht 15g  
Ersatz bis 20 Watt  
Garantie: 24 Monate

AC85-265V  
2 Watt  
360° Abstrahlwinkel  
2700 K 180 lm  
Ra>80 20.000Std(L70)  
500.000 Schaltzyklen  
ø 35 mm, Länge: 98 mm, 9g



Art: KE14W2M  
Bestellnr: 53230  
Sockel: E14

## 53210 LED-Glühfadenkerze C35 Warmweiß



LED-Glühfadenkerze  
Warmweiß Klar  
Geringes Gewicht 15g  
Ersatz bis 25-40 Watt

Garantie: 24 Monate

AC85-265V  
3,7 Watt  
360° Abstrahlwinkel  
2700 K 400 lm  
Ra>80 20.000Std(L70)  
500.000 Schaltzyklen  
ø 35 mm, Länge: 98 mm, 15g



Art: KE14W4K  
Bestellnr: 53210  
Sockel: E14

## 53211 LED-Glühfadenkerze C35 Warmweiß



LED-Glühfadenkerze  
Warmweiß Matt  
Geringes Gewicht 15g  
Ersatz bis 25-40 Watt

Garantie: 24 Monate

AC85-265V  
3,7 Watt  
360° Abstrahlwinkel  
2700 K 400 lm  
Ra>80 20.000Std(L70)  
500.000 Schaltzyklen  
ø 35 mm, Länge: 98 mm, 15g



Art: KE14W4M  
Bestellnr: 53211  
Sockel: E14

## 53204 LED-Glühfadenkerze C35 Warmweiß



LED-Glühfadenkerze  
Warmweiß Klar  
Geringes Gewicht 15g  
Ersatz bis 40-60 Watt

Garantie: 24 Monate

AC85-265V  
4,7 Watt  
360° Abstrahlwinkel  
2700 K 520 lm  
Ra>80 20.000Std(L70)  
500.000 Schaltzyklen  
ø 35 mm, Länge: 98 mm, 15g

Dimmbar



Art: KE14W5K  
Bestellnr: 53204  
Sockel: E14

## 53205 LED-Glühfadenkerze C35 Warmweiß



LED-Glühfadenkerze  
Warmweiß Matt  
Geringes Gewicht 15g  
Ersatz bis 40-60 Watt

Garantie: 24 Monate

AC85-265V  
4,7 Watt  
360° Abstrahlwinkel  
2700 K 520 lm  
Ra>80 20.000Std(L70)  
500.000 Schaltzyklen  
ø 35 mm, Länge: 98 mm, 15g

Dimmbar



Art: KE14W5M  
Bestellnr: 53205  
Sockel: E14

## 53219 LED-Glühfadenkerze E27 C35 Warmweiß



LED-Glühfadenkerze E27  
Warmweiß Klar  
Geringes Gewicht 15g  
Ersatz bis 40-60 Watt

Garantie: 24 Monate

AC85-265V  
4,7 Watt  
360° Abstrahlwinkel  
2700 K 520 lm  
Ra>80 20.000Std(L70)  
500.000 Schaltzyklen  
ø 35 mm, Länge: 98 mm, 15g



Art: KE27W5K  
Bestellnr: 53219  
Sockel: E27

## 53220 LED-Glühfadenröhre T25 Warmweiß



LED-Vintage-Filamentröhre  
Warmweiß Klar  
Geringes Gewicht 6g  
Ersatz bis 40-60 Watt

Garantie: 24 Monate

AC85-265V  
4,7 Watt  
360° Abstrahlwinkel  
2700 K 520 lm  
Ra>80 20.000Std(L70)  
500.000 Schaltzyklen  
ø 25 mm, Länge: 85 mm, 6g



Art: FRE14W5K  
Bestellnr: 53220  
Sockel: E14

## 53222 LED-Glühfadenröhre T30 Warmweiß



LED-Vintage-Filamentröhre  
Warmweiß Klar  
Geringes Gewicht 6g  
Ersatz bis 40-60 Watt

Garantie: 24 Monate

AC85-265V  
4,7 Watt  
360° Abstrahlwinkel  
2700 K 520 lm  
Ra>80 20.000Std(L70)  
500.000 Schaltzyklen  
ø 30 mm, Länge: 125 mm, 6g



Art: FRE27W5K  
Bestellnr: 53222  
Sockel: E27

## 53237 LED-Glühfadenkerze E27 C35 Warmweiß



LED-Glühfadenkerze E27  
Warmweiß Matt  
Geringes Gewicht 15g  
Ersatz bis 40-60 Watt

Garantie: 24 Monate

AC85-265V  
4,7 Watt  
360° Abstrahlwinkel  
2700 K 520 lm  
Ra>80 20.000Std(L70)  
500.000 Schaltzyklen  
ø 35 mm, Länge: 98 mm, 15g



Art: KE27W5M  
Bestellnr: 53237  
Sockel: E27

## 91022 LED-Glühfadenkerze C35 Naturweiß



LED-Kerze  
Naturweiß  
20.000 Schaltzyklen  
30.000 Betriebsstunden

Garantie: 24 Monate

AC220-240V  
4 Watt  
4.000 K  
560 lm  
330° Abstrahlwinkel  
Ø35\*H97mm




8 585040 910226

Art: KE14N4K  
Bestellnr: 91022  
Sockel: E14

### Filament Illu

## 53214 LED-Glühfadenllu A45 Warmweiß



LED-Glühfaden Illu  
Warmweiß Klar  
Geringes Gewicht 10g  
Ersetzt 25-40 Watt

Garantie: 24 Monate

AC 85-265V  
3,7 Watt  
360 lm  
360° Abstrahlwinkel  
Ra 80 20.000Std(L70)  
500.000 Schaltzyklen  
ø45 mm Länge: 75mm



9 120063 532148

Art: BIE14W4K  
Bestellnr: 53214  
Sockel: E14

## 53215 LED-Glühfadenllu A45 Warmweiß



LED-Glühfaden Illu  
Warmweiß Klar  
Geringes Gewicht 10g  
Ersetzt 25-40 Watt

Garantie: 24 Monate

AC 85-265V  
3,7 Watt  
360 lm  
360° Abstrahlwinkel  
Ra 80 20.000Std(L70)  
500.000 Schaltzyklen  
ø45 mm Länge: 75mm



9 120063 532155

Art: BIE27W4K  
Bestellnr: 53215  
Sockel: E27

## 91024 LED-Glühfadenllu A45 Naturweiß



LED-Illu E14  
Naturweiß  
20.000 Schaltzyklen  
30.000 Betriebsstunden

Garantie: 24 Monate

AC220-240V  
4 Watt  
4.000 K  
560 lm  
330° Abstrahlwinkel  
Ø45\*H78mm



8 585040 910240

Art: BIE14N4K  
Bestellnr: 91024  
Sockel: E14

## 91026 LED-Glühfadenlllu A45 Naturweiß



LED-lllu E27  
Naturweiß  
20.000 Schaltzyklen  
30.000 Betriebsstunden


Garantie: 24 Monate

AC220-240V  
4 Watt  
4.000 K  
560 lm  
330° Abstrahlwinkel  
Ø45\*H78mm



Art: BIE27N4K  
Bestellnr: 91026  
Sockel: E27

## 53208 LED-Glühfadenlllu A45 Warmweiß



LED-Glühfaden llлу  
Warmweiß Matt  
Geringes Gewicht 10g  
Ersetzt 40-50 Watt

Garantie: 24 Monate

AC 85-265V  
4,7 Watt  
520 lm  
360° Abstrahlwinkel  
Ra 80 20.000Std(L70)  
500.000 Schaltzyklen  
ø45 mm Länge:75mm



Art: BIE14W5M  
Bestellnr: 53208  
Sockel: E14

## 53209 LED-Glühfadenlllu A45 Warmweiß



LED-Glühfaden llлу  
Warmweiß Matt  
Geringes Gewicht 10g  
Ersetzt 40-50 Watt


Garantie: 24 Monate

AC 85-265V  
4,7 Watt  
520 lm  
360° Abstrahlwinkel  
Ra 80 20.000Std(L70)  
500.000 Schaltzyklen  
ø45 mm Länge: 75mm



Art: BIE27W5M  
Bestellnr: 53209  
Sockel: E27

## 53216 LED-Glühfadenlllu A45 Warmweiß



LED-Glühfaden llлу  
Warmweiß Klar  
Geringes Gewicht 10g  
Ersetzt 40-50 Watt

Garantie: 24 Monate

AC 85-265V  
4,7 Watt  
520 lm  
360° Abstrahlwinkel  
Ra 80 20.000Std(L70)  
500.000 Schaltzyklen  
ø45 mm Länge:75mm



Art: BIE14W5K  
Bestellnr: 53216  
Sockel: E14

## 53217 LED-Glühfadenlllu A45 Warmweiß



LED-Glühfaden llly  
Warmweiß Klar  
Geringes Gewicht 10g  
Ersetzt 40-50 Watt

Garantie: 24 Monate

AC 85-265V  
4,7 Watt  
520 lm  
360° Abstrahlwinkel  
Ra 80 20.000Std(L70)  
500.000 Schaltzyklen  
ø45 mm Länge:75mm



Art: BIE27W5K  
Bestellnr: 53217  
Sockel: E27

### Filament Birne

## 53212 LED-Glühfadenbirne A60 Warmweiß



LED-Glühfadenbirne  
Warmweiß Klar  
Geringes Gewicht 28g  
Ersatz bis 40-60 Watt

Garantie: 24 Monate

AC 85-265V  
5 Watt  
360° Abstrahlwinkel  
2700 K  
540 lm  
Ra>80  
20.000Std(L70)  
500.000 Schaltzyklen  
ø 60 mm, Länge: 108 mm



Art: BE27W5K  
Bestellnr: 53212  
Sockel: E27

## 91373 HighEfficiency LED-Birne A60 Warmweiß



HighEfficiency LED-Birne  
210 lm/Watt  
Filament Warmweiß  
Klar  
Geringes Gewicht 34g  
Ersatz bis 75 Watt

Garantie: 36 Monate

AC 220-240 V  
5 Watt  
1.060lm  
3000 K  
360° Abstrahlwinkel  
Ra>80  
30.000Std(L70)  
20.000 Schaltzyklen  
60x105mm



Art: HEFBE27W5  
Bestellnr: 91373  
Sockel: E27

## 91374 HighEfficiency LED-Birne A60 Naturweiß



HighEfficiency LED-Birne  
210 lm/Watt  
Filament Naturweiß  
Klar  
Geringes Gewicht 34g  
Ersatz bis 75 Watt

Garantie: 36 Monate

AC 220-240 V  
5 Watt  
1.060lm  
4000 K  
360° Abstrahlwinkel  
Ra>80  
30.000Std(L70)  
20.000 Schaltzyklen  
60x105mm



Art: HEFBE27N5  
Bestellnr: 91374  
Sockel: E27

## 53206 LED-Glühfadenbirne A60 Warmweiß



LED-Glühfadenbirne  
Warmweiß Klar  
Dimmbar  
Geringes Gewicht 15g  
Ersatz bis 60-75 Watt

Garantie: 24 Monate

AC 85-265V  
6,5 Watt  
360° Abstrahlwinkel  
2700 K 820 lm  
Ra>80 20.000Std(L70)  
500.000 Schaltzyklen  
ø 60 mm, Länge: 108 mm

dimmbar



9 120063 532063

Art: BE27W7KD  
Bestellnr: 53206  
Sockel: E27

## 53207 LED-Glühfadenbirne A60 Warmweiß



LED-Glühfadenbirne  
Warmweiß Matt  
Dimmbar  
Geringes Gewicht 15g  
Ersatz bis 60-75 Watt

Garantie: 24 Monate

AC 85-265V  
6,5 Watt  
360° Abstrahlwinkel  
2700 K 760 lm  
Ra>80 20.000Std(L70)  
500.000 Schaltzyklen  
ø 60 mm, Länge: 108 mm

dimmbar



9 120063 532070

Art: BE27W7MD  
Bestellnr: 53207  
Sockel: E27

## 91016 HighLumen LED-Birne A60 Warmweiß



HighLumen LED-Birne  
Filament Naturweiß  
Klar  
Geringes Gewicht 34g  
Ersatz 60 bis 75 Watt

Garantie: 36 Monate

AC 220-240 V  
6 Watt  
840l lm  
4000 K  
360° Abstrahlwinkel  
Ra>80  
30.000Std(L70)  
20.000 Schaltzyklen  
60x105mm



8 585040 910165

Art: HLBE27N6  
Bestellnr: 91016  
Sockel: E27

## 91375 HighEfficiency LED-Birne A60 Warmweiß



HighEfficiency LED-Birne  
210 lm/Watt  
Filament Warmweiß  
Klar  
Geringes Gewicht 34g  
Ersatz bis 100 Watt

Garantie: 36 Monate

AC 220-240 V  
7 Watt  
1.540l lm  
3000 K  
360° Abstrahlwinkel  
Ra>80  
30.000Std(L70)  
20.000 Schaltzyklen  
60x105mm



8 585040 913753

Art: HEFBE27W7  
Bestellnr: 91375  
Sockel: E27

## 91376 HighEfficiency LED-Birne A60 Naturweiß



HighEfficiency LED-Birne  
210 lm/Watt  
Filament Naturweiß  
Klar  
Geringes Gewicht 34g  
Ersatz bis 100 Watt  
  
Garantie: 36 Monate

AC 220-240 V  
7 Watt  
1.540l lm  
4000 K  
360° Abstrahlwinkel  
Ra>80  
30.000Std(L70)  
20.000 Schaltzyklen  
60x105mm



Art: HEFBE27N7  
Bestellnr: 91376  
Sockel: E27

## 91019 HighLumen LED-Birne A60 Warmweiß



HighLumen LED-Birne  
Filament Warmweiß  
Klar  
Geringes Gewicht 34g  
Ersatz bis 110 Watt  
  
Garantie: 36 Monate

AC 220-240 V  
12 Watt  
1.680l lm  
3000 K  
360° Abstrahlwinkel  
Ra>80  
30.000Std(L70)  
20.000 Schaltzyklen  
60x105mm



Art: HLBE27W12  
Bestellnr: 91019  
Sockel: E27

## 91020 HighLumen LED-Birne A60 Naturweiß



HighLumen LED-Birne  
Filament Naturweiß  
Klar  
Geringes Gewicht 34g  
Ersatz bis 110 Watt  
  
Garantie: 36 Monate

AC 220-240 V  
12 Watt  
1.680l lm  
4000 K  
360° Abstrahlwinkel  
Ra>80  
30.000Std(L70)  
20.000 Schaltzyklen  
60x105mm



Art: HLBE27N12  
Bestellnr: 91020  
Sockel: E27

## 91762 HighLumen LED-Birne A60 Warmweiß



HighLumen LED-Birne  
Filament Warmweiß  
Matt  
Geringes Gewicht 34g  
Ersatz bis 100 Watt  
  
Garantie: 36 Monate

AC 220-240 V  
12 Watt  
1.500l lm  
3000 K  
360° Abstrahlwinkel  
Ra>80  
30.000Std(L70)  
20.000 Schaltzyklen  
60x105mm



Art: HLBE27W12M  
Bestellnr: 91762  
Sockel: E27

## Filament Globe

**91277 LED-Smoke Filament Globe G250 Warmweiß**

Design XL-Globe Smoked Rund  
ExtraWarmweiss  
Langes Filament  
20.000 Schaltzyklen  
30.000 Betriebsstunden

Garantie: 36 Monate

AC220 - 240V  
4 W  
1.800 K  
100 lm  
320° Abstrahlwinkel  
Ø250\*H290mm



Art: XLG250SM4XW  
Bestellnr: 91277  
Sockel: E27

**91278 LED-Smoke Filament Globe Lang Warmweiß**

Design XL-Globe Smoked Lang  
ExtraWarmweiss  
Langes Filament  
20.000 Schaltzyklen  
30.000 Betriebsstunden

Garantie: 36 Monate

AC220 - 240V  
4 W  
1.800 K  
100 lm  
320° Abstrahlwinkel  
Ø178\*H285mm



Art: XLG178LSM4XW  
Bestellnr: 91278  
Sockel: E27

**91279 LED-SmokeFilament Globe Breit Warmweiß**

Design XL-Globe Smoked Breit  
ExtraWarmweiss  
Langes Filament  
20.000 Schaltzyklen  
30.000 Betriebsstunden

Garantie: 36 Monate

AC220 - 240V  
4 W  
1.800 K  
100 lm  
320° Abstrahlwinkel  
Ø220\*H215mm



Art: XLG178BSM4XW  
Bestellnr: 91279  
Sockel: E27

**91286 LED-Smoke Filament Globe G95 Warmweiß**

DesignGlobe Smoked  
ExtraWarmweiss  
20.000 Schaltzyklen  
30.000 Betriebsstunden

Garantie: 36 Monate

AC220 - 240V  
4 W  
2.000 K  
250 lm  
320° Abstrahlwinkel  
Ø95\*H140mm



Art: G95SM4XW  
Bestellnr: 91286  
Sockel: E27

## 91287 LED-Smoke Filament Globe G125 Warmweiß



DesignGlobe Smoked  
ExtraWarmweiss  
20.000 Schaltzyklen  
30.000 Betriebsstunden

Garantie: 36 Monate

AC220 - 240V  
2 W  
4.000 K  
250 lm  
320° Abstrahlwinkel  
Ø125\*H172mm



Art: G125SM4XW  
Bestellnr: 91287  
Sockel: E27

## 53225 LED-Glühfadenglobe G125 Warmweiß



LED-Glühfadenglobe  
Epistar LED  
Matt-Nurglasausführung  
Warmweiß  
Ersatz bis 75 Watt  
Nicht dimmbar!

Garantie: 24 Monate

220-240V  
10 Watt  
360° Abstrahlwinkel  
2700 K  
890 lm  
Ra>80  
20.000Std(L70)  
ø 125mm, Länge: 171 mm



Art: GE27W10125M  
Bestellnr: 53225  
Sockel: E27

## 91264 LED-FilamentGlobe G95 Warmweiß



DesignGlobe Klar  
Weißes Filament  
Warmweiss  
20.000 Schaltzyklen  
30.000 Betriebsstunden

Garantie: 24 Monate

AC220 - 240V  
13 W  
3.000 K  
1.520 lm  
320° Abstrahlwinkel  
Ø95\*H140mm



Art: G95WF13W  
Bestellnr: 91264  
Sockel: E27

## 91266 LED-FilamentGlobe G125 Warmweiß



DesignGlobe Klar  
Weißes Filament  
Warmweiss  
20.000 Schaltzyklen  
30.000 Betriebsstunden

Garantie: 24 Monate

AC220 - 240V  
13 W  
3.000 K  
1.520 lm  
320° Abstrahlwinkel  
Ø125\*H172mm



Art: G125WF13W  
Bestellnr: 91266  
Sockel: E27

## Globe

**90528 LED-Globe G95 Naturweiß**

Globe  
Naturweiss  
20.000 Schaltzyklen  
30.000 Betriebsstunden

Garantie: 24 Monate

AC165-265V  
18 W  
4.000 K  
1.840 lm  
300° Abstrahlwinkel  
Ø95\*H140mm



Art: G9518N  
Bestellnr: 90528  
Sockel: E27

**90529 LED-Globe G95 Warmweiß**

Globe  
Warmweiss  
20.000 Schaltzyklen  
30.000 Betriebsstunden

Garantie: 24 Monate

AC165-265V  
18 W  
3.000 K  
1.830 lm  
300° Abstrahlwinkel  
Ø95\*H140mm



Art: G9518W  
Bestellnr: 90529  
Sockel: E27

**90530 LED-Globe G125 Naturweiß**

Globe  
Naturweiss  
20.000 Schaltzyklen  
30.000 Betriebsstunden

Garantie: 24 Monate

AC165-265V  
20 W  
4.000 K  
2.060 lm  
300° Abstrahlwinkel  
Ø125\*H173mm



Art: G12520N  
Bestellnr: 90530  
Sockel: E27

**90531 LED-Globe G125 Warmweiß**

Globe  
Warmweiss  
20.000 Schaltzyklen  
30.000 Betriebsstunden

Garantie: 24 Monate

AC165-265V  
20 W  
3.000 K  
2.050 lm  
300° Abstrahlwinkel  
Ø125\*H173mm



Art: G12520W  
Bestellnr: 90531  
Sockel: E27

## A-Birnen & Kerzen

### Aktions Birne

---

#### 53236 Aktions-LED-Birne Warmweiß



AC 85-265V  
9 Watt  
270° Abstrahlwinkel  
2700 K 850 lm  
Ra>80 30.000Std(L70)  
50.000 Schaltzyklen  
ø 60 mm



Art: ABE27W9  
Bestellnr: 53236  
Sockel: E27

---

### Aktions Birne & Kerze

---

#### 53202 Aktions-LED-Kerze Warmweiß



LED-Kerze E14  
3 Stk Packung  
Warmweiß Matt  
Ersatz bis 25-40 Watt  
Garantie: 24 Monate

AC 170-265V  
5 Watt  
270° Abstrahlwinkel  
3000 K 450 lm  
Ra>80 30.000Std(L70)  
50.000 Schaltzyklen  
Ø 37 mm x 100 mm



Art: AKE14W5-3  
Bestellnr: 53202  
Sockel: E14

---

#### 53232 Aktions-LED-Illu Warmweiß



LED-Illu E27  
3 Stk Packung  
Warmweiß Matt  
Ersatz bis 25-40 Watt  
Garantie: 24 Monate

AC 175-265V  
5 Watt  
270° Abstrahlwinkel  
3000 K 450 lm  
Ra>80 30.000Std(L70)  
50.000 Schaltzyklen  
Ø 45 mm x 83 mm



Art: ABIE27W5  
Bestellnr: 53232  
Sockel: E27

---

## 53235 Aktions-LED-Illu Warmweiß



LED-Illu E14  
3 Stk Packung

Warmweiß Matt  
Ersatz bis 25-40 Watt

Garantie: 24 Monate

AC 175-265V  
5 Watt  
270° Abstrahlwinkel  
3000 K 450 lm  
Ra>80 30.000Std(L70)  
50.000 Schaltzyklen  
Ø 45 mm x 83 mm



9 120063 532353

Art: ABIE14W5  
Bestellnr: 53235  
Sockel: E14

## 53937 Mosquito Killer E27



Insekten-Killer LED-Birne E27  
Matt

Garantie: 24 Monate

AC 175-265V  
7 Watt  
270° Abstrahlwinkel  
26000 K

Ø 92x175 mm



9 120063 539376

Art: MKE2720  
Bestellnr: 53937  
Sockel: E27

## 90272 Aktionsbirne A60 Warmweiß



LED-Birne  
Warmweiß Matt  
Ersatz bis 50-60 Watt

Garantie: 36 Monate

AC 165-265V  
7 Watt  
270° Abstrahlwinkel  
3000 K 600 lm  
Ra>80 30.000Std(L70)  
20.000 Schaltzyklen  
Ø 60 x 110mm



8 585040 902726

Art: ABE27W7  
Bestellnr: 90272  
Sockel: E27

## 90273 Aktionsbirne A60 Naturweiß



LED-Birne  
Naturweiß Matt  
Ersatz bis 50-60 Watt

Garantie: 36 Monate

AC 165-265V  
7 Watt  
270° Abstrahlwinkel  
4000 K 600 lm  
Ra>80 30.000Std(L70)  
20.000 Schaltzyklen  
Ø 60 x 110mm



8 585040 902733

Art: ABE27N7  
Bestellnr: 90273  
Sockel: E27

## 90240 Aktionsbirne A60 Warmweiß



LED-Birne  
Warmweiß Matt  
Ersatz bis 60-75 Watt  
  
Garantie: 36 Monate

AC 165-265V  
9 Watt  
270° Abstrahlwinkel  
3000 K 830 lm  
Ra>80 30.000Std(L70)  
20.000 Schaltzyklen  
Ø 60 x 110mm



Art: ABE27WW9  
Bestellnr: 90240  
Sockel: E27

## 90241 Aktionsbirne A60 Naturweiß



LED-Birne  
Naturweiß Matt  
Ersatz bis 60-75 Watt  
  
Garantie: 36 Monate

AC 165-265V  
9 Watt  
270° Abstrahlwinkel  
4000 K 830 lm  
Ra>80 30.000Std(L70)  
20.000 Schaltzyklen  
Ø 60 x 110mm



Art: ABE27N9  
Bestellnr: 90241  
Sockel: E27

## 90109 Aktionsbirne A60 Warmweiß



LED-Birne  
Warmweiß Matt  
Ersatz bis 75-90 Watt  
  
Garantie: 36 Monate

AC 165-265V  
12 Watt  
270° Abstrahlwinkel  
3000 K 1160 lm  
Ra>80 30.000Std(L70)  
20.000 Schaltzyklen  
Ø 60 x 110mm



Art: ABE27W12  
Bestellnr: 90109  
Sockel: E27

## 90161 Aktionsbirne A60 Naturweiß



LED-Birne  
Naturweiß Matt  
Ersatz bis 75-90 Watt  
  
Garantie: 36 Monate

AC 165-265V  
12 Watt  
270° Abstrahlwinkel  
4000 K 1160 lm  
Ra>80 30.000Std(L70)  
20.000 Schaltzyklen  
Ø 60 x 110mm



Art: ABE27N12  
Bestellnr: 90161  
Sockel: E27

## Spots

### Konzentra

#### 53261 LED-R39 Warmweiß



LED-R39-Reflektorbirne  
Warmweiß  
Material: Kunststoff

Garantie: 24 Monate

AC100-265V  
3 Watt  
2700 K  
300 lm  
Ra>80  
E14  
160° Abstrahlwinkel  
ø39\*69mm



Art: R39W3  
Bestellnr: 53261  
Sockel: E14

#### 53263 LED-R50 Warmweiß



LED-R50-Reflektorbirne  
Warmweiß  
Material: Kunststoff  
Garantie: 24 Monate

AC100-265V  
6,5 Watt  
2700 K  
560 lm  
Ra>80  
E14  
160° Abstrahlwinkel  
ø50\*85mm



Art: R50W5  
Bestellnr: 53263  
Sockel: E14

#### 53265 LED-R63 Warmweiß



LED-R63-Reflektorbirne  
Warmweiß  
Material: Kunststoff

Garantie: 24 Monate

AC100-265V  
9 Watt  
2700 K  
850 lm  
Ra>80  
E27  
160° Abstrahlwinkel  
ø63\*100mm



Art: R63W9  
Bestellnr: 53265  
Sockel: E27

## 53269 LED-R80 PIR Warmweiß



LED-R80-Reflektorbirne  
Warmweiß  
mit integriertem Bewegungsmelder

Garantie: 24 Monate

AC85-265V 9 Watt  
2800 K  
850 lm  
Ra>80  
E27  
120°  
ø80\*120mm  
360° Abtastung 3-6m



Art: R80W9PIR  
Bestellnr: 53269  
Sockel: E27

## 53266 LED-R80 Warmweiß



LED-R80-Reflektorbirne  
Warmweiß  
Material: Kunststoff

Garantie: 24 Monate

AC100-265V  
12 Watt  
2700 K  
1050 lm  
Ra>80  
E27  
160° Abstrahlwinkel  
ø80\*125mm



Art: R80W12  
Bestellnr: 53266  
Sockel: E27

## MR16

## 53107 MR16 Reflektor-Spot Warmweiß



MR16 LED-Spot  
Reflektor  
Dimmbar  
CoB, Chip on Board  
Warmweiß

Garantie: 24 Monate

DC 12 V 4,5 Watt  
3000 K  
410 lm  
Ra>80  
90° Abstrahlwinkel  
ø50\*56 mm

dimmbar



Art: SPMR16WWD5  
Bestellnr: 53107  
Sockel: GY6,35

## GU10

## 53105 GU10 Reflektor-Spot Warmweiß



GU10 LED-Spot  
Reflektor  
Dimmbar  
CoB, Chip on Board  
Warmweiß

Garantie: 24 Monate

AC 85-265 V 4,5 Watt  
3000 K  
410 lm  
Ra>80  
90° Abstrahlwinkel  
ø50\*56 mm

dimmbar



Art: SPGU10WWD5  
Bestellnr: 53105  
Sockel: GU10

## 53106 GU10 Reflektor-Spot Naturweiß



GU10 LED-Spot  
Reflektor  
Dimmbar  
CoB, Chip on Board  
Naturweiß

Garantie: 24 Monate

AC 85-265 V 4,5 Watt  
4500 K  
450 lm  
Ra>80  
90° Abstrahlwinkel  
ø50\*56 mm

dimmbar



9 120063 531066

Art: SPGU10NWD5  
Bestellnr: 53106  
Sockel: GU10

## 53100 LED-GU10 Glas-Spot Warmweiß



GU10 Retro-Glas-LED-Spot  
Dimmbar

24 Monate Garantie

AC 85-265 V  
5 Watt  
400 lm  
2700 K  
Ra 80  
38° Abstrahlwinkel  
DM50\*54mm

dimmbar



9 120063 531004

Art: GSGU10W5D  
Bestellnr: 53100  
Sockel: GU10

## 91733 LED-Spot Schwarz Warmweiß



GU10 LED-Spot Schwarz  
SMD  
Warmweiß  
NICHT Dimmbar  
Garantie: 36 Monate

AC 165-265 V 6 Watt  
3000 K  
490 lm  
Ra>80  
120° Abstrahlwinkel  
ø50\*56 mm



8 585040 917331

Art: ASPBL6WGU10  
Bestellnr: 91733  
Sockel: GU10

## 91734 LED-Spot Schwarz Naturweiß



GU10 LED-Spot Schwarz  
SMD  
Naturweiß  
NICHT Dimmbar  
Garantie: 36 Monate

AC 165-265 V 6 Watt  
4000 K  
490 lm  
Ra>80  
120° Abstrahlwinkel  
ø50\*56 mm



8 585040 917348

Art: ASPBL6NGU10  
Bestellnr: 91734  
Sockel: GU10

## 53120 LED-Spot Warmweiß



LED-Spot GU10  
5 Stk Packung  
24 Monate Garantie

AC175-265V  
7 Watt  
2700 K  
650 lm  
Ra 80  
45° Abstrahlwinkel  
DM:50\*55mm



Art: ASPGU10W7  
Bestellnr: 53120

## 53122 GU10 DimToWarm-Spot DTW



GU10 DimToWarm-LED-Spot  
Reflektor  
DimToWarm  
CoB, Chip on Board  
Warmweiß  
Ersetzt: bis 60 Watt

Garantie: 24 Monate

AC 85-265 V 7 Watt  
1800-3000 K  
700 lm  
Ra>80  
60° Abstrahlwinkel  
ø50\*56 mm

dimmbar



Art: PSPGU10DTW760  
Bestellnr: 53122  
Sockel: GU10

## 53124 GU10 DimToWarm-Spot DTW



GU10 DimToWarm-LED-Spot  
Reflektor  
DimToWarm  
CoB, Chip on Board  
Warmweiß  
Ersetzt: bis 60 Watt

Garantie: 24 Monate

AC 85-265 V 7 Watt  
1800-3000 K  
700 lm  
Ra>80  
24° Abstrahlwinkel  
ø50\*56 mm

dimmbar



Art: PSPGU10DTW724  
Bestellnr: 53124  
Sockel: GU10

## PAR20

## 53113 LED-PAR20 GU10 Warmweiß



LED-PAR20 GU10  
IP44  
Warmweiß  
CoB-Reflektor Technik  
Ersetzt 90 Watt

Garantie: 24 Monate

AC85-265V  
8 Watt  
800 lm  
2800K  
24° Abstrahlwinkel  
50.000 Std (L70)  
Ø63x85mm



Art: PAR20W24GU10  
Bestellnr: 53113  
Sockel: GU10

## 53116 LED-PAR20 E27 Warmweiß



LED-PAR20  
IP44  
Warmweiß  
CoB-Reflektor Technik  
Ersetzt 90 Watt

Garantie: 24 Monate

AC85-265V  
8 Watt  
800 lm  
2700K  
24° Abstrahlwinkel  
50.000 Std (L70)  
Ø63x85mm



Art: PAR20W24  
Bestellnr: 53116  
Sockel: E27

PAR30

## 53114 LED-PAR30 Warmweiß



LED-PAR30  
IP65  
Warmweiß  
SMD-Diffusor Technik  
Ersetzt 75 bis 90 Watt

Garantie: 24 Monate

AC100-240V  
12 Watt 1040 lm  
2800K  
120° Abstrahlwinkel  
SMD-LEDs:75pcs. SMD 2835  
50.000 Std (L70)  
Ø95x93mm



Art: PAR30W120IP65  
Bestellnr: 53114  
Sockel: E27

## 53117 LED-PAR30 Warmweiß



LED-PAR30  
IP44  
Warmweiß  
CoB-Reflektor Technik  
Ersetzt 150 bis 180 Watt

Garantie: 24 Monate

AC85-265V  
20 Watt 1800 lm  
2700K  
24° Abstrahlwinkel  
50.000 Std (L70)  
Ø95x126mm



Art: PAR30W24IP44  
Bestellnr: 53117  
Sockel: E27

PAR38

## 53139 LED-PAR38 Warmweiß



LED-PAR38  
IP65  
Warmweiß  
SMD-Diffusor Technik  
Ersetzt 90 bis 120 Watt

Garantie: 24 Monate

AC100-240V  
15 Watt 1360 lm  
2800K  
120° Abstrahlwinkel  
SMD-LEDs:90pcs. SMD 2835  
50.000 Std (L70)  
Ø120x127mm



Art: PAR38W120IP65  
Bestellnr: 53139  
Sockel: E27

## 53138 LED-PAR38 Warmweiß



LED-PAR38  
IP44  
Warmweiß  
CoB-Reflektor Technik  
Ersetzt 180 bis 220 Watt

Garantie: 24 Monate

AC85-265V  
25 Watt 2250 lm  
2700K  
24° Abstrahlwinkel  
50.000 Std (L70)  
Ø120x135mm



Art: PAR38W24IP44  
Bestellnr: 53138  
Sockel: E27

AR111

## AR111COB23012NW AR111 230V Naturweiß



AR111 Reflektor  
GU53  
CoB-Technik  
Naturweiß  
Ersetzt bis 90 Watt  
Garantie 36 Monate

AC85-265V  
12 Watt  
4500 K  
1180 lm  
Ra 80  
Abstrahlwinkel 60°  
ø 110 x 65 mm

Art:  
AR111COB23012NW  
Sockel: G53

## 53125 AR111 GU10 Warmweiß



AR111 Reflektor  
GU10  
Epistar-CoB-Technik  
Warmweiß  
Ersetzt bis 90 Watt  
Garantie 36 Monate

AC85-265V 12 Watt  
3000 K  
1080 lm  
Ra 80  
Abstrahlwinkel 60°  
ø 110 x 65 mm



Art:  
AR111COBGU1012WW  
Bestellnr: 53125  
Sockel: GU10

## Sonderformen

B15

**53321 LED-B15 Warmweiß**

B15 LED-Nähmaschinen-Birne  
Warmweiß  
Dimmbar  
Silikon  
Ersetzt bis 25 Watt  
Garantie: 24 Monate

85-265 V  
2,5 Watt  
Abstrahlwinkel 360°  
2700 K  
280 lm  
ø15×48mm

dimmbar



Art: B15SW3D  
Bestellnr: 53321  
Sockel: B15

**53326 LED-B15 Warmweiß**


B15 LED-Birne  
Warmweiß  
Dimmbar  
Silikon  
Ersetzt bis 45 Watt  
Garantie: 24 Monate

85-265 V  
4,5 Watt  
Abstrahlwinkel 360°  
2700 K  
500 lm  
ø16×65mm

dimmbar



Art: B15SW5D  
Bestellnr: 53326  
Sockel: B15

**53328 LED-B15 Warmweiß**

B15 LED-Birne  
Warmweiß  
Keramik  
Ersetzt bis 55 Watt  
Garantie: 24 Monate

85-265 V  
5 Watt  
Abstrahlwinkel 360°  
2700 K  
600 lm  
ø18,5×65mm



Art: B15W5  
Bestellnr: 53328  
Sockel: B15

## 53339 LED-B15 Warmweiß



B15 LED-Mini-Birne  
Warmweiß

Ersetzt 90 Watt B15

Garantie: 24 Monate

220-240 V  
8 Watt  
Abstrahlwinkel 360°  
2700 K  
1.000 lm  
ø18.5×75mm



Art: B15W8  
Bestellnr: 53339  
Sockel: B15

E14

## 53259 LED-MiniGlühfadenbirne Warmweiß



LED-MiniGlühfadenbirne  
Kühlschrankbeleuchtung  
Warmweiß Klar  
Geringes Gewicht 5g  
Ersatz bis 15-20 Watt

Garantie: 24 Monate

AC85-265V  
2 Watt  
360° Abstrahlwinkel  
2700 K 224 lm  
Ra>80 20.000Std(L70)  
500.000 Schaltzyklen  
ø 20 mm, Länge: 56 mm, 5g



Art: MBE14W2K  
Bestellnr: 53259  
Sockel: E14

## 53228 LED-E14 Warmweiß



E14 LED-Mini-Birne  
Warmweiß

Ersetzt 40 Watt E14

Garantie: 24 Monate

220-240 V  
3,5 Watt  
Abstrahlwinkel 360°  
2700 K  
400 lm  
ø16×50mm



Art: E14W4  
Bestellnr: 53228  
Sockel: E14

## 53238 LED-E14 Warmweiß



E14 LED-Mini-Birne  
Warmweiß

Ersetzt 90 Watt E14

Garantie: 24 Monate

220-240 V  
8 Watt  
Abstrahlwinkel 360°  
2700 K  
1.000 lm  
ø18.5×75mm



Art: E14W8  
Bestellnr: 53238  
Sockel: E14

G4

**53311 LED-GY6,35 Warmweiß**

LED-GY6,35  
Silica

Garantie: 24 Monate

AC/DC12V  
2,5 Watt  
250LM  
360°  
13,5×9×38mm



Art: GY635SW3  
Bestellnr: 53311  
Sockel: GY6,35

**53331 LED-G4 Warmweiß**


LED-G4  
Silica

Garantie: 24 Monate

AC/DC12V  
2 Watt  
200LM  
360°  
ø10×37mm



Art: G4SW2  
Bestellnr: 53331  
Sockel: G4

**53335 LED-G4 Warmweiß**

G4 LED-Birne  
Warmweiß  
Silikon


Ersetzt 20 Watt G4 Halogen

Garantie: 24 Monate

12 V AC/DC  
2 W  
180 lm  
2700K  
Abstrahlwinkel 340°  
ø12×27mm



Art: G4\$WW2AD  
Bestellnr: 53335  
Sockel: G4

**53338 LED-G4 Warmweiß**

G4 LED-Birne  
Warmweiß  
Silikon

Ersetzt 25 Watt G4 Halogen

Garantie: 24 Monate

12 V AC/DC  
2,8 W  
240 lm  
2700K  
Abstrahlwinkel 340°  
ø15×32mm



Art: G4\$WW3AD  
Bestellnr: 53338  
Sockel: G4

## 53332 LED-G4 Warmweiß



LED-G4  
Silica

Garantie: 24 Monate

AC/DC12V  
3 Watt  
300LM  
360°  
13×9×37mm



Art: G4SW3  
Bestellnr: 53332  
Sockel: G4

G9

## 53323 LED-G9 Warmweiß



G9 LED-Birne  
Warmweiß  
Dimmbar

Ersetzt 20 Watt G9 Halogen

Garantie: 24 Monate

220-240 V  
2,5 Watt  
Abstrahlwinkel 360°  
2700 K 220 lm  
ø15×48mm

dimmbaar



Art: G9W3D  
Bestellnr: 53323  
Sockel: G9

## 53322 LED-G9 Warmweiß



G9 LED-Birne  
Warmweiß  
Dimmbar

Ersetzt 35 Watt G9 Halogen

Garantie: 24 Monate

220-240 V  
3 Watt  
Abstrahlwinkel 360°  
2700 K  
300 lm  
ø16×62mm

dimmbaar



Art: G9W4D  
Bestellnr: 53322  
Sockel: G9

## 53329 LED-G9 Warmweiß



G9 LED-Birne  
Warmweiß

Ersetzt 50 Watt G9 Halogen

Garantie: 24 Monate

85-265 V  
5 Watt  
Abstrahlwinkel 360°  
2800 K 550 lm  
ø17×60mm



Art: G9W5  
Bestellnr: 53329  
Sockel: G9

## GU10

**53118 GU10 MiniCorn Lamp Warmweiß**

GU10 MiniCorn Lamp  
Warmweiß  
Matt  
SMD-Technik

Garantie: 24 Monate

AC85-265V  
6 Watt  
540 lm  
2700 K  
Abstrahlwinkel 360°  
ø31×75mm



Art: MCGU10W6  
Bestellnr: 53118  
Sockel: GU10

## GX53

**53064 GX53 Fassung**

GX53 Fassung

max 250V  
2A



Art: GX53F  
Bestellnr: 53064

**53301 LED-GX53 Warmweiß**

GX53-LED-Leuchtmittel  
Warmweiß  
Glas Matt

Garantie: 24 Monate

85-265 V  
4 Watt 300lm  
3000K Abstrahlwinkel 120°  
ø75×25mm



Art: GX53WW4  
Bestellnr: 53301  
Sockel: GX53

**53305 LED-GX53 Warmweiß**

GX53-LED-Leuchtmittel  
Warmweiß  
Glas Matt  
Garantie: 24 Monate

85-265 V  
8 Watt 580lm  
3000K Abstrahlwinkel 120°  
ø75×29mm



Art: GX53WW8  
Bestellnr: 53305  
Sockel: GX53

R7S

**53310 R7S-78mm Warmweiß**

R7S-LED-Leuchtmittel  
Warmweiß Triac Dimmbar  
Ersetzt: bis 40 Watt

Garantie: 24 Monate

AC220-240V  
5 Watt 450lm  
3000K Ra>80  
Abstrahlwinkel 360°  
Ø 15×78mm

dimmbar



Art: R7S5W360  
Bestellnr: 53310  
Sockel: R7S

**53314 R7S Warmweiß**

R7S-LED-Leuchtmittel  
Warmweiß Triac-Dimmbar  
Ersetzt: bis 90 Watt

Garantie: 24 Monate

230 V  
10 Watt 900lm  
3000K Ra>80  
Abstrahlwinkel 360°  
Ø 15×118mm

dimmbar



Art: R7S10W360D  
Bestellnr: 53314  
Sockel: R7S

**53315 R7S Naturweiß**

R7S-LED-Leuchtmittel  
Naturweiß Triac-Dimmbar  
Ersetzt: bis 100 Watt

Garantie: 24 Monate

230 V  
10 Watt 1000lm  
4500K Ra>80  
Abstrahlwinkel 360°  
Ø 15×118mm

dimmbar



Art: R7S10N360  
Bestellnr: 53315  
Sockel: R7S

**53316 HighLumen-R7S Warmweiß**

HighLumen-R7S  
LED-Leuchtmittel  
Warmweiß Dimmbar  
Ersetzt: bis 160 Watt

Garantie: 24 Monate

AC85-265V  
15 Watt 1800lm  
3000K Ra>84  
Abstrahlwinkel 360°  
Ø 28×118mm Asymmetrisch

dimmbar



Art: HLR7S15WD  
Bestellnr: 53316  
Sockel: R7S

## 53317 HighLumen-R7S Naturweiß



HighLumen-R7S  
LED-Leuchtmittel  
Naturweiß  
Ersetzt: bis 160 Watt

Garantie: 24 Monate

AC85-265V  
15 Watt 2000lm  
4000K Ra>84  
Abstrahlwinkel 360°  
Ø 28x118mm Asymetrisch



Art: HLR7S15N  
Bestellnr: 53317  
Sockel: R7S

## Unterschrankleuchten

USL

### 53086 Verteiler für USL



6-Fach Verteilerbox für USL  
2510-2P

Benötigt LD24 oder NT126

12-24 Volt



9 120063 530861

Art: USLCB6  
Bestellnr: 53086

### 53128 EinbauUnterSchrackLeuchte-Spot Warmweiß



EinbauUnterSchrackLeuchte  
Alu-Spot Rund  
Warmweiß  
2510-2P

24 Monate Garantie

Benötigt Verteiler USLCB6

12 V DC  
1 Watt  
90 lm  
3000 K  
45° Abstrahlwinkel  
DM 42 x 25mm  
Loch DM 35mm



9 120063 531288

Art: EUSLR3WSP  
Bestellnr: 53128

### 53109 AufbauUnterSchrackLeuchte Warmweiß



AufbauUnterSchrackLeuchte  
Alu,Rund  
Warmweiß  
2510-2P

24 Monate Garantie

Benötigt Verteiler USLCB6

12 V DC  
3 Watt  
270 lm  
3000 K  
180° Abstrahlwinkel  
DM 60 x 8mm



9 120063 531097

Art: AUSLR3W  
Bestellnr: 53109

## 53127 EinbauUnterSchrackLeuchte Warmweiß



EinbauUnterSchrackLeuchte  
Alu, Rund  
Warmweiß  
2510-2P

24 Monate Garantie

Benötigt Verteiler USLCB6

12 V DC  
3 Watt  
270 lm  
3000 K  
120° Abstrahlwinkel  
DM 70 x 12mm  
Loch DM 60mm



Art: EUSLR3W  
Bestellnr: 53127

## 53019 UnterSchrackLeuchte Warmweiß



UnterSchrackLeuchte  
Alu, Abdeckung matt  
Warmweiß  
2510-2P

24 Monate Garantie

Benötigt Verteiler für USLCB6

12 V DC  
8 Watt  
720 lm  
3000 K  
120° Abstrahlwinkel  
600 x 18 x 8mm



Art: USL8  
Bestellnr: 53019

## 53037 UnterSchrackLeuchte Warmweiß



UnterSchrackLeuchte  
IR-Touchsensor  
Alu, Abdeckung matt  
Warmweiß  
2510-2P

24 Monate Garantie

Benötigt Verteiler für USLCB6

12 V DC  
8 Watt  
720 lm  
3000 K  
120° Abstrahlwinkel  
600 x 18 x 8mm



Art: USL8T  
Bestellnr: 53037

## 53038 UnterSchrackLeuchte Warmweiß



UnterSchrackLeuchte  
IR-Wischsensor  
Alu, Abdeckung matt  
Warmweiß  
2510-2P

24 Monate Garantie

Benötigt Verteiler für USLCB6

12 V DC  
8 Watt  
720 lm  
3000 K  
120°  
600 x 18 x 8mm



Art: USL8W  
Bestellnr: 53038

## 53039 Netzteil für USLCB6



Netzteil

AC 85-265V  
12 Volt  
24 Watt



Art: LD24  
Bestellnr: 53039

## 53929 Door-Open-Sensor



TürSensor-Schalter

DC 12V  
3 A  
36 W  
DM 16x33mm



Art: DOS12  
Bestellnr: 53929

## Röhren

T5

### 53904 TSYS-Switch cable-2M



Schalter mit TSYS-Kabel und  
Stecker  
Weiß

2m  
2x 0,75qmm



Art: TSYSWC2M  
Bestellnr: 53904

### 90284 TSYS-Verbindungskabel



TSYS-Verbindungskabel

150 cm



Art: TSYSV  
Bestellnr: 90284

### 90285 TSYS-Anschlußkabel



TSYS-Anschlußkabel

100 cm



Art: TSYSPC  
Bestellnr: 90285

## 53501 LED-T5-Röhrensystem Warmweiß



LED-T5-Röhrensystem  
Warmweiß, Matt  
Epistar LED-Chip  
Integrierter Schalter  
inkl. Anschluß, Verbinder und  
Montageclip

Garantie: 24 Monate

85-265V  
5 Watt 24 LED's  
140° Abstrahlwinkel  
3.000 K 380 Lumen  
L302xB24xH28mm



Art: TSYS5W3  
Bestellnr: 53501

## 53503 LED-T5-Röhrensystem Warmweiß



LED-T5-Röhrensystem  
Warmweiß, Matt  
Epistar LED-Chip  
Integrierter Schalter  
inkl. Anschluß, Endkappe und  
Montageclip  
Garantie: 24 Monate

Mindestbestellmenge 4 Stück

85-265V  
9 Watt 48 LED's  
140° Abstrahlwinkel  
3.000 K 720 Lumen  
L570xB24xH28mm



Art: TSYS9W6  
Bestellnr: 53503

## 90281 LED-T5-Röhrensystem Naturweiß



LED-T5-Röhrensystem  
Naturweiß, Matt  
Integrierter Schalter  
inkl. Anschluß, Endkappe und  
Montageclip  
IP20  
Garantie: 24 Monate

Mindestbestellmenge 4 Stück

175-265VAC  
9 Watt  
180° Abstrahlwinkel  
4.000 K 950 Lumen  
L600xB23xH35mm



Art: TSYS9N6  
Bestellnr: 90281

## 90698 LED-T5-Röhrensystem Naturweiß



LED-T5-Röhrensystem  
Naturweiß, Matt  
Integrierter Schalter  
inkl. Anschluß, Endkappe und  
Montageclip  
IP20  
Garantie: 24 Monate

Mindestbestellmenge 4 Stück

175-265VAC  
12 Watt  
180° Abstrahlwinkel  
4.000 K 1250 Lumen  
L880xB23xH35mm



Art: TSYS12N9  
Bestellnr: 90698

## 53507 LED-T5-Röhrensystem Warmweiß



LED-T5-Röhrensystem  
Warmweiß, Matt  
Epistar LED-Chip  
Integrierter Schalter  
inkl. Anschluß, Endkappe und  
Montageclip  
Garantie: 24 Monate

85-265V  
14 Watt 72 LED's  
140° Abstrahlwinkel  
3.000 K 1.150 Lumen  
L880xB24xH28mm



Art: TSYS14W9  
Bestellnr: 53507

Mindestbestellmenge 4 Stück

T8

## 53531 LED-Tube Warmweiß



LED-T8-Röhre  
Warmweiß Matt Single Side  
Epistar 2835SMD HighLumen  
Ersatz für 60cm Röhre

AC85-265V  
10 Watt 1080 lm  
3000K Ra>80  
50.000 Std  
Power Factor : >0.90  
ø26\*600mm



Art: LT810WW60  
Bestellnr: 53531  
Sockel: T8

Garantie: 24 Monate

Mindestbestellmenge 4 Stück

Starter und Vorschaltgerät müssen  
entfernt werden!

## 90134 LED-Röhre Naturweiß



LED-Röhre  
Naturweiß  
IP50  
Arbeitstemp -20 – 45°  
20.000 Schaltzyklen  
30.000 Betriebsstunden

AC100-240V  
18 W  
4.100 K  
1850 lm  
300° Abstrahlwinkel  
1200mm



Art: T8LR418  
Bestellnr: 90134  
Sockel: T8

Garantie: 24 Monate

## 53533 LED-Tube Warmweiß



LED-T8-Röhre Single Side  
Warmweiß Matt  
Epistar 2835SMD HighLumen  
Ersatz für 120cm Röhre  
Garantie: 24 Monate

AC85-265V  
20 Watt 2160 lm  
3000K Ra>80  
50.000 Std  
Power Factor : >0.90  
ø26\*1200mm



Art: LT820WW120  
Bestellnr: 53533  
Sockel: T8

Mindestbestellmenge 4 Stück

Starter und Vorschaltgerät müssen  
entfernt werden!

## 53534 LED-Tube Naturweiß



LED-T8-Röhre  
Naturweiß Matt  
Epistar 2835SMD HighLumen  
Ersatz für 120cm Röhre  
Garantie: 24 Monate

Mindestbestellmenge 4 Stück

Starter und Vorschaltgerät müssen entfernt werden!

AC85-265V  
20 Watt 2400 lm  
4500K Ra>80  
50.000 Std  
Power Factor : >0.90  
ø26\*1200mm



Art: LT820NW120  
Bestellnr: 53534  
Sockel: T8

## 90209 LED-Röhre Naturweiß



LED-Röhre  
Naturweiß  
IP50  
Arbeitstemp -20 – 45°  
20.000 Schaltzyklen  
30.000 Betriebsstunden

Garantie: 24 Monate

AC100-240V  
22 W  
4.100 K  
2.270 lm  
300° Abstrahlwinkel  
1500mm



Art: T8LR422  
Bestellnr: 90209  
Sockel: T8

## 53535 LED-Tube Warmweiß



LED-T8-Röhre Single Side  
Warmweiß Matt  
Epistar 2835SMD HighLumen  
Ersatz für 150cm Röhre  
Garantie: 24 Monate

Mindestbestellmenge 4 Stück

Starter und Vorschaltgerät müssen entfernt werden!

AC85-265V  
24 Watt 2700 lm  
3000K Ra>80  
50.000 Std  
Power Factor : >0.90  
ø26\*1500mm



Art: LT824WW150  
Bestellnr: 53535  
Sockel: T8

## Linienlampen

Tri-Proof

### 90270 Kipphalter



Kipphalter für Linienleuchte

LL40N120 – L50N150



8 585040 902702

Art: KH180  
Bestellnr: 90270

### 91896 Verbindungselement



Verbindungselement für  
Linienleuchte LL40 und LL50

LL40N120 – L50N150



8 585040 918963

Art: LLV  
Bestellnr: 91896

### 53527 TriProofLight Naturweiß



TriProof-Linienlampe  
Naturweiß 130lm/W  
Dampf- und Spritzwasserfest  
Korrosions-/UV-Beständig  
Fire proof Polycarbonate  
Epistar SMD2835  
30.000 Std (L70)

Garantie: 36 Monate

AC 85-265 V  
17 Watt  
PF 0,9  
2210 lm  
4000 K  
CRI 83  
120°  
600\*65\*55mm



9 120063 535279

Art: TPL1760NTPC  
Bestellnr: 53527

## 91202 Linienleuchte Naturweiß



Linienleuchte  
Naturweiß  
IP65 – IK08

Garantie: 36 Monate

AC180 – 265V  
36W  
4000K - 4140Lm  
30 000 Std  
1200 x 51 x 31



Art: LL36N120  
Bestellnr: 91202

## 91203 Linienleuchte Naturweiß



Linienleuchte Linkable  
Naturweiß  
IP65 – IK08

Garantie: 36 Monate

AC180 – 265V  
36W  
4000K - 4140Lm  
30 000 Std  
1200 x 51 x 31



Art: LL36N120LA  
Bestellnr: 91203

## 91205 Linienleuchte Naturweiß



Linienleuchte Linkable PIR  
Naturweiß  
IP65 – IK08

Garantie: 36 Monate

AC180 – 265V  
36W  
4000K - 4140Lm  
30 000 Std  
1200 x 51 x 31



Art: LL36N120LAS  
Bestellnr: 91205

## 90458 Linienleuchte Naturweiß



Linienleuchte Linkable  
Naturweiß  
IP65 – IK08

Garantie: 60 Monate

AC180 – 265V  
40W  
4000K - 5200Lm  
50 000 Std  
1200 x 66 x 57



Art: LL40N120LA  
Bestellnr: 90458

## 90540 Linienleuchte Naturweiß



Linienleuchte Linkable  
Naturweiß  
IP65 – IK08

Garantie: 60 Monate

AC180 – 265V  
50W  
4000K - 6500Lm  
50 000 Std  
1500 x 66 x 57



Art: LL50N150LA  
Bestellnr: 90540

## LED-Bänder

12V

### 53407 COB-LED-Band Naturweiß



COB-LED-Band  
Warmweiß Ra>90  
IP20 3M - Selbstklebend

Garantie: 24 Monate

12V DC, 320 LEDs/m  
720 lm/m 3.600 lm/Rll  
8Watt/m 40Watt/Rll  
3000K IP20  
120° Abstrahlwinkel  
5m Rolle/8mm Breite  
2,5cm Schneidbar

dimmbar



Art: LB1240WCOB  
Bestellnr: 53407

### 53408 COB-LED-Band Naturweiß



COB-LED-Band  
Naturweiß Ra>90  
IP33 3M - Selbstklebend

Garantie: 24 Monate

12V DC, 320 LEDs/m  
800 lm/m 4.000 lm/Rll  
8Watt/m 40Watt/Rll  
4000K IP33  
120° Abstrahlwinkel  
5m Rolle/8mm Breite  
2,5cm Schneidbar

dimmbar



Art: LB1240NCOB  
Bestellnr: 53408

### 53401 LED-Band Warmweiß



LED-Band flexibel  
Epistar 2835 - Warmweiß  
IP65 - Spritzwasserfest  
3M - Selbstklebend

Garantie: 24 Monate

12V DC, 60 LEDs/m  
280 lm/m 1.400 lm/Rll  
4,8 Watt/m 24 Watt/Rll  
3000K IP65  
Abstrahlwinkel 120°  
5m Rolle/8mm Breite

dimmbar



Art: LB1224WWIP65  
Bestellnr: 53401

## 53402 LED-Band Naturweiß



LED-Band flexibel  
Epistar 2835 - Naturweiß  
IP65 - Spritzwasserfest  
3M - Selbstklebend

Garantie: 24 Monate

12V DC, 60 LEDs/m  
300 lm/m 1500 lm/Rll  
4,8 Watt/m 24 Watt/Rll  
4500K IP65  
Abstrahlwinkel 120°  
5m Rolle/8mm Breite

dimmbar



Art: LB1224NWIP65  
Bestellnr: 53402

## 53403 LED-Band Warmweiß



LED-Band flexibel  
Epistar 2835 - Warmweiß  
IP65 - Spritzwasserfest  
3M - Selbstklebend

Garantie: 24 Monate

12V DC, 120 LEDs/m  
600 lm/m 3.000 lm/Rll  
9,6 Watt/m 48 Watt/Rll  
3000K IP65  
Abstrahlwinkel 120°  
5m Rolle/8mm Breite

dimmbar



Art: LB1248WWIP65  
Bestellnr: 53403

## 53404 LED-Band Naturweiß



LED-Band flexibel  
Epistar 2835 - Naturweiß  
IP65 - Spritzwasserfest  
3M - Selbstklebend

Garantie: 24 Monate

12V DC, 120 LEDs/m  
660 lm/m 3.300 lm/Rll  
9,6 Watt/m 48 Watt/Rll  
4500K IP65  
Abstrahlwinkel 120°  
5m Rolle/8mm Breite

dimmbar



Art: LB1248NWIP65  
Bestellnr: 53404

## RGB 12V

## 53430 RGB High-Power LED Band



High-Power-SMD-LED Band  
RGB

30 LED/M  
3-LED trennbar  
Doppelklebeband auf der  
Rückseite

Garantie: 24 Monate

12 V DC, 30 LEDs/m  
7,2 Watt/m 36 Watt/Rll  
150 Led/Rll  
IP65 Abstrahlwinkel 120°  
5 Meter Rolle/ 10 mm Breite

dimmbar



Art: LB1236IP65RGB  
Bestellnr: 53430

## 53431 RGB High-Power LED Band



High-Power-SMD-LED Band  
RGB

60 LED/M  
3-LED trennbar  
Doppelklebeband auf der  
Rückseite

Garantie: 24 Monate

12 V DC, 60 LEDs/m  
14,4 Watt/m 72 Watt/RII  
300 Led/RII  
IP65 120° Abstrahlwinkel  
5 Meter Rolle/ 10 mm Breite

dimmbar



Art: LB1272IP65RGB  
Bestellnr: 53431

## 53432 RGB-WW Strip



RGB-Warmweiß  
300x 5050 SMD-Multichip  
IP65 - Spritzwasserfest  
3M - Selbstklebend  
Benötigt: RF-RGBW Controller

Garantie: 24 Monate

12V DC  
14,4 Watt/m  
72 Watt/RII  
IP65  
Abstrahlwinkel 120°  
5m Rolle/10mm Breite

dimmbar



Art: LB1272RGBWWIP65  
Bestellnr: 53432

## 53435 RGB-NW Strip



RGB-Naturweiß  
300x 5050 SMD-Multichip  
IP65 - Spritzwasserfest  
3M - Selbstklebend  
Benötigt: RF-RGBW Controller

Garantie: 24 Monate

12V DC  
14,4 Watt/m  
72 Watt/RII  
IP65  
Abstrahlwinkel 120°  
5m Rolle/10mm Breite

dimmbar



Art: LB1272RGBNWIP65  
Bestellnr: 53435

24V

## 53423 COB-LED-Band Warmweiß



COB-LED-Band  
Warmweiß Ra >90  
IP33 3M - Selbstklebend

Garantie: 24 Monate

24V DC, 528 LEDs/m  
1260 lm/m 6.300 lm/RII  
14Watt/m 70Watt/RII  
3000K IP33  
120° Abstrahlwinkel  
5m Rolle/10mm Breite  
2,5cm schneidbar

dimmbar



Art: LB2475WCOB  
Bestellnr: 53423

## 53424 COB-LED-Band Naturweiß



COB-LED-Band  
Naturweiß Ra >90  
IP33 3M - Selbstklebend

Garantie: 24 Monate

24V DC, 528 LEDs/m  
1.400 lm/m 7.000 lm/Rll  
14Watt/m 70Watt/Rll  
4000K IP33  
120° Abstrahlwinkel  
5m Rolle/10mm Breite  
2,5cm schneidbar

dimmbar



Art: LB2475NCOB  
Bestellnr: 53424

## 53415 HighLumenLED-Band Warmweiß



HighLumenLED-Band flexibel  
Epistar 2835 - Warmweiß  
IP65 - Spritzwasserfest  
3M - Selbstklebend

Garantie: 24 Monate

24V DC, 120 LEDs/m  
1.000 lm/m 5.000 lm/Rll  
9,6 Watt/m 48 Watt/Rll  
3000K IP65  
Abstrahlwinkel 120°  
5m Rolle/8mm Breite  
Dimmbar



Art: HLLB2448WIP65  
Bestellnr: 53415

## 53416 HighLumenLED-Band Naturweiß



HighLumenLED-Band flexibel  
Epistar 2835 - Naturweiß  
IP65 - Spritzwasserfest  
3M - Selbstklebend

Garantie: 24 Monate

24V DC, 120 LEDs/m  
1.200 lm/m 6.000 lm/Rll  
9,6 Watt/m 48 Watt/Rll  
3000K IP65  
Abstrahlwinkel 120°  
5m Rolle/8mm Breite  
Dimmbar

dimmbar



Art: HLLB2448NIP65  
Bestellnr: 53416

## 53418 LED-Band Naturweiß



High-Power-LED-Band  
Epistar 5630 -Naturweiß  
IP65 - Spritzwasserfest  
3M - Selbstklebend

Garantie: 24 Monate

24V DC, 60 LEDs/m  
1.400 lm/m 7.000 lm/Rll  
14,4Watt/m 72Watt/Rll  
4500K IP65  
120° Abstrahlwinkel  
5m Rolle/8mm Breite

dimmbar



Art: LB2472NWIP65  
Bestellnr: 53418

## RGB 24V

**53433 RGB-WW Strip**

RGB-Warmweiß  
300x 5050 SMD-Multichip  
IP65 - Spritzwasserfest  
3M - Selbstklebend  
Benötigt: RF-RGBW Controller

Garantie: 24 Monate

24V DC  
14,4 Watt/m  
72 Watt/RII  
IP65  
Abstrahlwinkel 120°  
5m Rolle/10mm Breite

dimmbar



9 120063 534333

Art: LB2472RGBWWIP65  
Bestellnr: 53433

**53434 RGB High-Power LED Band**

High-Power-SMD-LED Band  
RGB

60 LED/M  
3-LED trennbar  
Doppelklebeband auf der  
Rückseite

Garantie: 24 Monate

24 V DC, 60 LEDs/m  
14,4 Watt/m 72 Watt/RII  
300 Led/RII  
IP65 120° Abstrahlwinkel  
5 Meter Rolle/ 10 mm Breite

dimmbar



9 120063 534340

Art: LB2472IP65RGB  
Bestellnr: 53434

## 230V

**53441 LED-Band Warmweiß**

LED-Band 230V  
100m Rolle , alle Meter schneidbar  
Warmweiß  
IP67 - Druckwasserfest  
UV-Beständig

Garantie: 24 Monate

AC220-240V  
5 Watt/m  
60 LEDs/m  
500 lm/m  
3000 K  
Breite 8mm x Höhe 6 mm  
PCB 4mm  
100m Rolle

dimmbar



9 120063 534418

Art: LB2304WIP67  
Bestellnr: 53441

**53442 LED-Band Naturweiß**

LED-Band 230V  
100m Rolle , alle Meter schneidbar  
Naturweiß  
IP67 - Druckwasserfest  
UV-Beständig  
Garantie: 24 Monate

AC220-240V  
5 Watt/m  
60 LEDs/m  
600 lm/m  
4000 K  
Breite 8mm x Höhe 6 mm  
PCB 4mm  
100m Rolle

dimmbar



9 120063 534425

Art: LB2304NIP67  
Bestellnr: 53442

## 53445 LED-Band Warmweiß



LED-Band 230V  
100m Rolle , alle Meter schneidbar

Warmweiß  
IP67 - Druckwasserfest  
UV-Beständig

Garantie: 24 Monate

AC220-240V  
8 Watt/m  
120 LEDs/m  
1.000 lm/m  
3000 K  
Breite 12 mm x Höhe 7 mm  
PCB 6mm  
100m Rolle

dimmbar



Art: LB23012WIP67  
Bestellnr: 53445

## 53446 LED-Band Naturweiß



LED-Band 230V  
100m Rolle , alle Meter schneidbar  
Naturweiß  
IP67 - Druckwasserfest  
UV-Beständig

Garantie: 24 Monate

AC220-240V  
8 Watt/m  
120 LEDs/m  
1.100 lm/m  
4000 K  
Breite 12mm x Höhe 6 mm  
PCB 6mm  
100m Rolle

dimmbar



Art: LB23012NIP67  
Bestellnr: 53446

## 53443 LED-Band Warmweiß



LED-Band 230V CoB  
Cutttable: 50cm  
100m Rolle  
Warmweiß  
UV-Beständig

Garantie: 24 Monate

AC220-240V  
10 Watt/m  
288 LEDs/m  
1200 lm/m  
3000 K  
Breite 14mm x Höhe 7 mm  
PCB 10mm  
100m Rolle

dimmbar



Art: LB23010WCoB  
Bestellnr: 53443

## 53444 LED-Band Naturweiß



LED-Band 230V CoB  
Cutttable: 50cm  
100m Rolle  
Naturweiß  
UV-Beständig

Garantie: 24 Monate

AC220-240V  
10 Watt/m  
288 LEDs/m  
1320 lm/m  
4000 K  
Breite 14mm x Höhe 7 mm  
PCB 10mm  
100m Rolle

dimmbar



Art: LB23010NCoB  
Bestellnr: 53444

## 53447 LED-Band Warmweiß



LED-Band 230V  
Double Row  
50m Rolle , alle Meter schneidbar  
Warmweiß  
IP67 - Druckwasserfest  
UV-Beständig  
Kupferkabel  
Garantie: 24 Monate

AC220-240V  
12 Watt/m  
180 LEDs/m  
1.400 lm/m  
3000 K  
Breite 18 mm x Höhe 7 mm  
PCB 12mm  
50m Rolle

dimmbar



Art: LB23012DRWIP67  
Bestellnr: 53447

## 53448 LED-Band Naturweiß



LED-Band 230V  
Double Row  
50m Rolle , alle Meter schneidbar  
Naturweiß  
IP67 - Druckwasserfest  
UV-Beständig

Garantie: 24 Monate

AC220-240V  
12 Watt/m  
180 LEDs/m  
1.500 lm/m  
4000 K  
Breite 18 mm x Höhe 7 mm  
PCB 12mm  
50m Rolle

dimmbar



Art: LB23012DRNIP67  
Bestellnr: 53448

## 53440 RGB-LED-Band



LED-Band 230V  
100m Rolle  
RGB  
IP67 - Druckwasserfest  
UV-Beständig  
Kupferkabel  
Garantie: 24 Monate

AC220-240V  
14,4 Watt/m  
60 LEDs/m  
RGB  
Breite 14,5mm x Höhe 7,5 mm  
PCB 10 mm  
100m Rolle

dimmbar



Art: LB23014RGBIP67  
Bestellnr: 53440

## Netzteile

### Einbau

---

#### 53008 Einbau-Netzteil



Einbau-Netzteil 12V  
Garantie: 24 Monate

12 V  
1 A  
12 W  
L92x41x20mm



Art: ENT1212  
Bestellnr: 53008

#### 53924 Einbau-Netzteil Rund



Einbau-Netzteil 12V  
Rund für Doseneinbau  
Garantie: 24 Monate

12 V  
1 A  
12 W  
D55x22mm



Art: ENT1212R  
Bestellnr: 53924

#### 53001 Einbau-Netzteil



Einbau-Netzteil 12V  
Garantie: 24 Monate

12 V  
2,5 A  
30 W  
IP20  
L170xB46xH37mm



Art: ENT1230  
Bestellnr: 53001

## 53014 Einbau-Netzteil IP67



Einbau-Netzteil 12V  
Wasserfest  
IP67

Garantie: 24 Monate

AC100-240V  
DC12V  
30 W  
200x30x20mm



Art: ENT1230IP67  
Bestellnr: 53014

## 53009 Einbau-Netzteil



Einbau-Netzteil 12V

Garantie: 24 Monate

12 V  
4,17 A  
50 W  
L170xB46xH37mm



Art: ENT1250  
Bestellnr: 53009

## 53905 Einbau-Netzteil



Einbau-Netzteil 12V

Garantie: 24 Monate

12 V  
6,7 A  
80 W  
L218xB48xH38mm



Art: ENT1280  
Bestellnr: 53905

## 53913 Einbau-Netzteil



Einbau-Netzteil 24V

Garantie: 24 Monate

24 V  
3,33A  
80 W  
L218xB48xH38mm



Art: ENT2480  
Bestellnr: 53913

## 53015 Einbau-Netzteil Dimmbar



Einbau-Netzteil 12V  
Dimmbar  
Garantie: 24 Monate

AC200-240V  
12V DC  
100 W  
232x49x30mm  
dimmbare



Art: ENT12100D  
Bestellnr: 53015

## 53930 Einbau-Netzteil Dimmbar



Einbau-Netzteil 24V  
Dimmbar  
Garantie: 24 Monate

AC200-240V  
24V DC  
100 W  
232x49x30mm  
dimmbare



Art: ENT24100D  
Bestellnr: 53930

## 53906 Einbau-Netzteil XS



Einbau-Netzteil 12V  
XS  
Garantie: 24 Monate

12 V  
10 A  
120 W  
L225x853xH20mm



Art: XSENT12120  
Bestellnr: 53906

## 53921 Einbau-Netzteil XS



Einbau-Netzteil 24V  
XS  
Garantie: 24 Monate

24V  
5 A  
120 W  
L225x853xH20mm



Art: XSENT24120  
Bestellnr: 53921

## 53016 Einbau-Netzteil Dimmbar



Einbau-Netzteil 12V  
Dimmbar  
Garantie: 24 Monate

AC200-240V  
12V DC  
150 W  
286x49x30mm  
dimmbar



Art: ENT12150D  
Bestellnr: 53016

## 53931 Einbau-Netzteil Dimmbar



Einbau-Netzteil 24V  
Dimmbar  
Garantie: 24 Monate

AC200-240V  
24V DC  
150 W  
286x49x30mm  
dimmbar



Art: ENT24150D  
Bestellnr: 53931

## 53018 Einbau-Netzteil Dimmbar



Einbau-Netzteil 12V  
Dimmbar  
Garantie: 24 Monate

AC200-240V  
12V DC  
200 W  
286x49x30mm  
dimmbar



Art: ENT12200D  
Bestellnr: 53018

## 53919 Einbau-Netzteil XS



Einbau-Netzteil 12V  
XS  
Garantie: 24 Monate

12 V  
16,67 A  
200 W  
L307x853xH22mm



Art: XSENT12200  
Bestellnr: 53919

## 53922 Einbau-Netzteil XS



Einbau-Netzteil 24V  
XS  
Garantie: 24 Monate

24V  
8,3 A  
200 W  
L307xB53xH22mm



Art: XSENT24200  
Bestellnr: 53922

## 53932 Einbau-Netzteil Dimmbar



Einbau-Netzteil 24V  
Dimmbar  
Garantie: 24 Monate

AC200-240V  
24V DC  
200 W  
286x49x30mm  
dimmbare



Art: ENT24200D  
Bestellnr: 53932

## 53920 Einbau-Netzteil XS



Einbau-Netzteil 12V  
XS  
mit aktiver Kühlung  
Garantie: 24 Monate

12 V  
25 A  
300 W  
L307xB53xH22mm



Art: XSENT12300  
Bestellnr: 53920

## 53923 Einbau-Netzteil XS



Einbau-Netzteil 24V  
XS  
mit aktiver Kühlung  
Garantie: 24 Monate

24V  
12,5 A  
300 W  
L307xB53xH22mm



Art: XSENT24300  
Bestellnr: 53923

## Stecker

---

### 53012 Steckernetzteil



Steckernetzteil 24V 3A 72W

Garantie: 24 Monate

IN: 100-240V AC 50/60Hz  
OUT: 24V DC 3A 72W



Art: NT243  
Bestellnr: 53012

### 53013 Steckernetzteil



Steckernetzteil 12V 6A 72W

Garantie: 24 Monate

IN: 100-240V AC 50/60Hz  
OUT: 12V DC 6A 72W




Art: NT126  
Bestellnr: 53013

## Profile

Alu

### AAP1813M1 LED-Stripes Profil



ALU-Profil Aufbau

18x13x1000mm


Für alle 230V LED-Stripes bis 15mm  
Breite geeignet  
Aluminium eloxiert

inkl: Abdeckung OPAL  
Monageklammern, Endkappen

Mindestbestellmenge: 4 Stangen

Art:  
AAP1813M1

### AAP2310M LED-Stripes Profil



ALU-Profil Aufbau

23,5x10x2000mm

Für alle 230V LED-Stripes bis 18mm  
Breite geeignet  
Aluminium eloxiert

inkl: Abdeckung OPAL  
Monageklammern, Endkappen

Mindestbestellmenge: 4 Stangen



Art: AAP2310M

### 53495 LED-Stripes Profil



ALU-Profil Einbau

25x7x2000mm

Für alle LED-Stripes bis 10mm Breite  
geeignet  
Aluminium eloxiert


inkl: Abdeckung OPAL  
Monageklammern, Endkappen

Mindestbestellmenge: 4 Stangen



Art: EAP257  
Bestellnr: 53495

## 53496 LED-Stripes Profil



ALU-Profil ECKEINBAU 45°  
für alle 230 V Bänder  
Aluminium eloxiert  
Inkl: Abdeckung OPAL Rund  
Endkappen  
Montageclips


30x30x2000mm  
45°

Mindestbestellmenge: 4 Stangen



Art: AP453030R  
Bestellnr: 53496

## 53498 LED-Stripes Profil



ALU-Profil Einbau  
Für alle 230V LED-Stripes bis 18mm  
Breite geeignet  
Aluminium eloxiert

30x10x2000mm

inkl: Abdeckung OPAL  
Montageklammern, Endkappen

Mindestbestellmenge: 4 Stangen



Art: EAP3010M  
Bestellnr: 53498

## 53499 LED-Stripes Profil



ALU-Profil ECKEINBAU 45°  
für alle 230 V Bänder  
Aluminium eloxiert  
Inkl: Abdeckung OPAL  
Quadratisch  
Endkappen  
Montageclips

30x30x2000mm  
45°

Mindestbestellmenge: 4 Stangen



Art: AP453030Q  
Bestellnr: 53499

## 64016 LED-Stripes Profil



ALU-Profil Aufbau Weiß  
Für alle 12, 24 und 230V LED-Stripes  
bis 15mm Breite geeignet  
Aluminium Weiß

17,2x15,5x2000mm

inkl: Abdeckung OPAL  
Montageklammern, Endkappen

Mindestbestellmenge: 4 Stangen



Art: AAP1715MW  
Bestellnr: 64016

## Downlights + Mounted Downlights

### Mounted Rund

---

#### 53742 Mounted Downlight Warmweiß



LED-Aufbau-Downlight  
Rund  
ALU  
Warmweiß

Garantie: 24 Monate

AC 85-265V  
6 Watt  
3000 K 480 lm  
120° Abstrahlwinkel  
IP44  
ø 120 x 40 mm



Art: MDL6R120WW  
Bestellnr: 53742

---

#### 53747 Mounted Downlight Naturweiß



LED-Aufbau-Downlight  
Rund  
ALU  
Naturweiß

Garantie: 24 Monate

AC 85-265V  
18 Watt  
4500 K 1620 lm  
120° Abstrahlwinkel  
IP44  
ø 225 x 40 mm



Art: MDL18R225NW  
Bestellnr: 53747

---

### Quadratisch

---

#### 53721 Slim-Downlight Warmweiß



Slim-Downlight  
Quadratisch  
mit ext. Netzteil  
Warmweiß  
IP44  
Garantie: 24 Monate

AC 90-265V  
3 Watt  
3000 K 240 lm  
120° Abstrahlwinkel  
90 x 90 x 13 mm  
Loch: 75 x 75 mm



Art: DL3Q85WW  
Bestellnr: 53721

---

**53723 Slim-Downlight Warmweiß**

Slim-Downlight  
Quadratisch  
mit ext. Netzteil  
Warmweiß  
IP44  
Garantie: 24 Monate

AC 90-265V  
6 Watt  
3000 K 480 lm  
120° Abstrahlwinkel  
120 x 120 x 13 mm  
Loch: 110 x 110 mm



Art: DL6Q130WW  
Bestellnr: 53723

**53732 Slim-Downlight Naturweiß**

Slim-Downlight  
Quadratisch  
mit ext. Netzteil  
Naturweiß  
IP44  
Garantie: 24 Monate

AC 90-265V  
18 Watt  
4500 K 1620 lm  
120° Abstrahlwinkel  
225 x 225 x 13 mm  
Loch: 210 x 210 mm



Art: DL18Q225NW  
Bestellnr: 53732

**53768 Trunk-Downlight Naturweiß**

Trunk-Downlight Aluminum  
Schwenkbar für Deckeneinbau  
Naturweiß Ra90  
CoB-Technik  
Lifud Driver  
Garantie: 24 Monate

AC85-265V  
20W Pf0,9  
2200lm  
4000 K Ra90  
120°  
205x133x85mm  
Loch: 175x110mm



Art: TDL20N  
Bestellnr: 53768

**Rund****53702 Slim-Downlight Naturweiß**

Slim-Downlight  
Rund  
mit ext. Netzteil  
Naturweiß  
IP44  
Garantie: 24 Monate

AC 90-265V  
3 Watt  
4500 K 270 lm  
120° Abstrahlwinkel  
90 x 13 mm  
Loch: 72 mm



Art: DL3R85NW  
Bestellnr: 53702

## 53764 ALU-Downlight Warmweiß



Downlight  
Rund mit seitlicher Abstrahlung  
mit ext. Netzteil  
ALU-Weiß  
Warmweiß  
IP44

24 Monate Garantie

AC 85-265V  
5 Watt  
250 mA  
3000 K  
470 lm  
180° Abstrahlwinkel  
80 x 23 mm  
Loch: 65 mm



Art: ADL5RW  
Bestellnr: 53764

## 53765 Downlight Warmweiß



Downlight  
Rund mit seitlicher Abstrahlung  
mit ext. Netzteil  
Weiß  
Warmweiß  
IP44

24 Monate Garantie

AC 85-265V  
5 Watt  
250 mA  
3000 K  
470 lm  
180° Abstrahlwinkel  
80 x 23 mm  
Loch: 65 mm



Art: DL5RW  
Bestellnr: 53765

## 53704 Slim-Downlight Naturweiß



Slim-Downlight  
Rund  
mit ext. Netzteil  
Naturweiß  
IP44  
Garantie: 24 Monate

AC 90-265V  
6 Watt  
4500 K 540 lm  
120° Abstrahlwinkel  
120 x 13 mm  
Loch: 105 mm



Art: DL6R130NW  
Bestellnr: 53704

## 90138 Slim-Downlight Warmweiß



Slim-Downlight Rund  
mit ext. Netzteil  
Warmweiß  
IP20  
Garantie: 24 Monate

AC 85-265V  
6 Watt  
2800 K 410 lm  
120° Abstrahlwinkel  
120 x 13 mm  
Loch: 105 mm



Art: DL6R120W  
Bestellnr: 90138

## 90407 EinbauLeuchte Naturweiß



Einbau Leuchte Weiß  
Naturweiß  
Inkl Netzteil  
IP44  
Garantiezeit: 24 Monate

7 Watt  
180-265 VAC  
580 lm  
4000K  
IP44  
Ø85 x 25  
Loch: Ø70



Art: EL7NW  
Bestellnr: 90407

## 90408 EinbauLeuchte Naturweiß



Einbau Leuchte Silber  
Naturweiß  
Inkl Netzteil  
IP44  
Garantiezeit: 24 Monate

7 Watt  
180-265 VAC  
580 lm  
4000K  
IP44  
Ø85 x 25  
Loch: Ø70



Art: EL7NWS  
Bestellnr: 90408

## 53767 ALU-Downlight Warmweiß



Downlight  
Rund mit seitlicher Abstrahlung  
mit ext. Netzteil  
ALU-Schwarz  
Warmweiß  
IP44

24 Monate Garantie

AC 85-265V  
9 Watt  
250 mA  
3000 K  
840 lm  
180° Abstrahlwinkel  
100 x 23 mm  
Loch: 80 mm



Art: ADL9RB  
Bestellnr: 53767

## 90103 Slim-Downlight Warmweiß



Slim-Downlight Rund  
mit ext. Netzteil  
Warmweiß  
IP20  
Garantie: 24 Monate

AC 85-265V  
12 Watt  
2800 K 950 lm  
120° Abstrahlwinkel  
168 x 19 mm  
Loch: 153 mm



Art: DL12R168W  
Bestellnr: 90103

## 90141 Slim-Downlight Warmweiß



Slim-Downlight Rund  
mit ext. Netzteil  
Warmweiß  
IP20  
Garantie: 24 Monate

AC 85-265V  
18 Watt  
2800 K 1510 lm  
120° Abstrahlwinkel  
225 x 19 mm  
Loch: 210 mm



Art: DL18R225W  
Bestellnr: 90141

## 90142 Slim-Downlight Warmweiß



Slim-Downlight Rund  
mit ext. Netzteil  
Naturweiß  
IP20  
Garantie: 24 Monate

AC 85-265V  
18 Watt  
4000 K 1520 lm  
120° Abstrahlwinkel  
225 x 19 mm  
Loch: 210 mm



Art: DL18R225N  
Bestellnr: 90142

## Surface Lamp

### 53786 Surface Lamp Naturweiß



COB Surface Lamp  
ALU Schwarz  
90° Schwenkbar  
360° Drehbar  
Naturweiß

AC85-265V  
12 Watt  
1200 Lm  
4000 K  
RA 80  
24° Abstrahlwinkel  
Ø100x100mm



Art: SLB12N  
Bestellnr: 53786

### 53788 Surface Lamp Naturweiß



COB Surface Lamp  
ALU Weiß  
90° Schwenkbar  
360° Drehbar  
Naturweiß

AC85-265V  
12 Watt  
1200 Lm  
4000 K  
RA 80  
24° Abstrahlwinkel  
Ø100x100mm



Art: SLW12N  
Bestellnr: 53788

## Module

### Deckenlicht

---

#### 53761 LED-Deckenlicht-Einsatz Warmweiß



LED-Deckenlicht-Einsatz  
ALU  
Warmweiß  
G10Q-Ersatz  
inkl. Netzteil  
inkl. Magnet-Montagesockel  
Ersetzt 40-60Watt

AC85-265V  
9 Watt  
650 lm  
180°  
ø 140mm x 20mm



Art: CLLE9W  
Bestellnr: 53761

Garantie: 24 Monate

---

#### 53762 LED-Deckenlicht-Einsatz Warmweiß



LED-Deckenlicht-Einsatz  
ALU  
Warmweiß  
G10Q-Ersatz  
inkl. Netzteil  
inkl. Magnet-Montagesockel  
Ersetzt 60-75 Watt

AC85-265V  
12 Watt  
870 lm  
180°  
ø 195mm x 22mm



Art: CLLE12W  
Bestellnr: 53762

Garantie: 24 Monate

---

#### 53763 LED-Deckenlicht-Einsatz Warmweiß



LED-Deckenlicht-Einsatz  
ALU  
Warmweiß  
G10Q-Ersatz  
inkl. Netzteil  
inkl. Magnet-Montagesockel  
Ersetzt 75-100 Watt

AC85-265V  
15 Watt  
1080 lm  
180°  
ø 250mm x 24mm



Art: CLLE15W  
Bestellnr: 53763

Garantie: 24 Monate

---

## Tracklight

**53781 LED-Tracklight Warmweiß**

LED-Tracklight Weiß  
Warmweiß  
Cree-CoB-Chip Ra90  
adjustable beam Angle-  
verstellbarer Abstrahlwinkel  
3-Phasen-Stromschiene

Garantie: 36 Monate

AC85-265V  
20 Watt  
1800 Lm  
3000 K  
RA 90  
15-60° Abstrahlwinkel  
IP44  
Ø75x165mm



Art: TLW20W  
Bestellnr: 53781

**53782 LED-Tracklight Naturweiß**

LED-Tracklight Weiß  
Naturweiß  
Cree-CoB-Chip Ra90  
adjustable beam Angle-  
verstellbarer Abstrahlwinkel  
3-Phasen-Stromschiene

Garantie: 36 Monate

AC85-265V  
20 Watt  
2000 Lm  
4500 K  
RA 90  
15-60° Abstrahlwinkel  
IP44  
Ø75x165mm



Art: TLW20N  
Bestellnr: 53782

**53783 LED-Tracklight Warmweiß**

LED-Tracklight Weiß  
Warm  
Cree-CoB-Chip Ra90  
adjustable beam Angle-  
verstellbarer Abstrahlwinkel  
3-Phasen-Stromschiene

Garantie: 36 Monate

AC85-265V  
30 Watt  
2700 Lm  
3000 K  
RA 90  
15-60° Abstrahlwinkel  
IP44  
Ø95x175mm



Art: TLW30W  
Bestellnr: 53783

**TLW40W LED-Tracklight Warmweiß**


LED-Tracklight Weiß  
Warmweiß  
Cree-CoB-Chip Ra90  
adjustable beam Angle- verstellbarer  
Abstrahlwinkel  
Lifud-Netzteil  
3-Phasen-Stromschiene

Garantie: 36 Monate

AC85-265V  
40 Watt  
3600 Lm  
3000 K  
RA 90  
15-60° Abstrahlwinkel  
IP44  
Ø92x200mm

Art: TLW40W

## Tracklight-Zubehör

**TLR2W Tracklight-Stromschiene**

3-Phasen Tracklight-Schiene  
Alu-Weiß/Schwarz

2000x43x35mm

Inkl. Endkappe und End-Kupplung  
Mindestbestellmenge 4 Stück

Art: TLR2W

**53090 Tracklight-Stromschiene**

3-Phasen Tracklight-Schiene  
Alu-Weiß/Schwarz

1000x43x35mm

Inkl. Endkappe und End-Kupplung  
Mindestbestellmenge 4 Stück



Art: TLR1W  
Bestellnr: 53090

**53091 Tracklight-Stromschiene**

3-Phasen Tracklight-Schiene  
Alu-Weiß/Schwarz

1500x43x35mm

Inkl. Endkappe und End-Kupplung  
Mindestbestellmenge 4 Stück



Art: TLR1.5W  
Bestellnr: 53091

**53092 Stromschienen-Aufhängung**

Stromschienen-Aufhängung

1500mm



Art: TLA  
Bestellnr: 53092

## 53093 Stromschienen-Kupplung



Stromschienen-Kupplung



Art: TLSC  
Bestellnr: 53093

## 53094 Stromschienen-L-Kupplung



Stromschienen-L-Kupplung



Art: TLLC  
Bestellnr: 53094

## 53095 Stromschienen-T-Kupplung



Stromschienen-T-Kupplung



Art: TLTC  
Bestellnr: 53095

## 53096 Stromschienen-X-Kupplung



Stromschienen-X-Kupplung



Art: TLXF  
Bestellnr: 53096

## 53097 Stromschienen-End-Kupplung



Stromschienen-End-Kupplung



Art: TLEF  
Bestellnr: 53097

---

## 53098 Stromschienen-End-Kappe



Stromschienen-End-Kappe



Art: TLEC  
Bestellnr: 53098

---

## 29708 Stromschienen-Mitteleinspeisung



Stromschienen-Mitteleinspeisung



Art: TLME  
Bestellnr: 29708

## Paneele

Quadratisch

---

### 53690 LED-Frame Hanging System



Montage Set  
Hängend für LED-Rahmen



Art: LFSK  
Bestellnr: 53690

### 53691 Aufbaurahmen



Aufbaurahmen für LED-Paneel für  
Decken- oder Wandmontage

L620xB620xH51



Art: LPF6262  
Bestellnr: 53691

### 53696 Aufbaurahmen



Aufbaurahmen für LED-Paneel für  
Decken- oder Wandmontage

L300xB300xH51



Art: LPF3030  
Bestellnr: 53696

## 53697 LED-Frame Hanging System



Montage Set  
Hängend für LED-Rahmen  
Zentral mit Abdeckung



Art: LFSKR  
Bestellnr: 53697

## 53663 LED-Paneel Warmweiß



LED-Paneel "Eco"  
mit ext.Lifud Netzteil  
Warmweiß  
4014MD Epistar

Garantie: 24 Monate

AC 220-240V  
18 Watt 3000 K  
1460 lm  
120° Abstrahlwinkel  
80Ra PF 0.95  
IP44  
295\*295\*10mm



Art: LP3030W18  
Bestellnr: 53663

## 53664 LED-Paneel Naturweiß



LED-Paneel "Eco"  
mit ext.Lifud Netzteil  
Warmweiß  
4014MD Epistar

Garantie: 24 Monate

AC 220-240V  
18 Watt 4000 K  
1620 lm  
120° Abstrahlwinkel  
80Ra PF 0.95  
IP44  
295\*295\*10mm



Art: LP3030N18  
Bestellnr: 53664

## 53685 LED-Paneel Warmweiß



LED-Paneel  
mit ext.Lifud Netzteil  
Warmweiß  
4014SMD Epistar

Garantie: 24 Monate

AC 220-240V  
36 Watt 3000 K  
3240 lm  
120° Abstrahlwinkel  
80Ra PF 0.95  
IP44  
620\*620\*10mm



Art: LP6262W36  
Bestellnr: 53685

## 53666 LED-Frame Naturweiß



LED-Rahmen  
mit ext.Lifud Netzteil  
Naturweiß  
2835MD Epistar  
2 Stk Packung

Garantie: 36 Monate


AC 220-240V  
42 W/Stk 4500 K  
4200 lm  
120° Abstrahlwinkel  
80Ra PF 0.9  
IP44  
595x595x15mm  
575x575



9 120063 536665

Art: LF6060N42  
Bestellnr: 53666

## 53667 LED-Frame Warmweiß



LED-Rahmen  
mit ext.Lifud Netzteil  
Warmweiß  
2835MD Epistar  
2 Stk Packung

Garantie: 36 Monate

AC 220-240V  
42 W/Stk 3000 K  
3820 lm  
120° Abstrahlwinkel  
80Ra PF 0.9  
IP44  
595x595x15mm  
575x575



9 120063 536672

Art: LF6060W42  
Bestellnr: 53667

## 53687 LED-Paneel Warmweiß



LED-Paneel  
mit ext.Lifud Netzteil  
Warmweiß  
4014SMD Epistar

Garantie: 24 Monate

AC220-240V  
45 Watt 40500 lm  
120° Abstrahlwinkel  
3000 K 80Ra  
0.95 IP44  
620x620x9mm



9 120063 536870

Art: LP6262W45  
Bestellnr: 53687

## Rechteck

## 91047 AufbauRahmen



AufbauRahmen für 120x30


120x30x6,3



8 585040 910479

Art: AR12030  
Bestellnr: 91047

## 53654 Modular-LED-Paneel Warmweiß



Modular-LED-Paneel  
Warmweiß  
Glare free: UGR<16  
Flicker free  
140lm/Watt  
SMD2835 Epistar  
mit ext.Lifud Netzteil

Garantie: 36 Monate

AC220-240V  
40 Watt 5600 lm  
90° Abstrahlwinkel  
4000 K 80Ra  
0.95 IP20  
195\*295\*38mm



Art: MLP12030W  
Bestellnr: 53654

## 91044 LED-Paneel Naturweiß



LED-Paneel backlight  
Naturweiß UGR <19  
LIFUD Led driver  
Garantie: 60 Monate

AC220-240V  
40 Watt 4800 lm  
120° Abstrahlwinkel  
4000 K  
0.9 IP20  
1195x595x25mm  
50.000 Std – 30.000 Zyk



Art: LP12030N40UGR  
Bestellnr: 91044

## 53660 LED-Paneel Naturweiß



LED-Paneel  
mit ext. Lifud Netzteil  
Naturweiß

Garantie: 36 Monate

AC 85-265V  
48 Watt  
4800 K  
4500 lm  
120° Abstrahlwinkel  
80Ra  
PF 0,95  
IP44  
620 x 620 x 9 mm



Art: LP6262NW48  
Bestellnr: 53660

## 53677 LED-Paneel Warmweiß



LED-Paneel "Eco"  
mit ext.Lifud Netzteil  
Warmweiß  
4014SMD Epistar

Garantie: 24 Monate

AC220-240V  
48 Watt 4320 lm  
120° Abstrahlwinkel  
3000 K 80Ra  
0.95 IP44  
1195x595x9mm



Art: LP12030W45  
Bestellnr: 53677

Zubehör

---

## 53695 LED-Panel Hanging System



Montage Set  
Hängend für Paneele

4 Stück



Art: LPHG4  
Bestellnr: 53695

## Outdoor

### Cornlamps

---

#### 53241 LED-Corn-Lamp Warmweiß



HighLumen-LED-Corn-Lamp  
Samsung SMD2835 150 lm/W  
Warmweiß  
SMD-Technik  
Thermale Trennung von Netzteil und  
Leuchtmittel  
Garantie: 60 Monate

12 Watt  
AC100-277V  
PF 0,9  
1620 lm  
3000 K  
RA 85  
Abstrahlwinkel 360°  
IP 64  
DM60\*125mm



Art: HLCLE27W12  
Bestellnr: 53241  
Sockel: E27

#### 53242 LED-Corn-Lamp Naturweiß



HighLumen-LED-Corn-Lamp  
Samsung SMD2835 150 lm/W  
Naturweiß  
SMD-Technik  
Thermale Trennung von Netzteil und  
Leuchtmittel  
Garantie: 60 Monate

12 Watt  
AC100-277V  
PF 0,9  
1800 lm  
4500 K  
RA 85  
Abstrahlwinkel 360°  
IP 64  
DM60\*125mm



Art: HLCLE27N12  
Bestellnr: 53242  
Sockel: E27

#### 53243 LED-Corn-Lamp Naturweiß



HighLumen-LED-Corn-Lamp  
Samsung SMD2835 150 lm/W  
Naturweiß  
SMD-Technik  
Thermale Trennung von Netzteil und  
Leuchtmittel  
Garantie: 60 Monate

18 Watt  
AC100-277V  
PF 0,9  
2700 lm  
4500 K  
RA 85  
Abstrahlwinkel 360°  
IP 64  
DM60\*145mm



Art: HLCLE27N18  
Bestellnr: 53243  
Sockel: E27

## 53289 Corn-Lamp Dark Sky Naturweiß



LED-Corn-Lamp Downdirection  
Dark Sky Edition  
Samsung LED-Chip 105 lm/W  
Naturweiß  
SMD-Technik integrierter  
Reflektorfächer  
Thermale Trennung von Netzteil  
und Leuchtmittel  
60 Monate Garantie

27 Watt  
AC100-277V  
PF 0,9  
2835 lm  
4500 K  
RA 85  
Winkel 160° (Richtung Fassung)  
IP 64  
ø88\*188mm



Art: CLE27N27DD  
Bestellnr: 53289  
Sockel: E27

## 53240 Corn-Lamp Extra-Warm 2200K



Corn-Lamp E27  
Extra-Warmweiß  
Ersatz für  
Natriumhochdruckdampf Lampe  
Klar  
Epistar  
Garantie: 5 Jahre

Ersetzt: 70 W  
Natriumhochdruckdampf Lampe

AC 100-300 V  
36 W  
3250 lm  
2200K  
85 CRI  
Abstrahlwinkel 360°  
IP64  
DM93\*240mm



Art: CLE27XW36  
Bestellnr: 53240  
Sockel: E27

## 53290 Corn-Lamp Dark Sky Naturweiß



LED-Corn-Lamp DownDirection  
Dark Sky Edition  
Samsung LED-Chip 105 lm/W  
Naturweiß  
SMD-Technik integrierter  
Reflektorfächer  
Thermale Trennung von Netzteil  
und Leuchtmittel  
60 Monate Garantie

36 Watt  
AC100-277V  
PF 0,9  
3780 lm  
4500 K  
RA 85  
Winkel 160° (Richtung Fassung)  
IP 64  
ø88\*218mm



Art: CLE27N36DD  
Bestellnr: 53290  
Sockel: E27

## 53257 HighLumen-Corn-Lamp Naturweiß



HighLumen-LED-Corn-Lamp  
Samsung SMD2835 150 lm/W  
Naturweiß  
SMD-Technik  
Thermale Trennung von Netzteil und  
Leuchtmittel  
Garantie: 60 Monate

63 Watt  
AC100-277V  
PF 0,9  
9450 lm  
4500 K  
RA 85  
Abstrahlwinkel 360°  
IP 64  
ø85\*238mm



Art: HLCLE27N63  
Bestellnr: 53257  
Sockel: E27

## 53258 Butterfly-Lamp Naturweiß



LED-Corn Lamp Ausklappbar  
Butterfly-Edition  
Samsung LED-Chip 150 lm/W  
Naturweiß  
SMD-Technik  
Thermale Trennung von Netzteil  
und Leuchtmittel  
60 Monate Garantie

63 Watt  
AC100-277V  
PF 0,9  
9450 lm  
4500 K  
RA 85  
Winkel 160-360° (klappbar)  
IP 64  
E40  
ø82\*281mm



Art: BFLE40N63  
Bestellnr: 53258  
Sockel: E40

## Fluter

### Extraslim

#### 53613 XS-Fluter Warmweiß



Extra-Slim Fluter  
Warmweiß  
Schwarz  
SMD-Technik  
Garantie: 24 Monate

10 Watt  
AC90~265V  
PF 0,95  
1000 lm  
Abstrahlwinkel 120°  
IP 65  
3000 K  
L126\*W119\*H40mm



Art: XSF10W  
Bestellnr: 53613

#### 53614 XS-Fluter Naturweiß



Extra-Slim Fluter  
Naturweiß  
Schwarz  
SMD-Technik  
Garantie: 24 Monate

10 Watt  
AC90~265V  
PF 0,95  
1100 lm  
Abstrahlwinkel 120°  
IP 65  
4500 K  
L126\*W119\*H40mm



Art: XSF10N  
Bestellnr: 53614

#### 91690 Led-Fluter Weiß Naturweiß



Mini-LED-Fluter Weiß  
Kabelanschluß direkt am Fluter  
Garantie: 36 Monate

10 Watt  
AC220~240V  
PF 0,9  
950 lm  
Abstrahlwinkel 120°  
IP 65  
4000 K  
109 x 97 x 55 mm



Art: FW10N  
Bestellnr: 91690

## 91698 Led-Fluter Weiß Naturweiß



Mini-LED-Fluter Weiß  
mit Sensor  
Kabelanschluß direkt am Fluter

Garantie: 36 Monate

10 Watt  
AC220~240V  
PF 0,9  
950 lm  
Abstrahlwinkel 120°  
IP 44  
4000 K  
109 x 122 x 84 mm



Art: FW10NPIR  
Bestellnr: 91698

## 53617 XS-Fluter Warmweiß



Extra-Slim Fluter  
Warmweiß  
Schwarz  
SMD-Technik

Garantie: 24 Monate

20 Watt  
AC90~265V  
PF 0,95  
2000 lm  
Abstrahlwinkel 120°  
IP 65  
3000 K  
L179\*W142\*H48mm



Art: XSF20W  
Bestellnr: 53617

## 91691 Led-Fluter Weiß Naturweiß



Mini-LED-Fluter Weiß  
Kabelanschluß direkt am Fluter

Garantie: 36 Monate

20 Watt  
AC220~240V  
PF 0,9  
1900 lm  
Abstrahlwinkel 120°  
IP 65  
4000 K  
138 x 120 x 50 mm



Art: FW20N  
Bestellnr: 91691

## 91699 Led-Fluter Weiß Naturweiß



Mini-LED-Fluter Weiß  
mit Sensor  
Kabelanschluß direkt am Fluter

Garantie: 36 Monate

20 Watt  
AC220~240V  
PF 0,9  
1900 lm  
Abstrahlwinkel 120°  
IP 44  
4000 K  
138 x 135 x 76 mm



Art: FW20NPIR  
Bestellnr: 91699

## 53631 XS-Fluter Warmweiß



Extra-Slim Fluter  
Warmweiß  
Schwarz  
SMD-Technik

Garantie: 24 Monate

30 Watt  
AC90~265V  
PF 0,95  
3000 lm  
Abstrahlwinkel 120°  
IP 65  
3000 K  
L223\*W190\*H56mm



9 120063 536313

Art: XSF30W  
Bestellnr: 53631

## 53632 XS-Fluter Warmweiß



Extra-Slim Fluter  
Naturweiß  
Schwarz  
SMD-Technik

Garantie: 24 Monate

30 Watt  
AC90~265V  
PF 0,95  
3300 lm  
Abstrahlwinkel 120°  
IP 65  
4500 K  
L223\*W190\*H56mm



9 120063 536320

Art: XSF30N  
Bestellnr: 53632

## 91692 Led-Fluter Weiß Naturweiß



Mini-LED-Fluter Weiß  
Kabelanschluß direkt am Fluter

Garantie: 36 Monate

30 Watt  
AC220~240V  
PF 0,9  
1900 lm  
Abstrahlwinkel 120°  
IP 65  
4000 K  
163 x 140 x 54 mm



8 585040 916921

Art: FW30N  
Bestellnr: 91692

## 91700 Led-Fluter Weiß Naturweiß



Mini-LED-Fluter Weiß  
mit Sensor  
Kabelanschluß direkt am Fluter

Garantie: 36 Monate

30 Watt  
AC220~240V  
PF 0,9  
2850 lm  
Abstrahlwinkel 120°  
IP 44  
4000 K  
163 x 155 x 76 mm



8 585040 917003

Art: FW30NPIR  
Bestellnr: 91700

## 53627 XS-Fluter PIR Warmweiß



Extra-Slim Fluter Schwarz  
Inkl. Bewegungsmelder  
Warmweiß  
SMD-Technik

Garantie: 24 Monate

50 Watt  
AC180~280V  
PF 0,9  
3600 lm  
Abstrahlwinkel 120°  
IP 65  
3000 K  
205\*W160\*33.5mm



Art: XSF50WPIR  
Bestellnr: 53627

## 53634 XS-Fluter Warmweiß



Extra-Slim Fluter  
Warmweiß  
Schwarz  
SMD-Technik

Garantie: 24 Monate

50 Watt  
AC90~265V  
PF 0,95  
5000 lm  
Abstrahlwinkel 120°  
IP 65  
3000 K  
L285\*W235\*H55mm



Art: XSF50W  
Bestellnr: 53634

## 53638 XS-Fluter Warmweiß



Extra-Slim Fluter  
Naturweiß  
Schwarz  
SMD-Technik

Garantie: 24 Monate

50 Watt  
AC90~265V  
PF 0,95  
5.500 lm  
Abstrahlwinkel 120°  
IP 65  
4500 K  
L285\*W235\*H55mm



Art: XSF50N  
Bestellnr: 53638

## 91678 XS-Fluter PIR Naturweiß



Extra-Slim Fluter Schwarz  
Inkl. Bewegungsmelder  
Naturweiß  
SMD-Technik

Garantie: 36 Monate

50 Watt  
AC180~280V  
PF 0,9  
4000 lm  
Abstrahlwinkel 120°  
IP 65  
4000 K  
185 x 188 x 51 mm



Art: XSF50PIRN  
Bestellnr: 91678

## 91693 Led-Fluter Weiß Naturweiß



Mini-LED-Fluter Weiß  
Kabelanschluß direkt am Fluter

Garantie: 36 Monate

50 Watt  
AC220~240V  
PF 0,9  
4750 lm  
Abstrahlwinkel 120°  
IP 65  
4000 K  
198 x 179 x 55 mm



8 585040 916938

Art: FW50N  
Bestellnr: 91693

## 91701 Led-Fluter Weiß Naturweiß



Mini-LED-Fluter Weiß  
mit Sensor  
Kabelanschluß direkt am Fluter

Garantie: 36 Monate

50 Watt  
AC220~240V  
PF 0,9  
4750 lm  
Abstrahlwinkel 120°  
IP 44  
4000 K  
198 x 195 x 76 mm



8 585040 917010

Art: FW50NPIR  
Bestellnr: 91701

## 53639 XS-Fluter Warmweiß



Extra-Slim Fluter  
Warmweiß  
SMD-Technik  
Ersetzt bis 575 Watt Halogen

Garantie: 24 Monate

100 Watt  
AC200-240V  
PF 0,95  
10.000 lm  
Abstrahlwinkel 120°  
IP 65  
3000 K  
L340\*W285\*H76mm



9 120063 536399

Art: XSF100W  
Bestellnr: 53639

## 53640 XS-Fluter Warmweiß



Extra-Slim Fluter  
Naturweiß  
SMD-Technik  
Ersetzt bis 600 Watt Halogen

Garantie: 24 Monate

100 Watt  
AC200-240V  
PF 0,95  
11.000 lm  
Abstrahlwinkel 120°  
IP 65  
4500 K  
L340\*W285\*H76mm



9 120063 536405

Art: XSF100N  
Bestellnr: 53640

## 53641 XS-Fluter Warmweiß



Extra-Slim Fluter  
Warmweiß  
SMD-Technik  
Ersetzt bis 850 Watt Halogen

Garantie: 24 Monate

150 Watt  
AC200-240V  
PF 0,95  
14.850 lm  
Abstrahlwinkel 120°  
IP 65  
3000 K  
L335\*W315\*H95mm



9 120063 536412

Art: XSF150W  
Bestellnr: 53641

## 91069 XS-Fluter Naturweiß



Extra-Slim Fluter Grau  
Naturweiß  
HONGLI LED SMD-Technik  
ZH driver  
mattes Korrosionsschutzspray  
Ersetzt bis 1800 Watt Halogen

Garantie: 60 Monate

200 Watt  
AC120 - 277V  
PF 0,95  
30.000 lm / 5000 K  
Abstrahlwinkel 80 x 150°  
IP 66 / IK06  
50 000Std  
392 x 421 x 57mm



8 585040 910691

Art: XSF200NG  
Bestellnr: 91069

## 91784 XS-Fluter Naturweiß



Extra-Slim Fluter Grau  
Naturweiß  
HONGLI LED SMD-Technik  
ZH driver  
mattes Korrosionsschutzspray  
Ersetzt bis 2500 Watt Halogen

Garantie: 60 Monate

300 Watt  
AC120 - 277V  
PF 0,95  
45.000 lm / 5000 K  
Abstrahlwinkel 80 x 150°  
IP 66 / IK06  
50 000Std  
481 x 408 x 60mm



8 585040 917843

Art: XSF300NG  
Bestellnr: 91784

## 53646 XS-Fluter Naturweiß



Extra-Slim Fluter  
Naturweiß  
SMD-Technik  
Ersetzt bis 2.500 Watt Halogen

Garantie: 24 Monate

400 Watt  
AC200-240V  
PF 0,95  
44.000 lm  
Abstrahlwinkel 120°  
IP 65  
4500 K  
L570\*W500\*H125mm



9 120063 536467

Art: XSF400N  
Bestellnr: 53646

## Hallenleuchten

---

### 90700 HighBay-Light 200W



Hallenlicht 90°  
Hongli LED-Chip  
ZH Driver  
IP65 IK08  
Arbeitstemp -30 – 55°  
25.000 Schaltzyklen  
30.000 Betriebsstunden

Garantie: 24 Monate

AC180-265V  
200 Watt  
5.000 K  
24.000 lm  
90° Abstrahlwinkel  
Ø354\*H165mm



Art: HB5200  
Bestellnr: 90700

---

## Zubehör

---

### 53068 Baustellenstativ



Baustellenstativ Single  
für LED-Fluter  
1 Stk bis 50 Watt

0,6 – 1,55 M



Art: ST16S  
Bestellnr: 53068

---

### 53069 Baustellenstativ



Baustellenstativ Single  
für LED-Fluter  
1 Stk bis 100 Watt

0,8 – 1,95 M



Art: ST20S  
Bestellnr: 53069

---

## Streetlight

### Solar

---

#### 53918 Montagearm



Montagearm für SSTRL

DM 40 x 620 mm



9 120063 539185

Art: PSTRL  
Bestellnr: 53918

---

#### 53541 Solar-Straßenlicht Kaltweiß



CoB-Solar-Straßenlicht  
Inkl. Dämmerungssensor und  
Funkfernbedienung  
Ein/Aus, Helligkeit, Auto mit  
Leuchtdaueroption: 3-5-8 Std  
Mode: 1Std 100%, 3Std 70%,  
danach 30%  
IP65

6V DC  
20Watt-6 Watt  
5.000mA  
400x210x60 mm



9 120063 535415

Art: SSTRLRF20  
Bestellnr: 53541

---

#### 53547 Solar-Straßenlicht Kaltweiß



Solar-Straßenlicht  
Inkl. Dämmerungssensor,  
Fernbedienung und  
Bewegungsmelder 50/100%  
Ladezeit: 4-6 Std  
Leuchtdauer: 8-12 Std  
IP65

6V DC  
30 Watt - 9 Watt  
6,000mA  
410x206x44 mm



9 120063 535477

Art: SSTRLPIRRF30  
Bestellnr: 53547

---

## 53545 Solar-Straßenlicht Kaltweiß



Solar-Straßenlicht  
Inkl. Dämmerungssensor und  
Bewegungsmelder 30/100%

IP65

24 Monate Garantie

6V DC  
40 Watt-12 Watt  
10.000mA  
500x230x60 mm



Art: SSTRLPIR40  
Bestellnr: 53545

## GartenWandWeg

Garten

---

### 53142 Gartenleuchte Warmweiß



Gartenspot  
Warmweiß  
Cree Chip  
Mit Spieß

AC 85-265V  
10 Watt  
4500 K  
850 lm  
10° Abstrahlwinkel  
DM 72x240 mm



Art: GSP10W  
Bestellnr: 53142

---

### 53148 Lawn Light Warmweiß



Gartenleuchte IP65  
360°  
Aluminium Schwarz  
30 cm

Garantie: 24 Monate

AC85-265V  
10 Watt  
800 lm  
3000 K  
110\*110\*(H)300



Art: LL10W1130  
Bestellnr: 53148

---

### 53149 Lawn Light Warmweiß



Gartenleuchte IP65  
360°  
Aluminium Schwarz  
60 cm

Garantie: 24 Monate

AC85-265V  
10 Watt  
800 lm  
3000 K  
110\*110\*(H)600



Art: LL10W1160  
Bestellnr: 53149

---

## Wand

---

### 53035 Solar-Wandlicht Naturweiß



Solar-Wandlicht  
mit Bewegungsmelder  
Lithium Akku

3,7 V  
200 lm  
IP44  
120° 3-5m  
L98×W125×H48mm



Art: SPIR200  
Bestellnr: 53035

---

### 53036 Solar-Wandlicht Naturweiß



Solar-Wandlicht  
mit Bewegungsmelder  
3 Betriebsmodi einstellbar  
18650 Lithium Akku


3,7 V  
450 lm  
IP44  
120° 3-5m  
L158,4×W105,2×H48mm



Art: SPIR450  
Bestellnr: 53036

---

### 53140 Wandleuchte Warmweiß



Wandleuchte  
2x3 Watt  
Warmweiß  
Alu gebürstet  
IP44

AC 85-265V  
6 Watt  
3000 K  
2x 240 lm  
2x 60° Abstrahlwinkel  
50 x 35 x 80 mm



Art: WAL6  
Bestellnr: 53140

---

## Growlight

### 53861 Clip-Grow-Light



USB-Clip-Grow-Light Single  
20x 5730SMD-Chip  
Grow/Bloom/Full  
Timer-Dimmbar  
Aluminiumgehäuse  
Ohne Netzteil (USBNT2)

DC5V (1,6m USB)  
4 Watt  
400 lm  
120°  
1x Ø20x250mm

dimmbar



Art: CGRL01  
Bestellnr: 53861

### 53862 Clip-Grow-Light



USB-Clip-Grow-Light Dual  
40x 5730SMD-Chip  
Grow/Bloom/Full  
Timer-Dimmbar  
Aluminiumgehäuse  
Ohne Netzteil (USBNT2)


DC5V (1,6m USB)  
8 Watt  
800 lm  
120°  
2x Ø20x250mm

dimmbar



Art: CGRL02  
Bestellnr: 53862

### 53863 Clip-Grow-Light



Clip-Grow-Light 5-fach  
100x 5730SMD-Chip  
Grow/Bloom/Full  
Timer-Dimmbar  
Aluminiumgehäuse  
Ohne Netzteil (NT1236)

DC12V (1,6m USB)  
20 Watt  
2000 lm  
120°  
5x Ø20x250mm

dimmbar



Art: CGRL05  
Bestellnr: 53863

## PAR

**53805 PAR20-Grow Light FullSpectrum**

PAR20 Wachstumslampe  
Full Spectrum  
40 Stk 5730 SMD-Chip  
22x Rot  
12x Blau  
je 2x Weiß, UV, IR

Garantie: 24 Monate

7 Watt  
85-265V AC  
700 lm  
120° Abstrahlwinkel  
DM 58x72mm



Art: PAR20GR7UV  
Bestellnr: 53805  
Sockel: E27

**53806 PAR30-Grow Light FullSpectrum**

PAR30 Wachstumslampe  
Full Spectrum  
78 Stk 5730 SMD-Chip  
42x Rot  
18x Blau  
je 6x Weiß, UV, IR

Garantie: 24 Monate

15 Watt  
85-265V AC  
1.500 lm  
120° Abstrahlwinkel  
DM 94x98mm



Art: PAR30GR15UV  
Bestellnr: 53806  
Sockel: E27

**53880 PAR38-Grow Light FullSpectrum**

PAR38 Wachstumslampe  
Full Spectrum  
120 Stk 5730 SMD-Chip  
78x Rot  
24x Blau  
je 6x Weiß, UV, IR

Garantie: 24 Monate

24 Watt  
85-265V AC  
2.500 lm  
120° Abstrahlwinkel  
DM 122x125mm



Art: PAR38GR24  
Bestellnr: 53880  
Sockel: E27

## Tripton

**53852 Tripton-Grow Light**

LED-Grow Light  
Tripton-Series  
Multi-Band CoB-Reflektortechnik  
380-840nm  
800 Watt CoB Chip  
Gehäuse Weiß  
Garantie: 36 Monate

AC85-265V,  
230 Watt Leistung,  
50.000 Std  
Abstrahlwinkel: 60°  
LUX: 3357/0,5m  
PAR: 470umol/?(0,5m)  
310\*310\*90mm



Art: GRTR04  
Bestellnr: 53852

## 53853 Tripton-Grow Light



LED-Grow Light  
Tripton-Series  
Multi-Band CoB-Reflektortechnik  
380-840nm  
1200 Watt CoB Chip  
Gehäuse Weiß  
Garantie: 36 Monate

AC85-265V,  
335 Watt Leistung,  
50.000 Std  
Abstrahlwinkel: 60°  
LUX: 4423/0,5m  
PAR: 710umol/?(0,5m)  
450\*310\*90mm



9 120063 538539

Art: GRTR06  
Bestellnr: 53853

Sunray

## 53840 Sunray-Grow Light



LED-Grow Light  
Sunray-MKII-Series  
Cree CXA2540  
CoB-Reflektortechnik  
Gehäuse Schwarz  
Garantie: 36 Monate

AC100-240V,  
77 Watt,  
CCT: 3.172K  
Flux: 8.509 lm  
50.000 Std (L70)  
Abstrahlwinkel: 60°  
PF: 0,977  
PPF: 120,394umol/s  
PAR: 22183,4umol/m²/s  
140x140x120mm



9 120063 538409

Art: SR01BMKII  
Bestellnr: 53840

## 53841 Sunray-Grow Light



LED-Grow Light  
Sunray-MKII-Series  
Cree CXA2540  
CoB-Reflektortechnik  
Gehäuse Weiß  
Garantie: 36 Monate


AC100-240V,  
77 Watt,  
CCT: 3.172K  
Flux: 8.509 lm  
50.000 Std (L70)  
Abstrahlwinkel: 60°  
PF: 0,977  
PPF: 120,394umol/s  
PAR: 22183,4umol/m²/s  
140x140x120mm



9 120063 538416

Art: SR01WMKII  
Bestellnr: 53841

## 53843 Sunray-Grow Light



LED-Grow Light  
Sunray-MKII-Series  
4x Cree CXA2540  
CoB-Reflektortechnik  
Garantie: 36 Monate


AC100-240V,  
300 Watt,  
CCT: 4.157K  
Flux: 21.740 lm  
50.000 Std (L70)  
Abstrahlwinkel: 60°  
PF: 0,971  
PPF: 380,596umol/s  
PAR: 68678,7umol/m²/s  
371x371x80mm



9 120063 538430

Art: GRSR04MKII  
Bestellnr: 53843

## 53844 Sunray-Grow Light



LED-Grow Light  
Sunray-MKII-Series  
6x Cree CXA2540  
CoB-Reflektortechnik

Garantie: 36 Monate

AC100-240V,  
420 Watt,  
CCT: 4.157K  
Flux: 30436 lm  
50.000 Std  
Abstrahlwinkel: 60°  
PPF: 722.364umol/s  
PAR: 102931umol/m²/s  
530x371x80mm



Art: GRSR06MKII  
Bestellnr: 53844

Antares

## 53855 Antares-Grow-Light



LED-Grow Light  
Antares-Series  
Samsung LM301B SMD  
Meanwell driver  
Dimmbar (Optional)  
IP65, Dampfdicht  
Garantie: 60 Monate

AC 100-305V  
100 Watt  
PF: 0.98  
Abstrahlwinkel: 120°  
54.000 Std  
PPF: 300±5% 2mol/s  
2.72mol/J  
300x240x55mm



Art: GRAT01  
Bestellnr: 53855

dimmbar

## 53856 Antares-Grow-Light



LED-Grow Light  
Antares-Series  
Samsung LM301B SMD  
Meanwell driver  
Dimmbar (Optional)  
IP65, Dampfdicht  
Garantie: 60 Monate

AC 100-305V  
220 Watt  
PF: 0.98  
Abstrahlwinkel: 120°  
54.000 Std  
PPF: 600±5% 2mol/s  
2.72mol/J  
600x240x55mm



Art: GRAT02  
Bestellnr: 53856

dimmbar

## 53857 Antares-Grow-Light



LED-Grow Light  
Antares-Series  
Samsung LM301B SMD  
Meanwell driver  
Dimmbar (Optional)  
IP65, Dampfdicht  
Garantie: 60 Monate

AC 100-305V  
450 Watt  
PF: 0.98  
Abstrahlwinkel: 120°  
54.000 Std  
PPF: 1240±5% 2mol/s  
2.72mol/J  
600x480x55mm



Art: GRAT04  
Bestellnr: 53857

dimmbar

## 53858 Antares-Grow-Light



LED-Grow Light  
Antares-Series  
Samsung LM301B SMD  
Meanwell driver  
Dimmbar (Optional)  
IP65, Dampfdicht  
Garantie: 60 Monate

AC 100-305V  
600 Watt  
PF: 0.98  
Abstrahlwinkel: 120°  
54.000 Std  
PPF: 1650±5% µmol/s  
2.7µmol/J  
720x600x55mm  
  
dimmbar



Art: GRAT06  
Bestellnr: 53858

Orion

## 53859 Orion-Grow-Light



LED-Grow Light  
Orion-Series  
IP65  
Garantie: 24 Monate

AC 100-277V  
100 Watt  
Abstrahlwinkel: 120°  
30.000 Std  
PPF: 300±5% µmol/s  
2.7µmol/J  
300x240x40mm



Art: GROR01  
Bestellnr: 53859

## Zubehör

### Adapter

---

#### SE14C Sockel E14



Keramik-Sockel E14  
mit Gewinde

max 50W

Art: SE14C  
Sockel: E14

#### SE27C Sockel E27



Keramik-Sockel E27  
mit Gewinde

max 100W

Art: SE27C  
Sockel: E27

#### 53060 Adapter E27GU10



Adapter E27GU10

max 250V  
2A



9 120063 530601

Art: E27GU10  
Bestellnr: 53060

## 53061 Adapter E40E27



Adapter E40 auf E27

max 250V  
2A



9 120063 530618

Art: E40E27  
Bestellnr: 53061

## 53062 Adapter E27E14



Adapter E27 auf E14

max 250V  
2A



9 120063 530625

Art: E27E14  
Bestellnr: 53062

## 53063 Tracklight Converter



3 Phasen-Tracklight Adapter auf  
PAR30  
passend für PAR30 - 12 und 15 Watt

3 Phasen auf E27  
Ø105x140x240



9 120063 530632

Art: TLCPAR30  
Bestellnr: 53063

## Bewegungsmelder

## 53084 Bewegungsmelder Einbau



Mini-Bewegungsmelder  
Sensorreichweite: 4-6m  
Laufzeit: 3s/45s/4m schaltbar  
Aktivierung:  
Immer/Dämmerung/Dunkel  
schaltbar

AC100-240V  
Max 40 Watt  
DM 40 x 45mm  
Bohrung:20mm



9 120063 530847

Art: PIR40  
Bestellnr: 53084

## 53934 Bewegungsmelder Einbau



Micro-Bewegungsmelder  
Sensorreichweite: 4-6m  
Laufzeit: 45sec  
Aktivierung: unter 5 lux

AC100-240V  
Max 40 Watt  
DM 26 x 35mm  
Bohrung:20mm



Art: PIR40M  
Bestellnr: 53934

## 53912 E27-PIR-Adapter



E27-E27-PIR-Adapter  
E27 Bewegungsmelder mit  
E27 Fassung

AC85-265V  
Max 60 Watt  
160°  
6m



Art: E27PIR  
Bestellnr: 53912

## 53031 Bewegungsmelder Einbau



Bewegungsmelder Schalterersatz  
Sensorreichweite: 4-6m  
Laufzeit: 10s/40s/4m schaltbar  
Aktivierung:  
Immer/Dämmerung/Dunkel  
schaltbar

AC100-240V  
Max 300 Watt  
Loch: 86 x 86 x 37mm



Art: PIR300Q  
Bestellnr: 53031

## 53085 Bewegungsmelder Einbau



Bewegungsmelder  
Sensorreichweite: 4-6m  
Laufzeit: 10s/40s/4m schaltbar  
Aktivierung:  
Immer/Dämmerung/Dunkel  
schaltbar

AC100-240V  
Max 300 Watt  
DM 100 x 48mm  
LochDM 85mm



Art: PIR300  
Bestellnr: 53085

## 53933 Bewegungsmelder Aufbau



Aufbau-Bewegungsmelder  
Sensorreichweite: 8m  
Laufzeit: 5sec-5min  
Aktivierung: 5-2000 lux

AC100-240V  
Max 800 Watt  
DM 100 x 23mm



9 120063 539338

Art: PIR800  
Bestellnr: 53933

## Controller

## 53029 IR-IC-RGB-Controller



IC-RGB-Controller und Dimmer mit  
IR-Fernbedienung  
Steuerung für: LB1236IP65ICRGB

12V

Garantie: 24 Monate



9 120063 530298

Art: IRICRGB  
Bestellnr: 53029

## 53020 Mini RGB Controller



Mini-RGB Controller für 12-24V LED  
RGB-Bänder  
Funktionen:  
Ein/-Ausschalten, dimmen +/-  
Tasten,  
Farbwahl  
Verschiedene Lichtprogramme

5-24 V  
12 A (3x4A)  
3-Kanal RF

Garantie: 24 Monate



9 120063 530205

Art: FRGBC1212Mini  
Bestellnr: 53020

## 53027 RGB Controller



6-Tasten-RGB Controller für 12-24V  
LED RGB-Bänder  
Fix-Einbau  
Funktionen:  
Ein/-Ausschalten,  
dimmen +/- Tasten,  
Farbwahl  
Verschiedene Lichtprogramme

12-24 V  
12 A (3x4A)  
L93\*B70\*H28 mm

Garantie: 24 Monate



9 120063 530274

Art: RGB1212  
Bestellnr: 53027

## 53028 RGB Amplifier



RGB Verstärker  
für 12V RGB-LED-Bänder

Garantie: 24 Monate

12V  
12A (3x4A)  
L105\*B65\*H25mm



9 120063 530281

Art: RGBAmP  
Bestellnr: 53028

## 53033 RF-RGBW Controller



Funk-RGBW Controller für 12-24V  
RGBW-Bänder  
Besteht aus Sender und  
Empfänger

Garantie: 24 Monate

12-24 V  
6 A /Kanal  
dimmbar



9 120063 530335

Art: FRGBWC  
Bestellnr: 53033

## 53034 RGBW Amplifier



RGBW Verstärker  
Für 12-24V RGB-LED-Bänder

Garantie: 24 Monate

12-24V  
24A  
L105\*B65\*H25mm



9 120063 530342

Art: RGBWAmP  
Bestellnr: 53034

## 53943 RF-RGBW Empfänger



Funk-RGBW Empfänger für 12-24V  
RGBW-Bänder  
Erweiterung für FRGBWC

Garantie: 24 Monate

12-24 V  
Empfänger  
dimmbar



9 120063 539437

Art: FRGBWCE  
Bestellnr: 53943

## Dimmer

---

### 53024 Mini-Funkdimmer



Mini-Funkdimmer für 12-24V LED  
Bänder  
Funktionen:  
Ein/-Ausschalten, dimmen +/-  
Tasten,  
Shortcutdimmen: 100, 50, 25%  
Verschiedene Lichtprogramme

5-24 V  
6 A



9 120063 530243

Garantie: 24 Monate

Art: FD126Mini  
Bestellnr: 53024

### 53025 IR-Ein-Aufbau-Dimmer



LED Triac-Dreh-Dimmer  
Weiß  
für Ein- und Aufbau  
inkl. Abdeckung und Aufbaudose  
Kein Standardmaß

AC 90-240  
-200 Watt  
10-100%  
L86 x B86 x H45 mm  
dimmbare



9 120063 530250

Garantie: 24 Monate

Art: EAD300IR  
Bestellnr: 53025

## Fassungen

---

### 53065 GU10 Fassung



GU10 Fassung aus Keramik  
inkl. 16cm Anschlußkabel

max 250V  
2A



9 120063 530656

Art: GU10F  
Bestellnr: 53065

## Verbinder

---

## 2PK 2-Pol-Kabel



2-poliges-Flachkabel

2x 0,32qmm

Art: 2PK

## 5PKRGBW 5-Pol-Kabel



5-poliges-Flachkabel  
RGB-W

5x 0,32qmm

Art: 5PKRGBW

## ConL2P8 L-Connector 2-Pol



2-poliger-L-Connector  
zum Stecken

8mm

Art: ConL2P8

## 53040 L-Connector 2-Pol



2-poliger-L-Connector  
zum Stecken

10mm



Art: ConL2P10  
Bestellnr: 53040

## 53041 Dual Fast Connector 5-Pol




Beidseitiger 5-poliger-Connector für  
10mm  
RGB-W

5 Pol 10mm



Art: 5Con10  
Bestellnr: 53041

## 53042 RGB-Connector




4-poliger-RGB-Connector zum Stecken



9 120063 530427

Art: Con4PRGB  
Bestellnr: 53042

## 53043 Fast Connector 4-Pol-Kabel



4-poliger-RGB-Connector mit Kabel

4-Pol 10mm, 15cm 4x 0,5qmm Kabel



9 120063 530434

Art: Con4PKRGB  
Bestellnr: 53043

## 53044 4-Pol-Kabel



4-poliges-Flachkabel RGB

4x 0,32qmm



9 120063 530441

Art: 4PKRGB  
Bestellnr: 53044

## 53046 Female DC connector




Female DC waterproof connector  
2-Poliger-Adapter Female



9 120063 530465

Art: Con2F  
Bestellnr: 53046

## 53047 Male DC connector



Male DC waterproof connector  
2-Poliger-Adapter Male



Art: Con2M  
Bestellnr: 53047

## 53048 Beidseitiger 4-Pol-Stecker Kabel




Beidseitiger 4-poliger-RGB-Stecker  
mit Kabel

4-Pol 10mm, 15cm 4x 0,5qmm  
Kabel



Art: Con4SKRGB  
Bestellnr: 53048

## 53049 Fast Connector 2-Pol-Kabel Dual




Beidseitiger 2-poliger-Connector  
mit Kabel für 8mm

2 Pol 8mm, 15cm 2x 0,5qmm  
Kabel



Art: 2Con2P8  
Bestellnr: 53049

## 53050 Fast Connector 2-Pol-Kabel



2-poliger-Connector mit Kabel für  
8mm

2-Pol 8mm, 15cm 2x 0,5qmm  
Kabel



Art: Con2P8  
Bestellnr: 53050

## 53051 Dual Fast Connector 2-Pol




Beidseitiger 2-poliger-Connector für 2 Pol 8mm  
8mm



Art: 2Con8  
Bestellnr: 53051

## 53052 Dual Fast Connector 4-Pol



Beidseitiger 4-poliger-Connector für 4 Pol 10mm  
10mm



Art: 4Con10  
Bestellnr: 53052

## 53072 L-Connector 230V 2-Pol



2-poliger-L-Connector zum Stecken für 230V – 18mm für 12mm PCB



Art: ConL23012DR  
Bestellnr: 53072

## 53075 L-Connector 230V 4-Pol




4-poliger-L-Connector zum Stecken für RGB 230V – 14,5mm



Art: ConL230RGB  
Bestellnr: 53075

## 53076 Verbindungsstecker




Verbindungsstecker  
Einfärbig  
für 230 Volt LED-Bänder 18 mm

für 12mm PCB



Art: MCS23012DR  
Bestellnr: 53076

## 53077 Verbindungsstecker RGB



Verbindungsstecker  
RGB  
für 230 Volt LED-Bänder 14,5 mm



Art: MCS230RGB  
Bestellnr: 53077

## 53080 Verbindungskabel



Verbindungskabel  
Einfärbig  
für 230 Volt LED-Bänder 10,5 mm

ca.: 25cm



Art: DEC230S  
Bestellnr: 53080

## 53082 Verbindungskabel



Verbindungskabel  
Einfärbig  
für 230 Volt LED-Bänder 18 mm

für 12mm PCB  
ca.: 25cm



Art: DEC23012DR  
Bestellnr: 53082

## 53083 Verbindungskabel RGB



Verbindungskabel  
RGB  
für 230 Volt LED-Bänder 14,5 mm

ca.: 25cm



Art: DEC230RGB  
Bestellnr: 53083

## 53900 Verbindungskabel



Verbindungskabel  
Einfärbig  
für 230 Volt LED-Bänder 12mm

für 6mm PCB  
ca.: 25cm



Art: DEC2306  
Bestellnr: 53900

## 53901 Verbindungskabel




Verbindungskabel  
Einfärbig  
für 230 Volt LED-Bänder 8mm

für 4mm PCB  
ca.: 25cm



Art: DEC2304  
Bestellnr: 53901

## 53902 Verbindungsstecker




Verbindungsstecker  
Einfärbig  
für 230 Volt LED-Bänder 12 mm

für 6mm PCB



Art: MCS2306  
Bestellnr: 53902

## 53903 Verbindungsstecker



Verbindungsstecker  
Einfärbig  
für 230 Volt LED-Bänder 8 mm

für 4mm PCB



9 120063 539031

Art: MCS2304  
Bestellnr: 53903

## 53910 L-Connector 230V 2-Pol



2-poliger-L-Connector  
zum Stecken für 230V – 12mm

für 6mm PCB



9 120063 539109

Art: ConL2306  
Bestellnr: 53910

## 53911 L-Connector 230V 2-Pol



2-poliger-L-Connector  
zum Stecken für 230V – 8mm

für 4mm PCB



9 120063 539116

Art: ConL2304  
Bestellnr: 53911

## 53935 L-Connector 4-Pol RGB



4-poliger-RGB-L-Connector  
zum Stecken



9 120063 539352

Art: ConL4P10RGB  
Bestellnr: 53935

## Wasserdichte Verbinder

---

### 53026 Wasserdichter T-Verbinder



Wasserdichter T-Verbinder



Art: WPCT  
Bestellnr: 53026

### 53067 Wasserdichter Verbinder



Wasserdichter Verbinder



Art: WPC  
Bestellnr: 53067

## Zubehör

---

### MC230CoB Montageclip CoB Warmweiß



Montageclip CoB  
für 230 Volt LED-Bänder 12mm

Art:  
MC230CoB

### 53045 Switch cable-2M



Schalter mit Kabel und Stecker  
Weiß

2m  
2x 0,75qmm



Art: SWC2M  
Bestellnr: 53045

## 53055 Montageclip



Montageclip  
für 230 Volt LED-Bänder 14,5mm

für 10mm PCB



Art: MC23010  
Bestellnr: 53055

## 53056 Endkappe



Endkappe  
für 230 Volt LED-Bänder 14,5mm

für 10mm PCB – RGB



Art: EC23010  
Bestellnr: 53056

## 53071 Anschlußkabel



Anschlußkabel  
für 230 Volt LED-Bänder 18mm

für 12mm PCB



Art: PC23012DR  
Bestellnr: 53071

## 53078 Endkappe



Endkappe  
für 230 Volt LED-Bänder 18mm

für 12mm PCB



Art: EC23012DR  
Bestellnr: 53078

## 53079 Montageclip



Montageclip  
für 230 Volt LED-Bänder 18mm

für 12mm PCB



Art: MC23012DR  
Bestellnr: 53079

## 53087 Montageclip



Montageclip  
für 230 Volt LED-Bänder 8mm

für 4mm PCB



Art: MC2304  
Bestellnr: 53087

## 53088 Montageclip



Montageclip  
für 230 Volt LED-Bänder 12mm

für 6mm PCB



Art: MC2306  
Bestellnr: 53088

## 53089 Endkappe




Endkappe  
für 230 Volt LED-Bänder 12mm

für 6mm PCB



Art: EC2306  
Bestellnr: 53089

## 53099 Endkappe



Endkappe  
für 230 Volt LED-Bänder 8mm

für 4mm PCB



Art: EC2304  
Bestellnr: 53099

## 53908 Anschlußkabel



Anschlußkabel  
für 230 Volt LED-Bänder 12mm

für 6mm PCB



Art: PC2306  
Bestellnr: 53908

## 53909 Anschlußkabel



Anschlußkabel  
für 230 Volt LED-Bänder 8mm

für 4mm PCB



Art: PC2304  
Bestellnr: 53909

## 53944 Anschlußkabel



Anschlußkabel  
für 230 Volt CoB-Bänder 14mm

für 10mm PCB



Art: PC23010CoB  
Bestellnr: 53944

## 53946 Endkappe



Endkappe  
für 230 Volt CoB-Bänder 14mm

für 10mm PCB – CoB



Art: EC23010CoB  
Bestellnr: 53946

## 53916 IR-RGB-Controller



IR-RGB-Controller  
Für 230V-RGB-LED-Band  
24 Tasten

AC220-240V  
Max. 1500 Watt



Art: RGBC230P  
Bestellnr: 53916