

# LightningLED's

## Gesamt Katalog



**Inhaltsverzeichnis**

Blackout	5
Multifunktionslampe .....	5
Taschenlampen .....	5
SolarPV	7
SolarPV Sets .....	7
Solarakku .....	8
Solarpaneel .....	8
UVC	9
Hand .....	9
Mobile .....	9
Stationär .....	10
Birnen & Kerzen	11
Birnen & Kerzen .....	12
Filament Kerze .....	12
Filament Illu .....	15
Filament Birne .....	17
Filament Globe .....	19
Globe .....	20
A-Birnen & Kerzen	21
Aktions Birne .....	21
Aktions Birne & Kerze .....	21
Spots	24
Konzentra .....	24
MR16 .....	25
GU10 .....	26
PAR20 .....	27
PAR30 .....	28
PAR38 .....	28
AR111 .....	29
Sonderformen	30
B15 .....	30
E14 .....	31
G4 .....	32
G9 .....	33
GU10 .....	34
GX53 .....	34
R7S .....	35
Unterschrankleuchten	37
USL .....	37
Röhren	40
T5 .....	40
T8 .....	42
Linienlampen	44
Tri-Proof .....	44
LED-Bänder	45
12V .....	45
RGB 12V .....	46
24V .....	47
RGB 24V .....	48
230V .....	49
Netzteile	52
Einbau .....	52
Stecker .....	57
Profile	58
Alu .....	58
Downlights	61
Quadratisch .....	61
Rund .....	62
Mounted Downlights	65
Rund .....	65
Surface Lamp .....	65
Module	67
Deckenlicht .....	67
Tracklight .....	68
Tracklight-Zubehör .....	69
Paneele	73
Quadratisch .....	73
Rechteck .....	76
Zubehör .....	77
Outdoor	78
Cornlamps .....	78
HighBay	81
Hallenleuchten .....	81
Fluter	83
Extraslim .....	83
Zubehör .....	88
Streetlight	89
Solar .....	89
GartenWandWeg	90
Garten .....	90
Wand .....	91
Growlight	92
PAR .....	92

Tripton .....	93
Sunray .....	93
Antares .....	94
Orion .....	95
ClipGrowlight .....	96
ClipGrowlight .....	96
Zubehör .....	97
Adapter .....	97
Bewegungsmelder .....	98
Controller .....	100
Dimmer .....	102
Fassungen .....	102
Verbinder .....	102
Wasserdichte Verbinder .....	111
Zubehör .....	111

## Blackout

### Multifunktionslampe

---

#### 53890 LED-Kopflampe Naturweiß



LED-Kopflampe  
Zoom 15-60°  
Schwenkbar: 90°  
Inkl. Ladegerät

Garantie: 24 Monate

3,7V  
1000lm



9 120063 538904

Art: KL1000 Set  
Bestellnr: 53890

---

#### 53891 LED-Kopflampe Naturweiß



LED-Kopflampe  
3 LED Einheiten  
2x 15°  
1x Variabel 15-60°  
Inkl. Ladegerät

Garantie: 24 Monate

3,7V  
3x 1000lm



9 120063 538911


Art: KL3000 Set  
Bestellnr: 53891

---

### Taschenlampen

---

#### 91395 Notfallleuchte



Notfallleuchte  
Weiß/Rot/Blau  
USB-C Kabel  
Integrierter Magnet, Flaschenöffner,  
Pfeife, Schnur  
Notfallspitze für Glas  
Garantiezeit: 24 Monate

1 Watt SMD  
50 lm  
400 mA  
IP44  
87 x 39 x 19




8 585040 913951

Art: NFL  
Bestellnr: 91395

---

## 91400 Hand-Kopflampe



Hand-Stirn Lampe  
 Weiß/Rot  
 USB-C Kabel  
 Inkl. Stirnband  
 Garantiezeit: 24 Monate

3+3 Watt SMD + CoB  
 200 + 120 lm  
 800 mA  
 IP44  
 142 x 21 x 21



Art: HKL  
 Bestellnr: 91400

## 91399 Taschenlampe



Taschenlampe ALU  
 26650 Li-Ion 4000mAh  
 Fokussierbar  
 Powerbank  
 Bis 580m  
 IP44

Garantie: 24 Monate

10 Watt  
 850lm  
 Ø50 x 178 x 201  
 100% / 40% / 15% / Blinklicht



Art: HL10  
 Bestellnr: 91399

## 91308 Akku-Arbeitsleuchte



Akku-Arbeitsleuchte  
 Powerbank  
 Inkl. 1m langes USB-C-Kabel  
 2000Lm-2St/1000Lm-4St/200Lm-10St  
 Batteriestatusanzeige  
 Garantiezeit: 24 Monate

20 Watt  
 2000 lm  
 6600mA Li-Ion  
 IP54  
 178 x 129 x 45



Art: AL20  
 Bestellnr: 91308

## SolarPV

### SolarPV Sets

---

#### 5kW1PhS PV-Set



Photovoltaik-Hybridbetrieb-System  
1Ph-Hybrid Inverter  
5kWh Speicher  
12x 410W Solarpaneel

4.920 Watt Peak (12x410W)  
5 kWh Speicher 48V  
5 kW 1Phasen Hybrid-Inverter

Art: 5kW1PhS

---

#### 6kW1PhS PV-Set




Photovoltaik-Hybridbetrieb-System  
1Ph-Hybrid Inverter  
10kWh Speicher  
15x 410W Solarpaneel

6.150 Watt Peak (15x410W)  
10 kWh Speicher 48V  
6 kW 1Phasen Hybrid-Inverter

Art: 6kW1PhS

---

#### 10kW3PhS PV-Set



Photovoltaik-Hybridbetrieb-System  
3Ph-Hybrid Inverter  
9,6kWh Speicher 6000 Cyc.  
24x 410W Solarpaneel

9.840 Watt Peak (24x410W)  
9,6 kWh Speicher 48V  
10 kW 3Phasen Hybrid-Inverter

Art: 10kW3PhS

---

## Solarakku

## ESP600 Energy Storage Power Supply



Energiespeicher-System  
5V USB, 12V DC, 230V AC  
für Camping, Fischen oder  
Blackout-Notstrom  
Pure Sinus Wave  
Kurzschlußsicher, Überladungsschutz  
Ternary Lithium Akku 1000 Zyk.  
Inkl: AC-Netzteil, DC Auto Adapter

500W reine Sinuswelle Continuous  
1.200W Peak  
568 Wh – 153 Ah  
DC input: 18-22V-5Amax  
275x170x200 mm

Art: ESP600

## ESP1000 Energy Storage Power Supply



Energiespeicher-System  
5V USB, 12V DC, 230V AC  
für Camping, Fischen oder  
Blackout-Notstrom  
Pure Sinus Wave  
Kurzschlußsicher, Überladungsschutz  
LiFePO4 Akku 2000 Zyk.  
Inkl: AC-Input, DC Auto Adapter

1.200W reine Sinuswelle Continuous  
1.800W Peak  
1050 Wh – 328 Ah  
DC input: 12-60V-400Wmax  
366x235x266 mm

Art: ESP1000

## Solarpaneel

## FSP120 Solarpaneel



Faltbares Solarpaneel  
Inkl. Adapterkabel, Standfuß

120W Peak  
1930x430x5 mm

Art: FSP120

## FSP1202 Solarpaneel



2x Faltbares Solarpaneel  
Inkl. Adapterkabel, Standfuß

240W (2x 120W)  
2x 1930x430x5 mm

Art: FSP1202



## UVC

## Hand

## 53925 UVC-Sterilisation-Lamp Warmweiß



UVC-Sterilisation-Handlampe für Unterwegs und im Urlaub

Geeignet für die schnelle Desinfektion von Oberflächen. Tötet 99 % der Bakterien und Viren in nur wenigen Sekunden.

ACHTUNG! Vermeiden Sie den direkten Licht-Kontakt mit Menschen, Tieren und Pflanzen

Batterie: 3.7V/1500 mAh  
1,5 Watt  
Wellenlänge: 270-285 nm  
Maße: 180x38x20 mm



9 120063 539253

Art: B-UVC1.5  
Bestellnr: 53925

## Mobile

## 53926 UVC-Sterilisation-Lamp UVC



UVC-Ozon-Sterilisation-Tischlampe Inkl. Fernbedienung mit Zeitschaltung: 15, 30, 60 min.  
Benötigte Batterie: V23GA

Geeignet für die Desinfektion von Räumen bis 50 m<sup>2</sup>  
Tötet 99 % der Bakterien und Viren.  
Wie z.B.: COVID-19, E.coli, Staphylococcus,...

ACHTUNG! Vermeiden Sie den direkten Licht-Kontakt mit Menschen, Tieren und Pflanzen

220-240V  
38 Watt  
Wellenlänge: 250-285nm + 185nm  
Maße: DM 190\*470mm



9 120063 539260

Art: UVC38  
Bestellnr: 53926

## 53936 UVC-Sterilisation-Lamp Design UVC



UVC-Ozon-Sterilisation-Design-Tischlampe Inkl. Fernbedienung mit Zeitschaltung: 15, 30, 60 min.

Geeignet für die Desinfektion von Räumen bis 50 m<sup>2</sup>  
Tötet 99 % der Bakterien und Viren.  
Wie z.B.: COVID-19, E.coli, Staphylococcus,...

ACHTUNG! Vermeiden Sie den direkten Licht-Kontakt mit Menschen, Tieren und Pflanzen

220-240V  
36 Watt  
Wellenlänge: 250-285nm + 185nm  
Maße: DM 190\*470mm




9 120063 539369

Art: UVC36D  
Bestellnr: 53936

Stationär

---

## 53665 UVC-Sterilisation-Ceilinglight Warmweiß



UVC-Sterilisation-Deckenlicht  
Inkl. Bewegungsmelder und  
Zeitschaltung: 30 min.

Geeignet für die Desinfektion von  
Räumen bis 40 m<sup>2</sup>  
Tötet 99 % der Bakterien und Viren.  
Wie z.B.: COVID-19, E.coli,  
Staphylococcus,...

ACHTUNG! Vermeiden Sie den  
direkten Licht-Kontakt mit  
Menschen, Tieren und Pflanzen

220-240V  
48 Watt UVC-Quarzröhre  
Wellenlänge: 250-285nm  
24 Watt LED  
4000K  
Maße: 380x380x42mm



Art: B-UVC48  
Bestellnr: 53665

## Birnen & Kerzen

### 91274 LED-FilamentKerze Warmweiß



DesignKerze Klar  
 Weißes Filament  
 Warmweiss  
 20.000 Schaltzyklen  
 30.000 Betriebsstunden

Garantie: 24 Monate

AC220 - 240V  
 4,5 W  
 3.000 K  
 470 lm  
 320° Abstrahlwinkel  
 Ø35\*H98mm



8 585040 912749

Art: KE14WF4W  
 Bestellnr: 91274  
 Sockel: E14

### 91268 LED-FilamentBirne Warmweiß



DesignBirne Klar  
 Weißes Filament  
 Warmweiss  
 20.000 Schaltzyklen  
 30.000 Betriebsstunden

Garantie: 24 Monate

AC220 - 240V  
 7,5 W  
 3.000 K  
 840 lm  
 320° Abstrahlwinkel  
 Ø60\*H105mm



8 585040 912688

Art: BE27WF7W  
 Bestellnr: 91268  
 Sockel: E27

### 91270 LED-FilamentBirne Warmweiß



DesignBirne Klar  
 Weißes Filament  
 Warmweiss  
 20.000 Schaltzyklen  
 30.000 Betriebsstunden

Garantie: 24 Monate

AC220 - 240V  
 9 W  
 3.000 K  
 1.060 lm  
 320° Abstrahlwinkel  
 Ø60\*H105mm



8 585040 912701

Art: BE27WF9W  
 Bestellnr: 91270  
 Sockel: E27

**91272 LED-FilamentBirne Warmweiß**

DesignBirne Klar  
Weißes Filament  
Warmweiß  
20.000 Schaltzyklen  
30.000 Betriebsstunden

Garantie: 24 Monate


AC220 - 240V  
13 W  
3.000 K  
1.520 lm  
320° Abstrahlwinkel  
Ø60\*H105mm



8 585040 912725

Art: BE27WF13W  
Bestellnr: 91272  
Sockel: E27

## Birnen &amp; Kerzen

**21139 LED-FilamentKerze Warmweiß**

High Lumen Kerze Klar  
Warmweiß  
15.000 Schaltzyklen  
20.000 Betriebsstunden

Garantie: 24 Monate

AC220 - 240V  
6 W  
3.000 K  
800 lm  
300° Abstrahlwinkel  
Ø35\*H98mm



3 800170 211391

Art: KE14W6K  
Bestellnr: 21139  
Sockel: E14

## Filament Kerze

**53229 LED-Glühfadenkerze C35 Warmweiß**

LED-Glühfadenkerze  
Warmweiß Klar  
Geringes Gewicht 15g  
Ersatz bis 20 Watt

Garantie: 24 Monate

AC85-265V  
2 Watt  
360° Abstrahlwinkel  
2700 K 180 lm  
Ra>80 20.000Std(L70)  
500.000 Schaltzyklen  
ø 35 mm, Länge: 98 mm, 9g



9 120063 532292

Art: KE14W2K  
Bestellnr: 53229  
Sockel: E14

**53230 LED-Glühfadenkerze C35 Warmweiß**

LED-Glühfadenkerze  
Warmweiß Matt  
Geringes Gewicht 15g  
Ersatz bis 20 Watt

Garantie: 24 Monate

AC85-265V  
2 Watt  
360° Abstrahlwinkel  
2700 K 180 lm  
Ra>80 20.000Std(L70)  
500.000 Schaltzyklen  
ø 35 mm, Länge: 98 mm, 9g



9 120063 532308

Art: KE14W2M  
Bestellnr: 53230  
Sockel: E14

### 53210 LED-Glühfadenkerze C35 Warmweiß



LED-Glühfadenkerze  
Warmweiß Klar  
Geringes Gewicht 15g  
Ersatz bis 25-40 Watt

Garantie: 24 Monate

AC85-265V  
3,7 Watt  
360° Abstrahlwinkel  
2700 K 400 lm  
Ra>80 20.000Std(L70)  
500.000 Schaltzyklen  
ø 35 mm, Länge: 98 mm, 15g



9 120063 532100

Art: KE14W4K  
Bestellnr: 53210  
Sockel: E14

### 53211 LED-Glühfadenkerze C35 Warmweiß



LED-Glühfadenkerze  
Warmweiß Matt  
Geringes Gewicht 15g  
Ersatz bis 25-40 Watt

Garantie: 24 Monate

AC85-265V  
3,7 Watt  
360° Abstrahlwinkel  
2700 K 400 lm  
Ra>80 20.000Std(L70)  
500.000 Schaltzyklen  
ø 35 mm, Länge: 98 mm, 15g



9 120063 532117

Art: KE14W4M  
Bestellnr: 53211  
Sockel: E14

### 53204 LED-Glühfadenkerze C35 Warmweiß



LED-Glühfadenkerze  
Warmweiß Klar  
Geringes Gewicht 15g  
Ersatz bis 40-60 Watt

Garantie: 24 Monate

AC85-265V  
4,7 Watt  
360° Abstrahlwinkel  
2700 K 520 lm  
Ra>80 20.000Std(L70)  
500.000 Schaltzyklen  
ø 35 mm, Länge: 98 mm, 15g

Dimmbar



9 120063 532049

Art: KE14W5K  
Bestellnr: 53204  
Sockel: E14

### 53205 LED-Glühfadenkerze C35 Warmweiß



LED-Glühfadenkerze  
Warmweiß Matt  
Geringes Gewicht 15g  
Ersatz bis 40-60 Watt

Garantie: 24 Monate

AC85-265V  
4,7 Watt  
360° Abstrahlwinkel  
2700 K 520 lm  
Ra>80 20.000Std(L70)  
500.000 Schaltzyklen  
ø 35 mm, Länge: 98 mm, 15g

Dimmbar



9 120063 532056

Art: KE14W5M  
Bestellnr: 53205  
Sockel: E14

**53219 LED-Glühfadenkerze E27 C35 Warmweiß**

LED-Glühfadenkerze E27  
Warmweiß Klar  
Geringes Gewicht 15g  
Ersatz bis 40-60 Watt

Garantie: 24 Monate

AC85-265V  
4,7 Watt  
360° Abstrahlwinkel  
2700 K 520 lm  
Ra>80 20.000Std(L70)  
500.000 Schaltzyklen  
ø 35 mm, Länge: 98 mm, 15g



9 120063 532193

Art: KE27W5K  
Bestellnr: 53219  
Sockel: E27

**53220 LED-Glühfadenröhre T25 Warmweiß**

LED-Vintage-Filamentröhre  
Warmweiß Klar  
Geringes Gewicht 6g  
Ersatz bis 40-60 Watt

Garantie: 24 Monate

AC85-265V  
4,7 Watt  
360° Abstrahlwinkel  
2700 K 520 lm  
Ra>80 20.000Std(L70)  
500.000 Schaltzyklen  
ø 25 mm, Länge: 85 mm, 6g



9 120063 532209

Art: FRE14W5K  
Bestellnr: 53220  
Sockel: E14

**53222 LED-Glühfadenröhre T30 Warmweiß**

LED-Vintage-Filamentröhre  
Warmweiß Klar  
Geringes Gewicht 6g  
Ersatz bis 40-60 Watt

Garantie: 24 Monate

AC85-265V  
4,7 Watt  
360° Abstrahlwinkel  
2700 K 520 lm  
Ra>80 20.000Std(L70)  
500.000 Schaltzyklen  
ø 30 mm, Länge: 125 mm, 6g



9 120063 532223

Art: FRE27W5K  
Bestellnr: 53222  
Sockel: E27

**53237 LED-Glühfadenkerze E27 C35 Warmweiß**

LED-Glühfadenkerze E27  
Warmweiß Matt  
Geringes Gewicht 15g  
Ersatz bis 40-60 Watt

Garantie: 24 Monate

AC85-265V  
4,7 Watt  
360° Abstrahlwinkel  
2700 K 520 lm  
Ra>80 20.000Std(L70)  
500.000 Schaltzyklen  
ø 35 mm, Länge: 98 mm, 15g



9 120063 532377

Art: KE27W5M  
Bestellnr: 53237  
Sockel: E27

**91022 LED-Glühfadenkerze C35 Naturweiß**

LED-Kerze  
Naturweiß  
20.000 Schaltzyklen  
30.000 Betriebsstunden

Garantie: 24 Monate


AC220-240V  
4 Watt  
4.000 K  
560 lm  
330° Abstrahlwinkel  
Ø35\*H97mm



8 585040 910226

Art: KE14N4K  
Bestellnr: 91022  
Sockel: E14

## Filament Illu

**53214 LED-Glühfadenllu A45 Warmweiß**

LED-Glühfaden Illu  
Warmweiß Klar  
Geringes Gewicht 10g  
Ersetzt 25-40 Watt

Garantie: 24 Monate

AC 85-265V  
3,7 Watt  
360 lm  
360°Abstrahlwinkel  
Ra 80 20.000Std(L70)  
500.000 Schaltzyklen  
ø45 mm Länge: 75mm



9 120063 532148

Art: BIE14W4K  
Bestellnr: 53214  
Sockel: E14

**53215 LED-Glühfadenllu A45 Warmweiß**

LED-Glühfaden Illu  
Warmweiß Klar  
Geringes Gewicht 10g  
Ersetzt 25-40 Watt

Garantie: 24 Monate

AC 85-265V  
3,7 Watt  
360 lm  
360°Abstrahlwinkel  
Ra 80 20.000Std(L70)  
500.000 Schaltzyklen  
ø45 mm Länge:75mm



9 120063 532155

Art: BIE27W4K  
Bestellnr: 53215  
Sockel: E27

**91024 LED-Glühfadenllu A45 Naturweiß**

LED-Illu E14  
Naturweiß  
20.000 Schaltzyklen  
30.000 Betriebsstunden

Garantie: 24 Monate

AC220-240V  
4 Watt  
4.000 K  
560 lm  
330° Abstrahlwinkel  
Ø45\*H78mm



8 585040 910240

Art: BIE14N4K  
Bestellnr: 91024  
Sockel: E14

## 91026 LED-Glühfadenlllu A45 Naturweiß



LED-lllu E27  
Naturweiß  
20.000 Schaltzyklen  
30.000 Betriebsstunden


Garantie: 24 Monate

AC220-240V  
4 Watt  
4.000 K  
560 lm  
330° Abstrahlwinkel  
Ø45\*H78mm



Art: BIE27N4K  
Bestellnr: 91026  
Sockel: E27

## 53208 LED-Glühfadenlllu A45 Warmweiß



LED-Glühfaden llлу  
Warmweiß Matt  
Geringes Gewicht 10g  
Ersetzt 40-50 Watt

Garantie: 24 Monate

AC 85-265V  
4,7 Watt  
520 lm  
360°Abstrahlwinkel  
Ra 80 20.000Std(L70)  
500.000 Schaltzyklen  
ø45 mm Länge:75mm



Art: BIE14W5M  
Bestellnr: 53208  
Sockel: E14

## 53209 LED-Glühfadenlllu A45 Warmweiß



LED-Glühfaden llлу  
Warmweiß Matt  
Geringes Gewicht 10g  
Ersetzt 40-50 Watt


Garantie: 24 Monate

AC 85-265V  
4,7 Watt  
520 lm  
360°Abstrahlwinkel  
Ra 80 20.000Std(L70)  
500.000 Schaltzyklen  
ø45 mm Länge: 75mm



Art: BIE27W5M  
Bestellnr: 53209  
Sockel: E27

## 53216 LED-Glühfadenlllu A45 Warmweiß



LED-Glühfaden llлу  
Warmweiß Klar  
Geringes Gewicht 10g  
Ersetzt 40-50 Watt

Garantie: 24 Monate

AC 85-265V  
4,7 Watt  
520 lm  
360°Abstrahlwinkel  
Ra 80 20.000Std(L70)  
500.000 Schaltzyklen  
ø45 mm Länge:75mm



Art: BIE14W5K  
Bestellnr: 53216  
Sockel: E14



**53217 LED-Glühfadenllu A45 Warmweiß**

LED-Glühfaden llu  
Warmweiß Klar  
Geringes Gewicht 10g  
Ersetzt 40-50 Watt

Garantie: 24 Monate

AC 85-265V  
4,7 Watt  
520 lm  
360° Abstrahlwinkel  
Ra 80 20.000Std(L70)  
500.000 Schaltzyklen  
ø45 mm Länge:75mm



9 120063 532179

Art: BIE27W5K  
Bestellnr: 53217  
Sockel: E27

## Filament Birne

**53212 LED-Glühfadenbirne A60 Warmweiß**

LED-Glühfadenbirne  
Warmweiß Klar  
Geringes Gewicht 28g  
Ersatz bis 40-60 Watt

Garantie: 24 Monate

AC 85-265V  
5 Watt  
360° Abstrahlwinkel  
2700 K  
540 lm  
Ra>80  
20.000Std(L70)  
500.000 Schaltzyklen  
ø 60 mm, Länge: 108 mm



9 120063 532124

Art: BE27W5K  
Bestellnr: 53212  
Sockel: E27

**53206 LED-Glühfadenbirne A60 Warmweiß**

LED-Glühfadenbirne  
Warmweiß Klar  
Dimmbar  
Geringes Gewicht 15g  
Ersatz bis 60-75 Watt

Garantie: 24 Monate

AC 85-265V  
6,5 Watt  
360° Abstrahlwinkel  
2700 K 820 lm  
Ra>80 20.000Std(L70)  
500.000 Schaltzyklen  
ø 60 mm, Länge: 108 mm

dimmbar



9 120063 532063

Art: BE27W7KD  
Bestellnr: 53206  
Sockel: E27

**53207 LED-Glühfadenbirne A60 Warmweiß**

LED-Glühfadenbirne  
Warmweiß Matt  
Dimmbar  
Geringes Gewicht 15g  
Ersatz bis 60-75 Watt

Garantie: 24 Monate

AC 85-265V  
6,5 Watt  
360° Abstrahlwinkel  
2700 K 760 lm  
Ra>80 20.000Std(L70)  
500.000 Schaltzyklen  
ø 60 mm, Länge: 108 mm

dimmbar



9 120063 532070

Art: BE27W7MD  
Bestellnr: 53207  
Sockel: E27

**91016 HighLumen LED-Birne A60 Naturweiß**

HighLumen LED-Birne  
Filament Naturweiß  
Klar  
Geringes Gewicht 34g  
Ersatz 60 bis 75 Watt

Garantie: 36 Monate

AC 220-240 V  
6 Watt  
840l lm  
4000 K  
360° Abstrahlwinkel  
Ra>80  
30.000Std(L70)  
20.000 Schaltzyklen  
60x105mm



Art: HLBE27N6  
Bestellnr: 91016  
Sockel: E27

**91375 HighEfficiency LED-Birne A60 Warmweiß**

HighEfficiency LED-Birne  
210 lm/Watt  
Filament Warmweiß  
Klar  
Geringes Gewicht 34g  
Ersatz bis 100 Watt

Garantie: 36 Monate

AC 220-240 V  
7 Watt  
1.540l lm  
3000 K  
360° Abstrahlwinkel  
Ra>80  
30.000Std(L70)  
20.000 Schaltzyklen  
60x105mm



Art: HEFBE27W7  
Bestellnr: 91375  
Sockel: E27

**91376 HighEfficiency LED-Birne A60 Naturweiß**

HighEfficiency LED-Birne  
210 lm/Watt  
Filament Naturweiß  
Klar  
Geringes Gewicht 34g  
Ersatz bis 100 Watt

Garantie: 36 Monate

AC 220-240 V  
7 Watt  
1.540l lm  
4000 K  
360° Abstrahlwinkel  
Ra>80  
30.000Std(L70)  
20.000 Schaltzyklen  
60x105mm



Art: HEFBE27N7  
Bestellnr: 91376  
Sockel: E27

**91019 HighLumen LED-Birne A60 Warmweiß**

HighLumen LED-Birne  
Filament Warmweiß  
Klar  
Geringes Gewicht 34g  
Ersatz bis 110 Watt

Garantie: 36 Monate

AC 220-240 V  
12 Watt  
1.680l lm  
3000 K  
360° Abstrahlwinkel  
Ra>80  
30.000Std(L70)  
20.000 Schaltzyklen  
60x105mm



Art: HLBE27W12  
Bestellnr: 91019  
Sockel: E27

**91020 HighLumen LED-Birne A60 Naturweiß**

HighLumen LED-Birne  
Filament Naturweiß  
Klar  
Geringes Gewicht 34g  
Ersatz bis 110 Watt

Garantie: 36 Monate

AC 220-240 V  
12 Watt  
1.680l lm  
4000 K  
360° Abstrahlwinkel  
Ra>80  
30.000Std(L70)  
20.000 Schaltzyklen  
60x105mm



8 585040 910202

Art: HLBE27N12  
Bestellnr: 91020  
Sockel: E27

## Filament Globe

**53225 LED-Glühfadenglobe G125 Warmweiß**

LED-Glühfadenglobe  
Epistar LED  
Matt-Nurglasausführung  
Warmweiß  
Ersatz bis 75 Watt  
Nicht dimmbar!

Garantie: 24 Monate

220-240V  
10 Watt  
360° Abstrahlwinkel  
2700 K  
890 lm  
Ra>80  
20.000Std(L70)  
ø 125mm, Länge: 171 mm



9 120063 532254

Art: GE27W10125M  
Bestellnr: 53225  
Sockel: E27

**91264 LED-FilamentGlobe G95 Warmweiß**

DesignGlobe Klar  
Weißes Filament  
Warmweiss  
20.000 Schaltzyklen  
30.000 Betriebsstunden

Garantie: 24 Monate

AC220 - 240V  
13 W  
3.000 K  
1.520 lm  
320° Abstrahlwinkel  
Ø95\*H140mm



8 585040 912640

Art: G95WF13W  
Bestellnr: 91264  
Sockel: E27

**91266 LED-FilamentGlobe G125 Warmweiß**

DesignGlobe Klar  
Weißes Filament  
Warmweiss  
20.000 Schaltzyklen  
30.000 Betriebsstunden

Garantie: 24 Monate

AC220 - 240V  
13 W  
3.000 K  
1.520 lm  
320° Abstrahlwinkel  
Ø125\*H172mm



8 585040 912664

Art: G125WF13W  
Bestellnr: 91266  
Sockel: E27

## Globe

**90528 LED-Globe G95 Naturweiß**

Globe  
Naturweiss  
20.000 Schaltzyklen  
30.000 Betriebsstunden

Garantie: 24 Monate

AC165-265V  
18 W  
4.000 K  
1.840 lm  
300° Abstrahlwinkel  
Ø95\*H140mm



8 585040 905284

Art: G9518N  
Bestellnr: 90528  
Sockel: E27

**90529 LED-Globe G95 Warmweiß**

Globe  
Warmweiss  
20.000 Schaltzyklen  
30.000 Betriebsstunden

Garantie: 24 Monate

AC165-265V  
18 W  
3.000 K  
1.830 lm  
300° Abstrahlwinkel  
Ø95\*H140mm



8 585040 905291

Art: G9518W  
Bestellnr: 90529  
Sockel: E27

**90530 LED-Globe G125 Naturweiß**

Globe  
Naturweiss  
20.000 Schaltzyklen  
30.000 Betriebsstunden

Garantie: 24 Monate

AC165-265V  
20 W  
4.000 K  
2.060 lm  
300° Abstrahlwinkel  
Ø125\*H173mm



8 585040 905307

Art: G12520N  
Bestellnr: 90530  
Sockel: E27

**90531 LED-Globe G125 Warmweiß**

Globe  
Warmweiss  
20.000 Schaltzyklen  
30.000 Betriebsstunden

Garantie: 24 Monate

AC165-265V  
20 W  
3.000 K  
2.050 lm  
300° Abstrahlwinkel  
Ø125\*H173mm



8 585040 905314

Art: G12520W  
Bestellnr: 90531  
Sockel: E27

## A-Birnen & Kerzen

### Aktions Birne

#### 53236 Aktions-LED-Birne Warmweiß



LED-Birne  
3 Stk Packung

Warmweiß Matt  
Ersatz bis 60-75 Watt

Garantie: 24 Monate

AC 85-265V  
9 Watt  
270° Abstrahlwinkel  
2700 K 850 lm  
Ra>80 30.000Std(L70)  
50.000 Schaltzyklen  
Ø 60 mm



9 120063 532360

Art: ABE27W9  
Bestellnr: 53236  
Sockel: E27

### Aktions Birne & Kerze

#### 53202 Aktions-LED-Kerze Warmweiß



LED-Kerze E14  
3 Stk Packung

Warmweiß Matt  
Ersatz bis 25-40 Watt

Garantie: 24 Monate

AC 170-265V  
5 Watt  
270° Abstrahlwinkel  
3000 K 450 lm  
Ra>80 30.000Std(L70)  
50.000 Schaltzyklen  
Ø 37 mm x 100 mm



9 120063 532025

Art: AKE14W5-3  
Bestellnr: 53202  
Sockel: E14

#### 53232 Aktions-LED-Illu Warmweiß



LED-Illu E27  
3 Stk Packung

Warmweiß Matt  
Ersatz bis 25-40 Watt

Garantie: 24 Monate

AC 175-265V  
5 Watt  
270° Abstrahlwinkel  
3000 K 450 lm  
Ra>80 30.000Std(L70)  
50.000 Schaltzyklen  
Ø 45 mm x 83 mm



9 120063 532322

Art: ABIE27W5  
Bestellnr: 53232  
Sockel: E27

**53235 Aktions-LED-Illu Warmweiß**

LED-Illu E14  
3 Stk Packung

Warmweiß Matt  
Ersatz bis 25-40 Watt

Garantie: 24 Monate

AC 175-265V  
5 Watt  
270° Abstrahlwinkel  
3000 K 450 lm  
Ra>80 30.000Std(L70)  
50.000 Schaltzyklen  
Ø 45 mm x 83 mm



Art: ABIE14W5  
Bestellnr: 53235  
Sockel: E14

**53937 Moskito Killer E27**

Insekten-Killer LED-Birne E27  
Matt

Garantie: 24 Monate

AC 175-265V  
7 Watt  
270° Abstrahlwinkel  
26000 K

Ø 92x175 mm



Art: MKE2720  
Bestellnr: 53937  
Sockel: E27

**53233 HighLumen-LED-Birne A70 Warmweiß**

HighLumen LED-Birne  
Warmweiß Matt  
Ersatz bis 90 Watt

Garantie: 24 Monate

AC 170-265V  
15 Watt  
270° Abstrahlwinkel  
2700 K 1350 lm  
Ra>80 30.000Std(L70)  
50.000 Schaltzyklen  
Ø 70x130 mm



Art: ABE27W15  
Bestellnr: 53233  
Sockel: E27

**90524 Aktions-LED-Birne A80 Warmweiß**

LED-Birne  
Warmweiß  
20.000 Schaltzyklen  
30.000 Betriebsstunden

Garantie: 24 Monate

AC 165-265V  
18 Watt  
3.000 K  
1.510 lm  
270° Abstrahlwinkel  
Ø80\*H153mm



Art: ABE27W18  
Bestellnr: 90524  
Sockel: E27

## 90527 Aktions-LED-Birne A95 Warmweiß



LED-Birne  
Warmweiß  
20.000 Schaltzyklen  
30.000 Betriebsstunden

Garantie: 24 Monate

AC165-265V  
22 Watt  
3.000 K  
2.270 lm  
270° Abstrahlwinkel  
Ø95\*H188mm



Art: ABE27W22  
Bestellnr: 90527  
Sockel: E27

## Spots

Konzentra

### 53261 LED-R39 Warmweiß



LED-R39-Reflektorbirne  
Warmweiß  
Material: Kunststoff

Garantie: 24 Monate

AC100-265V  
3 Watt  
2700 K  
300 lm  
Ra>80  
E14  
160° Abstrahlwinkel  
ø39\*69mm



9 120063 532612

Art: R39W3  
Bestellnr: 53261  
Sockel: E14

### 53263 LED-R50 Warmweiß



LED-R50-Reflektorbirne  
Warmweiß  
Material: Kunststoff  
Garantie: 24 Monate

AC100-265V  
6,5 Watt  
2700 K  
560 lm  
Ra>80  
E14  
160° Abstrahlwinkel  
ø50\*85mm



9 120063 532636

Art: R50W5  
Bestellnr: 53263  
Sockel: E14

### 53265 LED-R63 Warmweiß



LED-R63-Reflektorbirne  
Warmweiß  
Material: Kunststoff

Garantie: 24 Monate

AC100-265V  
9 Watt  
2700 K  
850 lm  
Ra>80  
E27  
160° Abstrahlwinkel  
ø63\*100mm



9 120063 532650

Art: R63W9  
Bestellnr: 53265  
Sockel: E27



**53269 LED-R80 PIR Warmweiß**

LED-R80-Reflektorbirne  
Warmweiß  
mit integriertem Bewegungsmelder

Garantie: 24 Monate

AC85-265V 9 Watt  
2800 K  
850 lm  
Ra>80  
E27  
120°  
ø80\*120mm  
360° Abtastung 3-6m



9 120063 532698

Art: R80W9PIR  
Bestellnr: 53269  
Sockel: E27

**53266 LED-R80 Warmweiß**

LED-R80-Reflektorbirne  
Warmweiß  
Material: Kunststoff

Garantie: 24 Monate

AC100-265V  
12 Watt  
2700 K  
1050 lm  
Ra>80  
E27  
160° Abstrahlwinkel  
ø80\*125mm



9 120063 532667

Art: R80W12  
Bestellnr: 53266  
Sockel: E27

**MR16****53107 MR16 Reflektor-Spot Warmweiß**

MR16 LED-Spot  
Reflektor  
Dimmbar  
CoB, Chip on Board  
Warmweiß

Garantie: 24 Monate

DC 12 V 4,5 Watt  
3000 K  
410 lm  
Ra>80  
90° Abstrahlwinkel  
ø50\*56 mm

dimmbar



9 120063 531073

Art: SPMR16WWD5  
Bestellnr: 53107  
Sockel: GY6,35

**53104 LED-MR16 Glas-Spot Warmweiß**

MR16 Retro-Glas-LED-Spot

24 Monate Garantie

DC12V V  
5 Watt  
400 lm  
2700 K  
Ra 80  
60° Abstrahlwinkel  
DM50\*53mm



9 120063 531042

Art: GSPMR16WW5  
Bestellnr: 53104  
Sockel: MR16

## GU10

**53105 GU10 Reflektor-Spot Warmweiß**

GU10 LED-Spot  
Reflektor  
Dimmbar  
CoB, Chip on Board  
Warmweiß

Garantie: 24 Monate

AC 85-265 V 4,5 Watt  
3000 K  
410 lm  
Ra>80  
90° Abstrahlwinkel  
ø50\*56 mm

dimmbar



9 120063 531059

Art: SPGU10WWD5  
Bestellnr: 53105  
Sockel: GU10

**53106 GU10 Reflektor-Spot Naturweiß**

GU10 LED-Spot  
Reflektor  
Dimmbar  
CoB, Chip on Board  
Naturweiß

Garantie: 24 Monate

AC 85-265 V 4,5 Watt  
4500 K  
450 lm  
Ra>80  
90° Abstrahlwinkel  
ø50\*56 mm

dimmbar



9 120063 531066

Art: SPGU10NWD5  
Bestellnr: 53106  
Sockel: GU10

**53100 LED-GU10 Glas-Spot Warmweiß**

GU10 Retro-Glas-LED-Spot  
Dimmbar

24 Monate Garantie

AC 85-265 V  
5 Watt  
400 lm  
2700 K  
Ra 80  
38° Abstrahlwinkel  
DM50\*54mm

dimmbar



9 120063 531004

Art: GSGU10W5D  
Bestellnr: 53100  
Sockel: GU10

**53120 LED-Spot Warmweiß**

LED-Spot GU10  
5 Stk Packung

24 Monate Garantie

AC175-265V  
7 Watt  
2700 K  
650 lm  
Ra 80  
45° Abstrahlwinkel  
DM:50\*55mm



9 120063 531202

Art: ASPGU10W7  
Bestellnr: 53120

## 53122 GU10 DimToWarm-Spot Warmweiß



GU10 DimToWarm-LED-Spot  
Reflektor  
DimToWarm  
CoB, Chip on Board  
Warmweiß  
Ersetzt: bis 60 Watt

Garantie: 24 Monate

AC 85-265 V 7 Watt  
1800-3000 K  
700 lm  
Ra>80  
60° Abstrahlwinkel  
ø50\*56 mm

dimmbar



Art: PSPGU10DTW760  
Bestellnr: 53122  
Sockel: GU10

## 53124 GU10 DimToWarm-Spot Warmweiß



GU10 DimToWarm-LED-Spot  
Reflektor  
DimToWarm  
CoB, Chip on Board  
Warmweiß  
Ersetzt: bis 60 Watt

Garantie: 24 Monate

AC 85-265 V 7 Watt  
1800-3000 K  
700 lm  
Ra>80  
24° Abstrahlwinkel  
ø50\*56 mm

dimmbar



Art: PSPGU10DTW724  
Bestellnr: 53124  
Sockel: GU10

## PAR20

## 53113 LED-PAR20 GU10 Warmweiß



LED-PAR20 GU10  
IP44  
Warmweiß  
CoB-Reflektor Technik  
Ersetzt 90 Watt

Garantie: 24 Monate

AC85-265V  
8 Watt  
800 lm  
2800K  
24° Abstrahlwinkel  
50.000 Std (L70)  
Ø63x85mm



Art: PAR20W24GU10  
Bestellnr: 53113  
Sockel: GU10

## 53116 LED-PAR20 E27 Warmweiß



LED-PAR20  
IP44  
Warmweiß  
CoB-Reflektor Technik  
Ersetzt 90 Watt

Garantie: 24 Monate

AC85-265V  
8 Watt  
800 lm  
2700K  
24° Abstrahlwinkel  
50.000 Std (L70)  
Ø63x85mm



Art: PAR20W24  
Bestellnr: 53116  
Sockel: E27

## PAR30

**53114 LED-PAR30 Warmweiß**

LED-PAR30  
IP65  
Warmweiß  
SMD-Diffusor Technik  
Ersetzt 75 bis 90 Watt  
Garantie: 24 Monate

AC100-240V  
12 Watt 1040 lm  
2800K  
120° Abstrahlwinkel  
SMD-LEDs:75pcs. SMD 2835  
50.000 Std (L70)  
ø95x93mm



Art: PAR30W120IP65  
Bestellnr: 53114  
Sockel: E27

**53117 LED-PAR30 Warmweiß**

LED-PAR30  
IP44  
Warmweiß  
CoB-Reflektor Technik  
Ersetzt 150 bis 180 Watt  
Garantie: 24 Monate

AC85-265V  
20 Watt 1800 lm  
2700K  
24° Abstrahlwinkel  
50.000 Std (L70)  
ø95x126mm



Art: PAR30W24IP44  
Bestellnr: 53117  
Sockel: E27

## PAR38

**53139 LED-PAR38 Warmweiß**

LED-PAR38  
IP65  
Warmweiß  
SMD-Diffusor Technik  
Ersetzt 90 bis 120 Watt  
Garantie: 24 Monate

AC100-240V  
15 Watt 1360 lm  
2800K  
120° Abstrahlwinkel  
SMD-LEDs:90pcs. SMD 2835  
50.000 Std (L70)  
ø120x127mm



Art: PAR38W120IP65  
Bestellnr: 53139  
Sockel: E27

**53138 LED-PAR38 Warmweiß**

LED-PAR38  
IP44  
Warmweiß  
CoB-Reflektor Technik  
Ersetzt 180 bis 220 Watt  
Garantie: 24 Monate

AC85-265V  
25 Watt 2250 lm  
2700K  
24° Abstrahlwinkel  
50.000 Std (L70)  
ø120x135mm



Art: PAR38W24IP44  
Bestellnr: 53138  
Sockel: E27

AR111

---

### 53125 AR111 GU10 Warmweiß



AR111 Reflektor  
GU10  
Epistar-CoB-Technik  
Warmweiß  
Ersetzt bis 90 Watt

Garantie 36 Monate

AC85-265V 12 Watt  
3000 K  
1080 lm  
Ra 80  
Abstrahlwinkel 60°  
ø 110 x 65 mm



Art:  
AR111COBGU1012WW  
Bestellnr: 53125  
Sockel: GU10

---

### 53126 AR111 GU10 Naturweiß



AR111 Reflektor  
GU10  
Epistar-CoB-Technik  
Naturweiß  
Ersetzt bis 90 Watt

Garantie 36 Monate

AC85-265V 12 Watt  
3000 K  
1180 lm  
Ra 80  
Abstrahlwinkel 60°  
ø 110 x 65 mm



Art:  
AR111COBGU1012NW  
Bestellnr: 53126  
Sockel: GU10

---

## Sonderformen

B15

### 53321 LED-B15 Warmweiß



B15 LED-Nähmaschinen-Birne  
Warmweiß  
Dimmbar  
Silikon  
Ersetzt bis 25 Watt  
Garantie: 24 Monate

85-265 V  
2,5 Watt  
Abstrahlwinkel 360°  
2700 K  
280 lm  
ø15×48mm



9 120063 533213

dimmbar

Art: B15SW3D  
Bestellnr: 53321  
Sockel: B15

### 53326 LED-B15 Warmweiß



B15 LED-Birne  
Warmweiß  
Dimmbar  
Silikon  
Ersetzt bis 45 Watt  
Garantie: 24 Monate

85-265 V  
4,5 Watt  
Abstrahlwinkel 360°  
2700 K  
500 lm  
ø16×65mm




9 120063 533268

dimmbar

Art: B15SW5D  
Bestellnr: 53326  
Sockel: B15

### 53328 LED-B15 Warmweiß



B15 LED-Birne  
Warmweiß  
Keramik  
Ersetzt bis 55 Watt  
Garantie: 24 Monate

85-265 V  
5 Watt  
Abstrahlwinkel 360°  
2700 K  
600 lm  
ø18,5\*65mm



9 120063 533282

Art: B15W5  
Bestellnr: 53328  
Sockel: B15

### 53339 LED-B15 Warmweiß



B15 LED-Mini-Birne  
Warmweiß  
Ersetzt 90 Watt B15  
Garantie: 24 Monate

220-240 V  
8 Watt  
Abstrahlwinkel 360°  
2700 K  
1.000 lm  
ø18.5×75mm



Art: B15W8  
Bestellnr: 53339  
Sockel: B15

E14

### 53259 LED-MiniGlühfadenbirne Warmweiß



LED-MiniGlühfadenbirne  
Kühlschrankbeleuchtung  
Warmweiß Klar  
Geringes Gewicht 5g  
Ersatz bis 15-20 Watt  
Garantie: 24 Monate

AC85-265V  
2 Watt  
360° Abstrahlwinkel  
2700 K 224 lm  
Ra>80 20.000Std(L70)  
500.000 Schaltzyklen  
ø 20 mm, Länge: 56 mm, 5g



Art: MBE14W2K  
Bestellnr: 53259  
Sockel: E14

### 53228 LED-E14 Warmweiß



E14 LED-Mini-Birne  
Warmweiß  
Ersetzt 40 Watt E14  
Garantie: 24 Monate

220-240 V  
3,5 Watt  
Abstrahlwinkel 360°  
2700 K  
400 lm  
ø16×50mm



Art: E14W4  
Bestellnr: 53228  
Sockel: E14

### 53238 LED-E14 Warmweiß



E14 LED-Mini-Birne  
Warmweiß  
Ersetzt 90 Watt E14  
Garantie: 24 Monate

220-240 V  
8 Watt  
Abstrahlwinkel 360°  
2700 K  
1.000 lm  
ø18.5×75mm



Art: E14W8  
Bestellnr: 53238  
Sockel: E14

G4

**53311 LED-GY6,35 Warmweiß**

LED-GY6,35  
Silica

Garantie: 24 Monate

AC/DC12V  
2,5 Watt  
250LM  
360°  
13,5×9×38mm



Art: GY635SW3  
Bestellnr: 53311  
Sockel: GY6,35

**53331 LED-G4 Warmweiß**


LED-G4  
Silica

Garantie: 24 Monate

AC/DC12V  
2 Watt  
200LM  
360°  
ø10×37mm



Art: G4SW2  
Bestellnr: 53331  
Sockel: G4

**53335 LED-G4 Warmweiß**

G4 LED-Birne  
Warmweiß  
Silikon

Ersetzt 20 Watt G4 Halogen

Garantie: 24 Monate

12 V AC/DC  
2 W  
180 lm  
2700K  
Abstrahlwinkel 340°  
ø12×27mm



Art: G4\$WW2AD  
Bestellnr: 53335  
Sockel: G4

**53338 LED-G4 Warmweiß**

G4 LED-Birne  
Warmweiß  
Silikon

Ersetzt 25 Watt G4 Halogen

Garantie: 24 Monate

12 V AC/DC  
2,8 W  
240 lm  
2700K  
Abstrahlwinkel 340°  
ø15×32mm



Art: G4\$WW3AD  
Bestellnr: 53338  
Sockel: G4



### 53332 LED-G4 Warmweiß



LED-G4  
Silica  
Garantie: 24 Monate

AC/DC12V  
3 Watt  
300LM  
360°  
13×9×37mm



Art: G4SW3  
Bestellnr: 53332  
Sockel: G4

G9

### 53323 LED-G9 Warmweiß



G9 LED-Birne  
Warmweiß  
Dimmbar  
Ersetzt 20 Watt G9 Halogen  
Garantie: 24 Monate

220-240 V  
2,5 Watt  
Abstrahlwinkel 360°  
2700 K 220 lm  
ø15×48mm  
dimmbar



Art: G9W3D  
Bestellnr: 53323  
Sockel: G9

### 53322 LED-G9 Warmweiß



G9 LED-Birne  
Warmweiß  
Dimmbar  
Ersetzt 35 Watt G9 Halogen  
Garantie: 24 Monate

220-240 V  
3 Watt  
Abstrahlwinkel 360°  
2700 K  
300 lm  
ø16×62mm  
dimmbar



Art: G9W4D  
Bestellnr: 53322  
Sockel: G9

### 53329 LED-G9 Warmweiß



G9 LED-Birne  
Warmweiß  
Ersetzt 50 Watt G9 Halogen  
Garantie: 24 Monate

85-265 V  
5 Watt  
Abstrahlwinkel 360°  
2800 K 550 lm  
ø17×60mm



Art: G9W5  
Bestellnr: 53329  
Sockel: G9

## GU10

**53118 GU10 MiniCorn Lamp Warmweiß**

GU10 MiniCorn Lamp  
Warmweiß  
Matt  
SMD-Technik

Garantie: 24 Monate

AC85-265V  
6 Watt  
540 lm  
2700 K  
Abstrahlwinkel 360°  
ø31×75mm



Art: MCGU10W6  
Bestellnr: 53118  
Sockel: GU10

## GX53

**53064 GX53 Fassung**

GX53 Fassung

max 250V  
2A



Art: GX53F  
Bestellnr: 53064

**53301 LED-GX53 Warmweiß**

GX53-LED-Leuchtmittel  
Warmweiß  
Glas Matt

Garantie: 24 Monate

85-265 V  
4 Watt 300lm  
3000K Abstrahlwinkel 120°  
ø75×25mm



Art: GX53WW4  
Bestellnr: 53301  
Sockel: GX53

**53305 LED-GX53 Warmweiß**

GX53-LED-Leuchtmittel  
Warmweiß  
Glas Matt  
Garantie: 24 Monate

85-265 V  
8 Watt 580lm  
3000K Abstrahlwinkel 120°  
ø75×29mm



Art: GX53WW8  
Bestellnr: 53305  
Sockel: GX53

R7S

**53310 R7S-78mm Warmweiß**

R7S-LED-Leuchtmittel  
Warmweiß Triac Dimmbar  
Ersetzt: bis 40 Watt

Garantie: 24 Monate

AC220-240V  
5 Watt 450lm  
3000K Ra>80  
Abstrahlwinkel 360°  
Ø 15×78mm

dimmbar



9 120063 533107

Art: R7S5W360  
Bestellnr: 53310  
Sockel: R7S

**53314 R7S Warmweiß**

R7S-LED-Leuchtmittel  
Warmweiß Triac-Dimmbar  
Ersetzt: bis 90 Watt

Garantie: 24 Monate

230 V  
10 Watt 900lm  
3000K Ra>80  
Abstrahlwinkel 360°  
Ø 15×118mm

dimmbar



9 120063 533145

Art: R7S10W360D  
Bestellnr: 53314  
Sockel: R7S

**53315 R7S Naturweiß**

R7S-LED-Leuchtmittel  
Naturweiß Triac-Dimmbar  
Ersetzt: bis 100 Watt

Garantie: 24 Monate

230 V  
10 Watt 1000lm  
4500K Ra>80  
Abstrahlwinkel 360°  
Ø 15×118mm

dimmbar



9 120063 533152

Art: R7S10N360  
Bestellnr: 53315  
Sockel: R7S

**53316 HighLumen-R7S Warmweiß**

HighLumen-R7S  
LED-Leuchtmittel  
Warmweiß Dimmbar  
Ersetzt: bis 160 Watt

Garantie: 24 Monate

AC85-265V  
15 Watt 1800lm  
3000K Ra>84  
Abstrahlwinkel 360°  
Ø 28×118mm Asymmetrisch

dimmbar



9 120063 533169

Art: HLR7S15WD  
Bestellnr: 53316  
Sockel: R7S

## 53317 HighLumen-R7S Naturweiß



HighLumen-R7S  
LED-Leuchtmittel  
Naturweiß  
Ersetzt: bis 160 Watt  
Garantie: 24 Monate

AC85-265V  
15 Watt 2000lm  
4000K Ra>84  
Abstrahlwinkel 360°  
Ø 28×118mm Asymmetrisch



Art: HLR7S15N  
Bestellnr: 53317  
Sockel: R7S

## Unterschrankleuchten

USL

### 53086 Verteiler für USL



6-Fach Verteilerbox für USL  
2510-2P

12-24 Volt

Benötigt LD24 oder NT126



9 120063 530861

Art: ULSCB6  
Bestellnr: 53086

### 53128 EinbauUnterSchrankLeuchte-Spot Warmweiß



EinbauUnterSchrankLeuchte  
Alu-Spot Rund  
Warmweiß  
2510-2P

24 Monate Garantie

Benötigt Verteiler USLCB6

12 V DC  
1 Watt  
90 lm  
3000 K  
45° Abstrahlwinkel  
DM 42 x 25mm  
Loch DM 35mm



9 120063 531288

Art: EUSLR3WSP  
Bestellnr: 53128

### 53109 AufbauUnterSchrankLeuchte Warmweiß



AufbauUnterSchrankLeuchte  
Alu,Rund  
Warmweiß  
2510-2P

24 Monate Garantie

Benötigt Verteiler USLCB6

12 V DC  
3 Watt  
270 lm  
3000 K  
180° Abstrahlwinkel  
DM 60 x 8mm



9 120063 531097

Art: AUSLR3W  
Bestellnr: 53109

**53127 EinbauUnterSchrankLeuchte Warmweiß**

EinbauUnterSchrankLeuchte  
Alu, Rund  
Warmweiß  
2510-2P

24 Monate Garantie

Benötigt Verteiler USLCB6

12 V DC  
3 Watt  
270 lm  
3000 K  
120° Abstrahlwinkel  
DM 70 x 12mm  
Loch DM 60mm



9 120063 531271

Art: EUSLR3W  
Bestellnr: 53127

**53019 UnterSchrankLeuchte Warmweiß**

UnterSchrankLeuchte  
Alu, Abdeckung matt  
Warmweiß  
2510-2P

24 Monate Garantie

Benötigt Verteiler für USLCB6

12 V DC  
8 Watt  
720 lm  
3000 K  
120° Abstrahlwinkel  
600 x 18 x 8mm



9 120063 530199

Art: USL8  
Bestellnr: 53019

**53037 UnterSchrankLeuchte Warmweiß**

UnterSchrankLeuchte  
IR-Touchsensor  
Alu, Abdeckung matt  
Warmweiß  
2510-2P

24 Monate Garantie

Benötigt Verteiler für USLCB6

12 V DC  
8 Watt  
720 lm  
3000 K  
120° Abstrahlwinkel  
600 x 18 x 8mm



9 120063 530373

Art: USL8T  
Bestellnr: 53037

**53038 UnterSchrankLeuchte Warmweiß**

UnterSchrankLeuchte  
IR-Wischsensor  
Alu, Abdeckung matt  
Warmweiß  
2510-2P

24 Monate Garantie

Benötigt Verteiler für USLCB6

12 V DC  
8 Watt  
720 lm  
3000 K  
120°  
600 x 18 x 8mm



9 120063 530380

Art: USL8W  
Bestellnr: 53038

## 53039 Netzteil für USLCB6



Netzteil

AC 85-265V  
12 Volt  
24 Watt



Art: LD24  
Bestellnr: 53039

## 53929 Door-Open-Sensor



TürSensor-Schalter

DC 12V  
3 A  
36 W  
DM 16x33mm



Art: DOS12  
Bestellnr: 53929

## Röhren

T5

## 53904 TSYS-Switch cable-2M



Schalter mit TSYS-Kabel und Stecker  
Weiß

2m  
2x 0,75qmm



Art: TSYS5WC2M  
Bestellnr: 53904

## 90284 T5-Verbindungskabel



T5-Verbindungskabel

150 cm



Art: TSYSV  
Bestellnr: 90284

## 53501 LED-T5-Röhrensystem Warmweiß



LED-T5-Röhrensystem  
Warmweiß, Matt  
Epistar LED-Chip  
Integrierter Schalter  
inkl Anschluß, Verbinder und  
Montageclip


85-265V  
5 Watt 24 LED's  
140° Abstrahlwinkel  
3.000 K 380 Lumen  
L302xB24xH28mm



Garantie: 24 Monate

Art: TSYS5W3  
Bestellnr: 53501



**53503 LED-T5-Röhrensystem Warmweiß**

LED-T5-Röhrensystem  
Warmweiß, Matt  
Epistar LED-Chip  
Integrierter Schalter  
inkl. Anschluß, Endkappe und  
Montagechlip  
Garantie: 24 Monate

85-265V  
9 Watt 48 LED's  
140° Abstrahlwinkel  
3.000 K 720 Lumen  
L570xB24xH28mm



Art: TSYS9W6  
Bestellnr: 53503

Mindestbestellmenge 4 Stück

**90281 LED-T5-Röhrensystem Naturweiß**

LED-T5-Röhrensystem  
Naturweiß, Matt  
Integrierter Schalter  
inkl. Anschluß, Endkappe und  
Montagechlip  
IP20  
Garantie: 24 Monate

175-265VAC  
9 Watt  
180° Abstrahlwinkel  
4.000 K 950 Lumen  
L600xB23xH35mm



Art: TSYS9N6  
Bestellnr: 90281

Mindestbestellmenge 4 Stück

**90698 LED-T5-Röhrensystem Naturweiß**

LED-T5-Röhrensystem  
Naturweiß, Matt  
Integrierter Schalter  
inkl. Anschluß, Endkappe und  
Montagechlip  
IP20  
Garantie: 24 Monate

175-265VAC  
12 Watt  
180° Abstrahlwinkel  
4.000 K 1250 Lumen  
L880xB23xH35mm



Art: TSYS12N9  
Bestellnr: 90698

Mindestbestellmenge 4 Stück

**53507 LED-T5-Röhrensystem Warmweiß**

LED-T5-Röhrensystem  
Warmweiß, Matt  
Epistar LED-Chip  
Integrierter Schalter  
inkl. Anschluß, Endkappe und  
Montagechlip  
Garantie: 24 Monate

85-265V  
14 Watt 72 LED's  
140° Abstrahlwinkel  
3.000 K 1.150 Lumen  
L880xB24xH28mm



Art: TSYS14W9  
Bestellnr: 53507

Mindestbestellmenge 4 Stück

T8

**53531 LED-Tube Warmweiß**

LED-T8-Röhre  
Warmweiß Matt Single Side  
Epistar 2835SMD HighLumen  
Ersatz für 60cm Röhre

Garantie: 24 Monate

Mindestbestellmenge 4 Stück

Starter und Vorschaltgerät müssen entfernt werden!

AC85-265V  
10 Watt 1080 lm  
3000K Ra>80  
50.000 Std  
Power Factor : >0.90  
ø26\*600mm



Art: LT810WW60  
Bestellnr: 53531  
Sockel: T8

**90134 LED-Röhre Naturweiß**

LED-Röhre  
Naturweiß  
IP50  
Arbeitstemp -20 – 45°  
20.000 Schaltzyklen  
30.000 Betriebsstunden

Garantie: 24 Monate

AC100-240V  
18 W  
4.100 K  
1850 lm  
300° Abstrahlwinkel  
1200mm



Art: T8LR418  
Bestellnr: 90134  
Sockel: T8

**53533 LED-Tube Warmweiß**

LED-T8-Röhre Single Side  
Warmweiß Matt  
Epistar 2835SMD HighLumen  
Ersatz für 120cm Röhre  
Garantie: 24 Monate

Mindestbestellmenge 4 Stück

Starter und Vorschaltgerät müssen entfernt werden!

AC85-265V  
20 Watt 2160 lm  
3000K Ra>80  
50.000 Std  
Power Factor : >0.90  
ø26\*1200mm



Art: LT820WW120  
Bestellnr: 53533  
Sockel: T8

**53534 LED-Tube Naturweiß**

LED-T8-Röhre  
Naturweiß Matt  
Epistar 2835SMD HighLumen  
Ersatz für 120cm Röhre  
Garantie: 24 Monate

Mindestbestellmenge 4 Stück

Starter und Vorschaltgerät müssen entfernt werden!

AC85-265V  
20 Watt 2400 lm  
4500K Ra>80  
50.000 Std  
Power Factor : >0.90  
ø26\*1200mm



Art: LT820NW120  
Bestellnr: 53534  
Sockel: T8

## 90209 LED-Röhre Naturweiß



LED-Röhre  
Naturweiß  
IP50  
Arbeitstemp -20 – 45°  
20.000 Schaltzyklen  
30.000 Betriebsstunden

Garantie: 24 Monate

AC100-240V  
22 W  
4.100 K  
2.270 lm  
300° Abstrahlwinkel  
1500mm



Art: T8LR422  
Bestellnr: 90209  
Sockel: T8

## 53535 LED-Tube Warmweiß



LED-T8-Röhre Single Side  
Warmweiß Matt  
Epistar 2835SMD HighLumen  
Ersatz für 150cm Röhre  
Garantie: 24 Monate

Mindestbestellmenge 4 Stück

Starter und Vorschaltgerät müssen  
entfernt werden!

AC85-265V  
24 Watt 2700 lm  
3000K Ra>80  
50.000 Std  
Power Factor : >0.90  
ø26\*1500mm



Art: LT824WW150  
Bestellnr: 53535  
Sockel: T8

## Linienlampen

## Tri-Proof

## TPL1760NTPC TriProofLight Warmweiß



TriProof-Linienlampe  
Naturweiß 130lm/W  
Dampf- und Spritzwasserfest  
Korrosions-/UV-Beständig  
Fire proof Polycarbonate  
Epistar SMD2835  
30.000 Std (L70)

AC 85-265 V  
17 Watt  
PF 0,9  
2210 lm  
4000 K  
CRI 83  
120°  
600\*65\*55mm

Art:  
TPL1760NTPC

Garantie: 36 Monate

## 53523 TriProofLight Warmweiß



TriProof-Linienlampe  
Naturweiß  
Spritzwasserfest, Dampfdicht  
Korrosions-/UV-Beständig  
Schlagfest, Schutzisoliert  
Epistar SMD2835  
25.000 Std (L70)

AC 110-240 V  
36 Watt  
3960 lm  
4000 K  
CRI 80  
110° Abstrahlwinkel  
IP65  
50\*54\*1200mm



9 120063 535231

Art: TPL36120N  
Bestellnr: 53523

Garantie: 60 Monate

## 53525 TriProofLight Warmweiß



TriProof-Linienlampe  
Naturweiß  
Spritzwasserfest, Dampfdicht  
Korrosions-/UV-Beständig  
Schlagfest, Schutzisoliert  
Epistar SMD2835  
25.000 Std (L70)

AC 110-240 V  
45 Watt  
4950 lm  
4000 K  
CRI 80  
110° Abstrahlwinkel  
IP65  
50\*54\*1500mm



9 120063 535255

Art: TPL45150N  
Bestellnr: 53525

Garantie: 60 Monate

## LED-Bänder

12V

## 53401 LED-Band Warmweiß



LED-Band flexibel  
Epistar 2835 - Warmweiß  
IP65 - Spritzwasserfest  
3M - Selbstklebend

Garantie: 24 Monate

12V DC, 60 LEDs/m  
280 lm/m 1 400 lm/RII  
4,8 Watt/m 24 Watt/RII  
3000K IP65  
Abstrahlwinkel 120°  
5m Rolle/8mm Breite

dimmbar



Art: LB1224WWIP65  
Bestellnr: 53401

## 53402 LED-Band Naturweiß



LED-Band flexibel  
Epistar 2835 - Naturweiß  
IP65 - Spritzwasserfest  
3M - Selbstklebend

Garantie: 24 Monate

12V DC, 60 LEDs/m  
300 lm/m 1 500 lm/RII  
4,8 Watt/m 24 Watt/RII  
4500K IP65  
Abstrahlwinkel 120°  
5m Rolle/8mm Breite

dimmbar



Art: LB1224NWIP65  
Bestellnr: 53402

## 53403 LED-Band Warmweiß



LED-Band flexibel  
Epistar 2835 - Warmweiß  
IP65 - Spritzwasserfest  
3M - Selbstklebend

Garantie: 24 Monate

12V DC, 120 LEDs/m  
600 lm/m 3.000 lm/RII  
9,6 Watt/m 48 Watt/RII  
3000K IP65  
Abstrahlwinkel 120°  
5m Rolle/8mm Breite

dimmbar



Art: LB1248WWIP65  
Bestellnr: 53403

**53404 LED-Band Naturweiß**

LED-Band flexibel  
Epistar 2835 - Naturweiß  
IP65 - Spritzwasserfest  
3M - Selbstklebend

Garantie: 24 Monate

12V DC, 120 LEDs/m  
660 lm/m 3.300 lm/RII  
9,6 Watt/m 48 Watt/RII  
4500K IP65  
Abstrahlwinkel 120°  
5m Rolle/8mm Breite

dimmbar



9 120063 534043

Art: LB1248NWIP65  
Bestellnr: 53404

**53405 LED-Band Warmweiß**

High-Power-LED-Band  
Epistar 5630 - Warmweiß  
IP65 - Spritzwasserfest  
3M - Selbstklebend

Garantie: 24 Monate

12V DC, 60 LEDs/m  
1.200 lm/m 6000 lm/RII  
14,4Watt/m 72Watt/RII  
3000K IP65  
120° Abstrahlwinkel  
5m Rolle/8 mm Breite

dimmbar



9 120063 534050

Art: LB1272WWIP65  
Bestellnr: 53405

**53406 LED-Band Naturweiß**

High-Power-LED-Band  
Epistar 5630 - Naturweiß  
IP65 - Spritzwasserfest  
3M - Selbstklebend

Garantie: 24 Monate

12V DC, 60 LEDs/m  
1.400 lm/m 7000 lm/RII  
14,4Watt/m 72Watt/RII  
4500K IP65  
120° Abstrahlwinkel  
5m Rolle/8mm Breite

dimmbar



9 120063 534067

Art: LB1272NWIP65  
Bestellnr: 53406

## RGB 12V

**53430 RGB High-Power LED Band**

High-Power-SMD-LED Band  
RGB

30 LED/M  
3-LED trennbar  
Doppelklebeband auf der  
Rückseite

Garantie: 24 Monate


12 V DC, 30 LEDs/m  
7,2 Watt/m 36 Watt/RII  
150 Led/RII  
IP65 Abstrahlwinkel 120°  
5 Meter Rolle/ 10 mm Breite

dimmbar



9 120063 534302

Art: LB1236IP65RGB  
Bestellnr: 53430

**53431 RGB High-Power LED Band**

High-Power-SMD-LED Band  
RGB

60 LED/M  
3-LED trennbar  
Doppelklebeband auf der  
Rückseite

Garantie: 24 Monate

12 V DC, 60 LEDs/m  
14,4 Watt/m 72 Watt/RII  
300 Led/RII  
IP65 120° Abstrahlwinkel  
5 Meter Rolle/ 10 mm Breite

dimmbar



Art: LB1272IP65RGB  
Bestellnr: 53431

**53432 RGB-WW Strip**

RGB-Warmweiß  
300x 5050 SMD-Multichip  
IP65 - Spritzwasserfest  
3M - Selbstklebend  
Benötigt: RF-RGBW Controller

Garantie: 24 Monate

12V DC  
14,4 Watt/m  
72 Watt/RII  
IP65  
Abstrahlwinkel 120°  
5m Rolle/10mm Breite

dimmbar



Art: LB1272RGBWWIP65  
Bestellnr: 53432

**53435 RGB-NW Strip**

RGB-Naturweiß  
300x 5050 SMD-Multichip  
IP65 - Spritzwasserfest  
3M - Selbstklebend  
Benötigt: RF-RGBW Controller

Garantie: 24 Monate

12V DC  
14,4 Watt/m  
72 Watt/RII  
IP65  
Abstrahlwinkel 120°  
5m Rolle/10mm Breite

dimmbar



Art: LB1272RGBNWIP65  
Bestellnr: 53435

24V

**53423 COB-LED-Band Warmweiß**

COB-LED-Band  
Warmweiß Ra >90  
IP33 3M - Selbstklebend

Garantie: 24 Monate

24V DC, 480 LEDs/m  
1350 lm/m 6.075 lm/RII  
15Watt/m 75Watt/RII  
3000K IP65  
120° Abstrahlwinkel  
5m Rolle/10mm Breite  
2,5cm schneidbar



Art: LB2475WCOB  
Bestellnr: 53423

**53424 COB-LED-Band Warmweiß**


COB-LED-Band  
Naturweiß Ra >90  
IP33 3M - Selbstklebend

Garantie: 24 Monate

24V DC, 480 LEDs/m  
1.500 lm/m 6.750 lm/Rll  
15Watt/m 75Watt/Rll  
4000K IP65  
120° Abstrahlwinkel  
5m Rolle/10mm Breite  
2,5cm schneidbar



Art: LB2475NCOB  
Bestellnr: 53424

**53417 LED-Band Warmweiß**

High-Power-LED-Band  
Epistar 5630 - Warmweiß  
IP65 - Spritzwasserfest  
3M - Selbstklebend


Garantie: 24 Monate

24V DC, 60 LEDs/m  
1.200 lm/m 6.000 lm/Rll  
14,4Watt/m 72Watt/Rll  
3000K IP65  
120° Abstrahlwinkel  
5m Rolle/8mm Breite

dimmbar



Art: LB2472WWIP65  
Bestellnr: 53417

**53418 LED-Band Naturweiß**

High-Power-LED-Band  
Epistar 5630 - Naturweiß  
IP65 - Spritzwasserfest  
3M - Selbstklebend

Garantie: 24 Monate

24V DC, 60 LEDs/m  
1.400 lm/m 7.000 lm/Rll  
14,4Watt/m 72Watt/Rll  
4500K IP65  
120° Abstrahlwinkel  
5m Rolle/8mm Breite

dimmbar



Art: LB2472NWIP65  
Bestellnr: 53418

**RGB 24V****53433 RGB-WW Strip**

RGB-Warmweiß  
300x 5050 SMD-Multichip  
IP65 - Spritzwasserfest  
3M - Selbstklebend  
Benötigt: RF-RGBW Controller

Garantie: 24 Monate

24V DC  
14,4 Watt/m  
72 Watt/Rll  
IP65  
Abstrahlwinkel 120°  
5m Rolle/10mm Breite

dimmbar



Art: LB2472RGBWWIP65  
Bestellnr: 53433



## 53434 RGB High-Power LED Band



High-Power-SMD-LED Band  
RGB

60 LED/M  
3-LED trennbar  
Doppelklebeband auf der  
Rückseite

Garantie: 24 Monate

24 V DC, 60 LEDs/m  
14,4 Watt/m 72 Watt/RII  
300 Led/RII  
IP65 120° Abstrahlwinkel  
5 Meter Rolle/ 10 mm Breite

dimmbar



Art: LB2472IP65RGB  
Bestellnr: 53434

230V

## 53441 LED-Band Warmweiß



LED-Band 230V  
100m Rolle  
Warmweiß  
IP67 - Druckwasserfest  
UV-Beständig

Garantie: 24 Monate

AC220-240V  
5 Watt/m  
60 LEDs/m  
500 lm/m  
3000 K  
Breite 8mm x Höhe 6 mm  
PCB 4mm  
100m Rolle

dimmbar



Art: LB2304WIP67  
Bestellnr: 53441

## 53442 LED-Band Naturweiß



LED-Band 230V  
100m Rolle  
Naturweiß  
IP67 - Druckwasserfest  
UV-Beständig  
Garantie: 24 Monate

AC220-240V  
5 Watt/m  
60 LEDs/m  
600 lm/m  
4000 K  
Breite 8mm x Höhe 6 mm  
PCB 4mm  
100m Rolle

dimmbar



Art: LB2304NIP67  
Bestellnr: 53442

## 53445 LED-Band Warmweiß



LED-Band 230V  
100m Rolle  
Warmweiß  
IP67 - Druckwasserfest  
UV-Beständig

Garantie: 24 Monate

AC220-240V  
8 Watt/m  
120 LEDs/m  
1.000 lm/m  
3000 K  
Breite 12 mm x Höhe 7 mm  
PCB 6mm  
100m Rolle

dimmbar



Art: LB23012WIP67  
Bestellnr: 53445

**53446 LED-Band Warmweiß**

LED-Band 230V  
100m Rolle  
Naturweiß  
IP67 - Druckwasserfest  
UV-Beständig

Garantie: 24 Monate

AC220-240V  
8 Watt/m  
120 LEDs/m  
1.100 lm/m  
4000 K  
Breite 12mm x Höhe 6 mm  
PCB 6mm  
100m Rolle

dimmbar



9 120063 534463

Art: LB23012NIP67  
Bestellnr: 53446

**53443 LED-Band Warmweiß**

LED-Band 230V CoB  
Cuttable: 50cm  
100m Rolle  
Warmweiß  
UV-Beständig

Garantie: 24 Monate

AC220-240V  
10 Watt/m  
288 LEDs/m  
1200 lm/m  
3000 K  
Breite 14mm x Höhe 7 mm  
PCB 10mm  
100m Rolle

dimmbar



9 120063 534432

Art: LB23010WCoB  
Bestellnr: 53443

**53444 LED-Band Warmweiß**

LED-Band 230V CoB  
Cuttable: 50cm  
100m Rolle  
Naturweiß  
UV-Beständig

Garantie: 24 Monate

AC220-240V  
10 Watt/m  
288 LEDs/m  
1320 lm/m  
4000 K  
Breite 14mm x Höhe 7 mm  
PCB 10mm  
100m Rolle

dimmbar



9 120063 534449

Art: LB23010NCoB  
Bestellnr: 53444

**53447 LED-Band Warmweiß**

LED-Band 230V  
Double Row  
50m Rolle  
Warmweiß  
IP67 - Druckwasserfest  
UV-Beständig  
Kupferkabel  
Garantie: 24 Monate

AC220-240V  
12 Watt/m  
180 LEDs/m  
1.400 lm/m  
3000 K  
Breite 18 mm x Höhe 7 mm  
PCB 12mm  
50m Rolle

dimmbar



9 120063 534470

Art: LB23012DRWIP67  
Bestellnr: 53447

## 53448 LED-Band Warmweiß



LED-Band 230V  
Double Row  
50m Rolle  
Naturweiß  
IP67 - Druckwasserfest  
UV-Beständig

Garantie: 24 Monate

AC220-240V  
12 Watt/m  
180 LEDs/m  
1.500 lm/m  
4000 K  
Breite 18 mm x Höhe 7 mm  
PCB 12mm  
50m Rolle

dimmbar



Art: LB23012DRNIP67  
Bestellnr: 53448

## 53440 RGB-LED-Band



LED-Band 230V  
100m Rolle  
RGB  
IP67 - Druckwasserfest  
UV-Beständig  
Kupferkabel  
Garantie: 24 Monate

AC220-240V  
14,4 Watt/m  
60 LEDs/m  
RGB  
Breite 14,5mm x Höhe 7,5 mm  
PCB 10 mm  
100m Rolle

dimmbar



Art: LB23014RGBIP67  
Bestellnr: 53440

## Netzteile

### Einbau

---

#### 53008 Einbau-Netzteil



Einbau-Netzteil 12V  
Garantie: 24 Monate

12 V  
1 A  
12 W  
L92x41x20mm



Art: ENT1212  
Bestellnr: 53008

#### 53924 Einbau-Netzteil Rund



Einbau-Netzteil 12V  
Rund für Doseneinbau  
Garantie: 24 Monate

12 V  
1 A  
12 W  
D55x22mm



Art: ENT1212R  
Bestellnr: 53924

#### 53001 Einbau-Netzteil



Einbau-Netzteil 12V  
Garantie: 24 Monate

12 V  
2,5 A  
30 W  
IP20  
L170xB46xH37mm



Art: ENT1230  
Bestellnr: 53001

### 53014 Einbau-Netzteil IP67



Einbau-Netzteil 12V  
Wasserfest  
IP67

Garantie: 24 Monate

AC100-240V  
DC12V  
30 W  
200x30x20mm



Art: ENT1230IP67  
Bestellnr: 53014

### 53009 Einbau-Netzteil



Einbau-Netzteil 12V  
Garantie: 24 Monate

12 V  
4,17 A  
50 W  
L170xB46xH37mm



Art: ENT1250  
Bestellnr: 53009

### 53905 Einbau-Netzteil



Einbau-Netzteil 12V  
Garantie: 24 Monate

12 V  
6,7 A  
80 W  
L218xB48xH38mm



Art: ENT1280  
Bestellnr: 53905

### 53913 Einbau-Netzteil



Einbau-Netzteil 24V  
Garantie: 24 Monate

24 V  
3,33A  
80 W  
L218xB48xH38mm



Art: ENT2480  
Bestellnr: 53913

### 53015 Einbau-Netzteil Dimmbar



Einbau-Netzteil 12V  
Dimmbar  
Garantie: 24 Monate

AC200-240V  
12V DC  
100 W  
232x49x30mm  
dimmbar



Art: ENT12100D  
Bestellnr: 53015

### 53930 Einbau-Netzteil Dimmbar



Einbau-Netzteil 24V  
Dimmbar  
Garantie: 24 Monate

AC200-240V  
24V DC  
100 W  
232x49x30mm  
dimmbar



Art: ENT24100D  
Bestellnr: 53930

### 53906 Einbau-Netzteil XS



Einbau-Netzteil 12V  
XS  
Garantie: 24 Monate

12 V  
10 A  
120 W  
L225xB53xH20mm



Art: XSENT12120  
Bestellnr: 53906

### 53921 Einbau-Netzteil XS



Einbau-Netzteil 24V  
XS  
Garantie: 24 Monate

24V  
5 A  
120 W  
L225xB53xH20mm



Art: XSENT24120  
Bestellnr: 53921

### 53016 Einbau-Netzteil Dimmbar



Einbau-Netzteil 12V  
Dimmbar  
Garantie: 24 Monate

AC200-240V  
12V DC  
150 W  
286x49x30mm  
dimmbar



Art: ENT12150D  
Bestellnr: 53016

### 53931 Einbau-Netzteil Dimmbar



Einbau-Netzteil 24V  
Dimmbar  
Garantie: 24 Monate

AC200-240V  
24V DC  
150 W  
286x49x30mm  
dimmbar



Art: ENT24150D  
Bestellnr: 53931

### 53018 Einbau-Netzteil Dimmbar



Einbau-Netzteil 12V  
Dimmbar  
Garantie: 24 Monate

AC200-240V  
12V DC  
200 W  
286x49x30mm  
dimmbar



Art: ENT12200D  
Bestellnr: 53018

### 53919 Einbau-Netzteil XS



Einbau-Netzteil 12V  
XS  
Garantie: 24 Monate

12 V  
16,67 A  
200 W  
L307xB53xH22mm



Art: XSENT12200  
Bestellnr: 53919

### 53922 Einbau-Netzteil XS



Einbau-Netzteil 24V  
XS  
Garantie: 24 Monate

24V  
8,3 A  
200 W  
L307xB53xH22mm



Art: XSENT24200  
Bestellnr: 53922

### 53932 Einbau-Netzteil Dimmbar



Einbau-Netzteil 24V  
Dimmbar  
Garantie: 24 Monate

AC200-240V  
24V DC  
200 W  
286x49x30mm  
dimmbar



Art: ENT24200D  
Bestellnr: 53932

### 53920 Einbau-Netzteil XS



Einbau-Netzteil 12V  
XS  
mit aktiver Kühlung  
Garantie: 24 Monate

12 V  
25 A  
300 W  
L307xB53xH22mm



Art: XSENT12300  
Bestellnr: 53920

### 53923 Einbau-Netzteil XS



Einbau-Netzteil 24V  
XS  
mit aktiver Kühlung  
Garantie: 24 Monate

24V  
12,5 A  
300 W  
L307xB53xH22mm



Art: XSENT24300  
Bestellnr: 53923



Stecker

---

### 53012 Steckernetzteil



Steckernetzteil 24V 3A 72W

Garantie: 24 Monate

IN: 100-240V AC 50/60Hz  
OUT: 24V DC 3A 72W



Art: NT243  
Bestellnr: 53012

---

### 53013 Steckernetzteil



Steckernetzteil 12V 6A 72W

Garantie: 24 Monate

IN: 100-240V AC 50/60Hz  
OUT: 12V DC 6A 72W




Art: NT126  
Bestellnr: 53013

---

## Profile

Alu

### AAP1813M1 LED-Stripes Profil



ALU-Profil Aufbau 18x13x1000mm


Für alle 230V LED-Stripes bis 15mm Breite geeignet  
Aluminium eloxiert

inkl: Abdeckung OPAL  
Monageklammern, Endkappen

Mindestbestellmenge: 4 Stangen

Art:  
AAP1813M1

### 53493 LED-Stripes Profil



ALU-Profil Aufbau 17x18x2000mm

Für alle 12, 24 und 230V LED-Stripes bis 15mm Breite geeignet  
Aluminium eloxiert

inkl: Abdeckung OPAL  
Monageklammern, Endkappen

Mindestbestellmenge: 4 Stangen



Art: AAP1813M  
Bestellnr: 53493

### 53494 LED-Stripes Profil



ALU-Profil Aufbau 17x7x2000mm

Für alle LED-Stripes bis 10mm Breite geeignet  
Aluminium eloxiert

inkl: Abdeckung OPAL  
Monageklammern, Endkappen

Mindestbestellmenge: 4 Stangen



Art: AAP166M  
Bestellnr: 53494

### 53495 LED-Stripes Profil



ALU-Profil Einbau 25x7x2000mm

Für alle LED-Stripes bis 10mm Breite geeignet  
Aluminium eloxiert


inkl: Abdeckung OPAL  
Monageklammern, Endkappen

Mindestbestellmenge: 4 Stangen



Art: EAP257  
Bestellnr: 53495

### 53496 LED-Stripes Profil



ALU-Profil Eckeinbau 45° 30x30x2000mm  
für alle 230 V Bänder 45°  
Aluminium eloxiert


Inkl: Abdeckung OPAL Rund  
Endkappen  
Montageclips

Mindestbestellmenge: 4 Stangen



Art: AP453030R  
Bestellnr: 53496

### 53497 LED-Stripes Profil



ALU-Profil Aufbau 23,5x10x2000mm

Für alle 230V LED-Stripes bis 18mm Breite geeignet  
Aluminium eloxiert


inkl: Abdeckung OPAL  
Monageklammern, Endkappen

Mindestbestellmenge: 4 Stangen



Art: AAP2310M  
Bestellnr: 53497

### 53498 LED-Stripes Profil



ALU-Profil Einbau 30x10x2000mm

Für alle 230V LED-Stripes bis 18mm Breite geeignet  
Aluminium eloxiert

inkl: Abdeckung OPAL  
Monageklammern, Endkappen

Mindestbestellmenge: 4 Stangen



Art: EAP3010M  
Bestellnr: 53498

## 53499 LED-Stripes Profil



ALU-Profil Eckeinbau 45°  
für alle 230 V Bänder  
Aluminium eloxiert  
Inkl: Abdeckung OPAL  
Quadratisch  
Endkappen  
Montageclips

30x30x2000mm  
45°

Mindestbestellmenge: 4 Stangen



Art: AP453030Q  
Bestellnr: 53499

## Downlights

## Quadratisch

**53721 Slim-Downlight Warmweiß**

Slim-Downlight  
Quadratisch  
mit ext. Netzteil  
Warmweiß  
IP44  
Garantie: 24 Monate

AC 90-265V  
3 Watt  
3000 K 240 lm  
120° Abstrahlwinkel  
90 x 90 x 13 mm  
Loch: 75 x 75 mm



Art: DL3Q85WW  
Bestellnr: 53721

**53723 Slim-Downlight Warmweiß**

Slim-Downlight  
Quadratisch  
mit ext. Netzteil  
Warmweiß  
IP44  
Garantie: 24 Monate

AC 90-265V  
6 Watt  
3000 K 480 lm  
120° Abstrahlwinkel  
120 x 120 x 13 mm  
Loch: 110 x 110 mm



Art: DL6Q130WW  
Bestellnr: 53723

**53732 Slim-Downlight Naturweiß**

Slim-Downlight  
Quadratisch  
mit ext. Netzteil  
Naturweiß  
IP44  
Garantie: 24 Monate

AC 90-265V  
18 Watt  
4500 K 1620 lm  
120° Abstrahlwinkel  
225 x 225 x 13 mm  
Loch: 210 x 210 mm



Art: DL18Q225NW  
Bestellnr: 53732

**53768 Trunk-Downlight Naturweiß**

Trunk-Downlight Aluminum  
Schwenkbar für Deckeneinbau  
Naturweiß Ra90  
CoB-Technik  
Lifud Driver  
Garantie: 24 Monate

AC85-265V  
20W P<sub>f</sub>0,9  
2200lm  
4000 K Ra90  
120°  
205x133x85mm  
Loch: 175x110mm



9 120063 537686

Art: TDL20N  
Bestellnr: 53768

Rund

**53702 Slim-Downlight Naturweiß**

Slim-Downlight  
Rund  
mit ext. Netzteil  
Naturweiß  
IP44  
Garantie: 24 Monate

AC 90-265V  
3 Watt  
4500 K 270 lm  
120° Abstrahlwinkel  
90 x 13 mm  
Loch: 72 mm



9 120063 537020

Art: DL3R85NW  
Bestellnr: 53702

**53764 ALU-Downlight Warmweiß**

Downlight  
Rund mit seitlicher Abstrahlung  
mit ext. Netzteil  
ALU-Weiß  
Warmweiß  
IP44

24 Monate Garantie

AC 85-265V  
5 Watt  
250 mA  
3000 K  
470 lm  
180° Abstrahlwinkel  
80 x 23 mm  
Loch: 65 mm



9 120063 537648

Art: ADL5RW  
Bestellnr: 53764

**53765 Downlight Warmweiß**

Downlight  
Rund mit seitlicher Abstrahlung  
mit ext. Netzteil  
Weiß  
Warmweiß  
IP44

24 Monate Garantie

AC 85-265V  
5 Watt  
250 mA  
3000 K  
470 lm  
180° Abstrahlwinkel  
80 x 23 mm  
Loch: 65 mm



9 120063 537655

Art: DL5RW  
Bestellnr: 53765

**53704 Slim-Downlight Naturweiß**

Slim-Downlight  
Rund  
mit ext. Netzteil  
Naturweiß  
IP44  
Garantie: 24 Monate

AC 90-265V  
6 Watt  
4500 K 540 lm  
120° Abstrahlwinkel  
120 x 13 mm  
Loch: 105 mm



Art: DL6R130NW  
Bestellnr: 53704


**90138 Slim-Downlight Warmweiß**

Slim-Downlight Rund  
mit ext. Netzteil  
Warmweiß  
IP20  
Garantie: 24 Monate

AC 85-265V  
6 Watt  
2800 K 410 lm  
120° Abstrahlwinkel  
120 x 13 mm  
Loch: 105 mm



Art: DL6R120W  
Bestellnr: 90138

**90407 EinbauLeuchte Naturweiß**

Einbau Leuchte Weiß  
NaturWeiß  
Inkl Netzteil  
IP44  
Garantiezeit: 24 Monate

7 Watt  
180-265 VAC  
580 lm  
4000K  
IP44  
Ø85 x 25  
Loch: Ø70



Art: EL7NW  
Bestellnr: 90407

**53767 ALU-Downlight Warmweiß**

Downlight  
Rund mit seitlicher Abstrahlung  
mit ext. Netzteil  
ALU-Schwarz  
Warmweiß  
IP44  
24 Monate Garantie

AC 85-265V  
9 Watt  
250 mA  
3000 K  
840 lm  
180° Abstrahlwinkel  
100 x 23 mm  
Loch: 80 mm



Art: ADL9RB  
Bestellnr: 53767

## 90103 Slim-Downlight Warmweiß



Slim-Downlight Rund  
mit ext. Netzteil  
Warmweiß  
IP20  
Garantie: 24 Monate

AC 85-265V  
12 Watt  
2800 K 950 lm  
120° Abstrahlwinkel  
168 x 19 mm  
Loch: 153 mm



8 585040 901033

Art: DL12R168W  
Bestellnr: 90103

## 90141 Slim-Downlight Warmweiß



Slim-Downlight Rund  
mit ext. Netzteil  
Warmweiß  
IP20  
Garantie: 24 Monate

AC 85-265V  
18 Watt  
2800 K 1510 lm  
120° Abstrahlwinkel  
225 x 19 mm  
Loch: 210 mm



8 585040 901415

Art: DL18R225W  
Bestellnr: 90141

## 90142 Slim-Downlight Naturweiß



Slim-Downlight Rund  
mit ext. Netzteil  
Naturweiß  
IP20  
Garantie: 24 Monate

AC 85-265V  
18 Watt  
4000 K 1520 lm  
120° Abstrahlwinkel  
225 x 19 mm  
Loch: 210 mm



8 585040 901422

Art: DL18R225N  
Bestellnr: 90142



## Mounted Downlights

Rund

### 53742 Mounted Downlight Warmweiß



LED-Aufbau-Downlight  
Rund  
ALU  
Warmweiß

Garantie: 24 Monate

AC 85-265V  
6 Watt  
3000 K 480 lm  
120° Abstrahlwinkel  
IP44  
ø 120 x 40 mm



9 120063 537426

Art: MDL6R120WW  
Bestellnr: 53742

### 53747 Mounted Downlight Naturweiß



LED-Aufbau-Downlight  
Rund  
ALU  
Naturweiß

Garantie: 24 Monate

AC 85-265V  
18 Watt  
4500 K 1620 lm  
120° Abstrahlwinkel  
IP44  
ø 225 x 40 mm



9 120063 537471

Art: MDL18R225NW  
Bestellnr: 53747

Surface Lamp

### 53786 Surface Lamp Naturweiß



COB Surface Lamp  
ALU Schwarz  
90° Schwenkbar  
360° Drehbar  
Naturweiß

AC85-265V  
12 Watt  
1200 Lm  
4000 K  
RA 80  
24° Abstrahlwinkel  
Ø100x100mm



9 120063 537860

Art: SLB12N  
Bestellnr: 53786

## 53788 Surface Lamp Naturweiß



COB Surface Lamp  
ALU Weiß  
90° Schwenkbar  
360° Drehbar  
Naturweiß

AC85-265V  
12 Watt  
1200 Lm  
4000 K  
RA 80  
24° Abstrahlwinkel  
Ø100x100mm



Art: SLW12N  
Bestellnr: 53788

## Module

### Deckenlicht

#### 53761 LED-Deckenlicht-Einsatz Warmweiß



LED-Deckenlicht-Einsatz  
ALU  
Warmweiß  
G10Q-Ersatz  
inkl: Netzteil  
inkl. Magnet-Montagesockel  
Ersetzt 40-60Watt

Garantie: 24 Monate

AC85-265V  
9 Watt  
650 lm  
180°  
ø 140mm x 20mm



Art: CLLE9W  
Bestellnr: 53761

#### 53762 LED-Deckenlicht-Einsatz Warmweiß



LED-Deckenlicht-Einsatz  
ALU  
Warmweiß  
G10Q-Ersatz  
inkl: Netzteil  
inkl. Magnet-Montagesockel  
Ersetzt 60-75 Watt

Garantie: 24 Monate

AC85-265V  
12 Watt  
870 lm  
180°  
ø 195mm x 22mm



Art: CLLE12W  
Bestellnr: 53762

#### 53763 LED-Deckenlicht-Einsatz Warmweiß



LED-Deckenlicht-Einsatz  
ALU  
Warmweiß  
G10Q-Ersatz  
inkl: Netzteil  
inkl. Magnet-Montagesockel  
Ersetzt 75-100 Watt

Garantie: 24 Monate

AC85-265V  
15 Watt  
1080 lm  
180°  
ø 250mm x 24mm



Art: CLLE15W  
Bestellnr: 53763

## Tracklight

**53781 LED-Tracklight Warmweiß**

LED-Tracklight Weiß  
Warmweiß  
Cree-CoB-Chip Ra90  
adjustable beam Angle-  
verstellbarer Abstrahlwinkel  
3-Phasen-Stromschiene

Garantie: 36 Monate

AC85-265V  
20 Watt  
1800 Lm  
3000 K  
RA 90  
15-60° Abstrahlwinkel  
IP44  
Ø75x165mm



9 120063 537815

Art: TLW20W  
Bestellnr: 53781

**53782 LED-Tracklight Naturweiß**

LED-Tracklight Weiß  
Naturweiß  
Cree-CoB-Chip Ra90  
adjustable beam Angle-  
verstellbarer Abstrahlwinkel  
3-Phasen-Stromschiene

Garantie: 36 Monate

AC85-265V  
20 Watt  
2000 Lm  
4500 K  
RA 90  
15-60° Abstrahlwinkel  
IP44  
Ø75x165mm



9 120063 537822

Art: TLW20N  
Bestellnr: 53782

**53783 LED-Tracklight Warmweiß**

LED-Tracklight Weiß  
Warm  
Cree-CoB-Chip Ra90  
adjustable beam Angle-  
verstellbarer Abstrahlwinkel  
3-Phasen-Stromschiene

Garantie: 36 Monate

AC85-265V  
30 Watt  
2700 Lm  
3000 K  
RA 90  
15-60° Abstrahlwinkel  
IP44  
Ø95x175mm



9 120063 537839

Art: TLW30W  
Bestellnr: 53783

**TLW40W LED-Tracklight Warmweiß**

LED-Tracklight Weiß  
Warmweiß  
Cree-CoB-Chip Ra90  
adjustable beam Angle- verstellbarer  
Abstrahlwinkel  
Lifud-Netzteil  
3-Phasen-Stromschiene

Garantie: 36 Monate

AC85-265V  
40 Watt  
3600 Lm  
3000 K  
RA 90  
15-60° Abstrahlwinkel  
IP44  
Ø92x200mm

Art: TLW40W

**53792 LED-Tracklight Naturweiß**

LED-Tracklight Wei  
Naturwei  
Cree-CoB-Chip Ra90  
adjustable beam Angle-  
verstellbarer Abstrahlwinkel  
Lifud-Netzteil  
3-Phasen-Stromschiene

Garantie: 36 Monate

AC85-265V  
40 Watt  
4000 Lm  
4500 K  
RA 90  
15-60° Abstrahlwinkel  
IP44  
Ø92x200mm



Art: TLW40N  
Bestellnr: 53792

**53794 LED-Tracklight Linear Naturweiß**

LED-Tracklight Wei Linear  
Naturwei Ra90  
Lifud-Netzteil  
3-Phasen-Stromschiene

Garantie: 36 Monate

AC220-240V  
40 Watt  
4600 Lm  
4500 K  
Abstrahlwinkel 75x60°  
IP44  
204\*35\*220mm



Art: TLWL40N  
Bestellnr: 53794

**53780 LED-Tracklight Flut Naturweiß**

LED-Tracklight Wei Fluter  
Naturwei Ra90  
Samsung 2835SMD-Chip  
Osram-Netzteil  
3-Phasen-Stromschiene


Garantie: 36 Monate

AC220-240V  
50 Watt  
7000 Lm  
4500 K  
Abstrahlwinkel 90°  
IP44  
204\*289\*41mm



Art: TLWF50N  
Bestellnr: 53780

## Tracklight-Zubehr

**TLR2W Tracklight-Stromschiene**


3-Phasen Tracklight-Schiene  
Alu-Wei/Schwarz

Inkl. Endkappe und End-Kupplung  
Mindestbestellmenge 4 Stck

2000x43x35mm

Art: TLR2W

### 53090 Tracklight-Stromschiene



3-Phasen Tracklight-Schiene  
Alu-Weiß/Schwarz


1000x43x35mm

Inkl. Endkappe und End-Kupplung  
Mindestbestellmenge 4 Stück



Art: TLR1W  
Bestellnr: 53090

### 53091 Tracklight-Stromschiene



3-Phasen Tracklight-Schiene  
Alu-Weiß/Schwarz

1500x43x35mm

Inkl. Endkappe und End-Kupplung  
Mindestbestellmenge 4 Stück



Art: TLR1.5W  
Bestellnr: 53091

### 53092 Stromschiennen-Aufhängung



Stromschiennen-Aufhängung

1500mm



Art: TLA  
Bestellnr: 53092

### 53093 Stromschiennen-Kupplung



Stromschiennen-Kupplung



Art: TLSC  
Bestellnr: 53093

## 53094 Stromschienen-L-Kupplung



Stromschienen-L-Kupplung



Art: TLLC  
Bestellnr: 53094

## 53095 Stromschienen-T-Kupplung



Stromschienen-T-Kupplung



Art: TLTC  
Bestellnr: 53095

## 53096 Stromschienen-X-Kupplung



Stromschienen-X-Kupplung



Art: TLXF  
Bestellnr: 53096

## 53097 Stromschienen-End-Kupplung



Stromschienen-End-Kupplung



Art: TLEF  
Bestellnr: 53097

## 53098 Stromschienen-End-Kappe



Stromschienen-End-Kappe



Art: TLEC  
Bestellnr: 53098

---

## 29708 Stromschienen-Mitteleinspeisung



Stromschienen-Mitteleinspeisung



Art: TLME  
Bestellnr: 29708



## Paneele

Quadratisch

---

### 53690 LED-Frame Hanging System



Montage Set  
Hängend für LED-Rahmen



Art: LFSK  
Bestellnr: 53690

---

### 53691 Aufbaurahmen



Aufbaurahmen für LED-Paneel für  
Decken- oder Wandmontage

L620xB620xH51



Art: LPF6262  
Bestellnr: 53691

---

### 53696 Aufbaurahmen



Aufbaurahmen für LED-Paneel für  
Decken- oder Wandmontage

L300xB300xH51



Art: LPF3030  
Bestellnr: 53696

---

**53697 LED-Frame Hanging System**

Montage Set  
Hängend für LED-Rahmen  
Zentral mit Abdeckung



9 120063 536979

Art: LFSKR  
Bestellnr: 53697

**53663 LED-Paneel Warmweiß**

LED-Paneel "Eco"  
mit ext.Lifud Netzteil  
Warmweiß  
4014MD Epistar

Garantie: 24 Monate

AC 220-240V  
18 Watt 3000 K  
1460 lm  
120° Abstrahlwinkel  
80Ra PF 0.95  
IP44  
295\*295\*10mm



9 120063 536634

Art: LP3030W18  
Bestellnr: 53663

**53664 LED-Paneel Naturweiß**

LED-Paneel "Eco"  
mit ext.Lifud Netzteil  
Warmweiß  
4014MD Epistar

Garantie: 24 Monate

AC 220-240V  
18 Watt 4000 K  
1620 lm  
120° Abstrahlwinkel  
80Ra PF 0.95  
IP44  
295\*295\*10mm



9 120063 536641

Art: LP3030N18  
Bestellnr: 53664

**53685 LED-Paneel Warmweiß**

LED-Paneel "Eco"  
mit ext.Lifud Netzteil  
Warmweiß  
4014SMD Epistar

Garantie: 24 Monate

AC 220-240V  
36 Watt 3000 K  
3240 lm  
120° Abstrahlwinkel  
80Ra PF 0.95  
IP44  
620\*620\*10mm



9 120063 536856

Art: LP6262W36  
Bestellnr: 53685

### 53686 LED-Paneel Naturweiß



LED-Paneel "Eco"  
mit ext.Lifud Netzteil  
Warmweiß  
4014SMD Epistar

Garantie: 24 Monate


AC 220-240V  
36 Watt 4000 K  
3600 lm  
120° Abstrahlwinkel  
80Ra PF 0.95  
IP44  
620\*620\*10mm



9 120063 536863

Art: LP6262N36  
Bestellnr: 53686

### 53666 LED-Frame Naturweiß



LED-Rahmen  
mit ext.Lifud Netzteil  
Naturweiß  
2835MD Epistar  
2 Stk Packung

Garantie: 36 Monate

AC 220-240V  
42 W/Stk 4500 K  
4200 lm  
120° Abstrahlwinkel  
80Ra PF 0.9  
IP44  
595x595x15mm  
575x575



9 120063 536665

Art: LF6060N42  
Bestellnr: 53666

### 53667 LED-Frame Warmweiß



LED-Rahmen  
mit ext.Lifud Netzteil  
Warmweiß  
2835MD Epistar  
2 Stk Packung

Garantie: 36 Monate

AC 220-240V  
42 W/Stk 3000 K  
3820 lm  
120° Abstrahlwinkel  
80Ra PF 0.9  
IP44  
595x595x15mm  
575x575



9 120063 536672

Art: LF6060W42  
Bestellnr: 53667

### 53688 LED-Paneel Naturweiß



LED-Paneel "Eco"  
mit ext.Lifud Netzteil  
Warmweiß  
4014SMD Epistar

Garantie: 24 Monate

AC220-240V  
48 Watt 4800 lm  
120° Abstrahlwinkel  
4000 K 80Ra  
0.95 IP44  
620x620x10mm



9 120063 536887

Art: LP6262N45  
Bestellnr: 53688

**53687 LED-Paneel Warmweiß**

LED-Paneel "Eco"  
mit ext.Lifud Netzteil  
Warmweiß  
4014SMD Epistar

Garantie: 24 Monate

AC220-240V  
48 Watt 4320 lm  
120° Abstrahlwinkel  
3000 K 80Ra  
0.95 IP44  
620x620x9mm



9 120063 536870

Art: LP6262W45  
Bestellnr: 53687

Rechteck

**91047 AufbauRahmen**


AufbauRahmen für 120x30

120x30x6,3



8 585040 910479

Art: AR12030  
Bestellnr: 91047

**53654 Modular-LED-Paneel Warmweiß**

Modular-LED-Paneel  
Warmweiß  
Glare free: UGR<16  
Flicker free  
140lm/Watt  
SMD2835 Epistar  
mit ext.Lifud Netzteil

Garantie: 36 Monate

AC220-240V  
40 Watt 5600 lm  
90° Abstrahlwinkel  
4000 K 80Ra  
0.95 IP20  
195\*295\*38mm



9 120063 536542

Art: MLP12030W  
Bestellnr: 53654

**91044 LED-Paneel Naturweiß**

LED-Paneel backlight  
Naturweiß UGR <19  
LIFUD Led driver  
Garantie: 60 Monate

AC220-240V  
40 Watt 4800 lm  
120° Abstrahlwinkel  
4000 K  
0.9 IP20  
1195x595x25mm  
50.000 Std – 30.000 Zykl



8 585040 910448

Art: LP12030N40UGR  
Bestellnr: 91044

### 53677 LED-Paneel Warmweiß



LED-Paneel "Eco"  
mit ext. Lifud Netzteil  
Warmweiß  
4014SMD Epistar

Garantie: 24 Monate

AC220-240V  
48 Watt 4320 lm  
120° Abstrahlwinkel  
3000 K 80Ra  
0.95 IP44  
1195x595x9mm



Art: LP12030W45  
Bestellnr: 53677

### 53660 LED-Paneel Naturweiß



LED-Paneel  
mit ext. Lifud Netzteil  
Naturweiß

Garantie: 36 Monate

AC 85-265V  
48 Watt  
4500 K  
4800 lm  
120° Abstrahlwinkel  
80Ra  
PF 0,95  
IP44  
620 x 620 x 9 mm



Art: LP6262NW48  
Bestellnr: 53660

### Zubehör

### 53695 LED-Panel Hanging System



Montage Set  
Hängend für Paneele

4 Stück



Art: LPHG4  
Bestellnr: 53695

## Outdoor

## Cornlamps

## 53241 LED-Corn-Lamp Warmweiß



HighLumen-LED-Corn-Lamp  
 Samsung SMD2835 150 lm/W  
 Warmweiß  
 SMD-Technik  
 Thermale Trennung von Netzteil und  
 Leuchtmittel  
 Garantie: 60 Monate

12 Watt  
 AC100-277V  
 PF 0,9  
 1620 lm  
 3000 K  
 RA 85  
 Abstrahlwinkel 360°  
 IP 64  
 DM60\*125mm



9 120063 532414

Art: HLCLE27W12  
 Bestellnr: 53241  
 Sockel: E27

## 53242 LED-Corn-Lamp Naturweiß



HighLumen-LED-Corn-Lamp  
 Samsung SMD2835 150 lm/W  
 Naturweiß  
 SMD-Technik  
 Thermale Trennung von Netzteil und  
 Leuchtmittel  
 Garantie: 60 Monate

12 Watt  
 AC100-277V  
 PF 0,9  
 1800 lm  
 4500 K  
 RA 85  
 Abstrahlwinkel 360°  
 IP 64  
 DM60\*125mm



9 120063 532421

Art: HLCLE27N12  
 Bestellnr: 53242  
 Sockel: E27

## 53243 LED-Corn-Lamp Naturweiß



HighLumen-LED-Corn-Lamp  
 Samsung SMD2835 150 lm/W  
 Naturweiß  
 SMD-Technik  
 Thermale Trennung von Netzteil und  
 Leuchtmittel  
 Garantie: 60 Monate

18 Watt  
 AC100-277V  
 PF 0,9  
 2700 lm  
 4500 K  
 RA 85  
 Abstrahlwinkel 360°  
 IP 64  
 DM60\*145mm



9 120063 532438

Art: HLCLE27N18  
 Bestellnr: 53243  
 Sockel: E27

**53251 HighLumen-Corn-Lamp Naturweiß**

HighLumen-LED-Corn-Lamp  
 Samsung SMD2835 150 lm/W  
 Naturweiß  
 SMD-Technik  
 Thermale Trennung von Netzteil und  
 Leuchtmittel  
 Garantie: 60 Monate

27 Watt  
 AC100-277V  
 PF 0,9  
 4.000 lm  
 4500 K  
 RA 85  
 Abstrahlwinkel 360°  
 IP 64  
 DM60\*170mm



Art: HLCLE27N27  
 Bestellnr: 53251  
 Sockel: E27

**53289 Corn-Lamp Dark Sky Naturweiß**

LED-Corn-Lamp Downdirection  
 Dark Sky Edition  
 Samsung LED-Chip 105 lm/W  
 Naturweiß  
 SMD-Technik integrierter  
 Reflektorfächer  
 Thermale Trennung von Netzteil  
 und Leuchtmittel  
 60 Monate Garantie

27 Watt  
 AC100-277V  
 PF 0,9  
 2835 lm  
 4500 K  
 RA 85  
 Winkel 160° (Richtung Fassung)  
 IP 64  
 ø88\*188mm



Art: CLE27N27DD  
 Bestellnr: 53289  
 Sockel: E27

**53240 Corn-Lamp Extra-Warm 2200K**

Corn-Lamp E27  
 Extra-Warmweiß  
 Ersatz für  
 Natriumhochdruckdampfampe  
 Klar  
 Epistar  
 Garantie: 5 Jahre

AC 100-300 V  
 36 W  
 3250 lm  
 2200K  
 85 CRI  
 Abstrahlwinkel 360°  
 IP64  
 DM93\*240mm



Art: CLE27XW36  
 Bestellnr: 53240  
 Sockel: E27

Ersetzt:70 W  
 Natriumhochdruckdampfampe

**53248 HighLumen-Corn-Lamp Naturweiß**

HighLumen-LED-Corn-Lamp  
 Samsung SMD2835 150 lm/W  
 Naturweiß  
 SMD-Technik  
 Thermale Trennung von Netzteil und  
 Leuchtmittel  
 Garantie: 60 Monate

36 Watt  
 AC100-277V  
 PF 0,9  
 5400 lm  
 4500 K  
 RA 85  
 Abstrahlwinkel 360°  
 IP 64  
 ø85\*191mm



Art: HLCLE27N36  
 Bestellnr: 53248  
 Sockel: E27

**53290 Corn-Lamp Dark Sky Naturweiß**

LED-Corn-Lamp DownDirection  
Dark Sky Edition  
Samsung LED-Chip 105 lm/W  
Naturweiß  
SMD-Technik integrierter  
Reflektorfächer  
Thermale Trennung von Netzteil  
und Leuchtmittel  
60 Monate Garantie

36 Watt  
AC100-277V  
PF 0,9  
3780 lm  
4500 K  
RA 85  
Winkel 160° (Richtung Fassung)  
IP 64  
ø88\*218mm



9 120063 532902

Art: CLE27N36DD  
Bestellnr: 53290  
Sockel: E27

**53257 HighLumen-Corn-Lamp Naturweiß**

HighLumen-LED-Corn-Lamp  
Samsung SMD2835 150 lm/W  
Naturweiß  
SMD-Technik  
Thermale Trennung von Netzteil und  
Leuchtmittel  
Garantie: 60 Monate

63 Watt  
AC100-277V  
PF 0,9  
9450 lm  
4500 K  
RA 85  
Abstrahlwinkel 360°  
IP 64  
ø85\*238mm



9 120063 532575

Art: HLCLE27N63  
Bestellnr: 53257  
Sockel: E27

**53258 Butterfly-Lamp Naturweiß**

LED-Corn Lamp Ausklappbar  
Butterfly-Edition  
Samsung LED-Chip 150 lm/W  
Naturweiß  
SMD-Technik  
Thermale Trennung von Netzteil  
und Leuchtmittel  
60 Monate Garantie

63 Watt  
AC100-277V  
PF 0,9  
9450 lm  
4500 K  
RA 85  
Winkel 160-360° (klappbar)  
IP 64  
E40  
ø82\*281mm



9 120063 532582

Art: BFLE40N63  
Bestellnr: 53258  
Sockel: E40

**53285 LED-Corn-Lamp Naturweiß**

LED-Corn-Lamp  
Samsung LED-Chip 125 lm/W  
Naturweiß  
SMD-Technik  
Thermale Trennung von Netzteil  
und Leuchtmittel  
Garantie: 60 Monate

100 Watt  
AC100-277V  
PF 0,9  
12.500 lm  
4500 K  
RA 85  
Abstrahlwinkel 360°  
IP 64  
ø130\*327mm



9 120063 532858

Art: CLE40N100  
Bestellnr: 53285  
Sockel: E40



## HighBay

### Hallenleuchten

---

#### 53280 Highbay-Light Naturweiß



Hallenlicht 120°  
Phillips 3030 LED-Chip  
MeanWell Driver  
IP65  
Optional: 60°/90°

Garantie: 60 Monate

AC100-277V  
100 W  
4.000 K  
13.860 lm  
PF 0,95  
120° Abstrahlwinkel  
Ø280\*H185mm



9 120063 532803

Art: HB100NMW  
Bestellnr: 53280

---

#### 90698 HighBay-Light



Hallenlicht 90°  
Hongli LED-Chip  
ZH Driver  
IP65 IK08  
Arbeitstemp -30 – 55°  
25.000 Schaltzyklen  
30.000 Betriebsstunden

Garantie: 24 Monate

AC180-265V  
100 Watt  
5.000 K  
12.000 lm  
90° Abstrahlwinkel  
Ø253\*H154mm



8 585040 906984

Art: HB5100  
Bestellnr: 90698

---

#### 90699 HighBay-Light



Hallenlicht 90°  
Hongli LED-Chip  
ZH Driver  
IP65 IK08  
Arbeitstemp -30 – 55°  
25.000 Schaltzyklen  
30.000 Betriebsstunden

Garantie: 24 Monate

AC180-265V  
150 Watt  
5.000 K  
18.000 lm  
90° Abstrahlwinkel  
Ø308\*H160mm



8 585040 906991

Art: HB5150  
Bestellnr: 90699

---

## 90700 HighBay-Light 200W



Hallenlicht 90°  
Hongli LED-Chip  
ZH Driver  
IP65 IK08  
Arbeitstemp -30 – 55°  
25.000 Schaltzyklen  
30.000 Betriebsstunden

Garantie: 24 Monate

AC180-265V  
200 Watt  
5.000 K  
24.000 lm  
90° Abstrahlwinkel  
Ø354\*H165mm



Art: HB5200  
Bestellnr: 90700

## Fluter

## Extraslim

## 53613 XS-Fluter Warmweiß



Extra-Slim Fluter  
Warmweiß  
Schwarz  
SMD-Technik

Garantie: 24 Monate

10 Watt  
AC90~265V  
PF 0,95  
1000 lm  
Abstrahlwinkel 120°  
IP 65  
3000 K  
L126\*W119\*H40mm



9 120063 536139

Art: XSF10W  
Bestellnr: 53613

## 53614 XS-Fluter Naturweiß



Extra-Slim Fluter  
Naturweiß  
Schwarz  
SMD-Technik

Garantie: 24 Monate

10 Watt  
AC90~265V  
PF 0,95  
1100 lm  
Abstrahlwinkel 120°  
IP 65  
4500 K  
L126\*W119\*H40mm



9 120063 536146

Art: XSF10N  
Bestellnr: 53614

## 53617 XS-Fluter Warmweiß



Extra-Slim Fluter  
Warmweiß  
Schwarz  
SMD-Technik

Garantie: 24 Monate

20 Watt  
AC90~265V  
PF 0,95  
2000 lm  
Abstrahlwinkel 120°  
IP 65  
3000 K  
L179\*W142\*H48mm



9 120063 536177

Art: XSF20W  
Bestellnr: 53617

### 53618 XS-Fluter Warmweiß



Extra-Slim Fluter  
Naturweiß  
Schwarz  
SMD-Technik

Garantie: 24 Monate

20 Watt  
AC90~265V  
PF 0,95  
2200 lm  
Abstrahlwinkel 120°  
IP 65  
4500 K  
L179\*W142\*H48mm



Art: XSF20N  
Bestellnr: 53618

### 53601 XS-Fluter PIR Warmweiß



Extra-Slim Fluter Schwarz  
Inkl. Bewegungsmelder  
Warmweiß  
SMD-Technik

Garantie: 24 Monate

30 Watt  
AC180~280V  
PF 0,9  
2160 lm  
Abstrahlwinkel 120°  
IP 65  
3000 K  
L160\*W122\*H26mm



Art: XSF30WPIR  
Bestellnr: 53601

### 53602 XS-Fluter PIR Kaltweiß



Extra-Slim Fluter Schwarz  
Inkl. Bewegungsmelder  
Kaltweiß  
SMD-Technik

Garantie: 24 Monate

30 Watt  
AC180~280V  
PF 0,9  
2400 lm  
Abstrahlwinkel 120°  
IP 65  
4000 K  
L160\*W122\*H26mm



Art: XSF30NPIR  
Bestellnr: 53602

### 53631 XS-Fluter Warmweiß



Extra-Slim Fluter  
Warmweiß  
Schwarz  
SMD-Technik

Garantie: 24 Monate

30 Watt  
AC90~265V  
PF 0,95  
3000 lm  
Abstrahlwinkel 120°  
IP 65  
3000 K  
L223\*W190\*H56mm



Art: XSF30W  
Bestellnr: 53631

### 53632 XS-Fluter Warmweiß



Extra-Slim Fluter  
Naturweiß  
Schwarz  
SMD-Technik

Garantie: 24 Monate

30 Watt  
AC90~265V  
PF 0,95  
3300 lm  
Abstrahlwinkel 120°  
IP 65  
4500 K  
L223\*W190\*H56mm



Art: XSF30N  
Bestellnr: 53632

### 53627 XS-Fluter PIR Warmweiß



Extra-Slim Fluter Schwarz  
Inkl. Bewegungsmelder  
Warmweiß  
SMD-Technik

Garantie: 24 Monate

50 Watt  
AC180~280V  
PF 0,9  
3600 lm  
Abstrahlwinkel 120°  
IP 65  
3000 K  
205\*W160\*H33.5mm



Art: XSF50WPIR  
Bestellnr: 53627

### 53628 XS-Fluter PIR Warmweiß



Extra-Slim Fluter Schwarz  
Inkl. Bewegungsmelder  
Kaltweiß  
SMD-Technik

Garantie: 24 Monate

50 Watt  
AC180~280V  
PF 0,9  
4000 lm  
Abstrahlwinkel 120°  
IP 65  
4000 K  
205\*W160\*H33.5mm



Art: XSF50NPIR  
Bestellnr: 53628

### 53634 XS-Fluter Warmweiß



Extra-Slim Fluter  
Warmweiß  
Schwarz  
SMD-Technik

Garantie: 24 Monate

50 Watt  
AC90~265V  
PF 0,95  
5000 lm  
Abstrahlwinkel 120°  
IP 65  
3000 K  
L285\*W235\*H55mm



Art: XSF50W  
Bestellnr: 53634

### 53638 XS-Fluter Warmweiß



Extra-Slim Fluter  
Naturweiß  
Schwarz  
SMD-Technik  
Garantie: 24 Monate

50 Watt  
AC90-265V  
PF 0,95  
5.500 lm  
Abstrahlwinkel 120°  
IP 65  
4500 K  
L285\*W235\*H55mm



Art: XSF50N  
Bestellnr: 53638

### 53639 XS-Fluter Warmweiß



Extra-Slim Fluter  
Warmweiß  
SMD-Technik  
Ersetzt bis 575 Watt Halogen  
Garantie: 24 Monate

100 Watt  
AC200-240V  
PF 0,95  
10.000 lm  
Abstrahlwinkel 120°  
IP 65  
3000 K  
L340\*W285\*H76mm



Art: XSF100W  
Bestellnr: 53639

### 53640 XS-Fluter Warmweiß



Extra-Slim Fluter  
Naturweiß  
SMD-Technik  
Ersetzt bis 600 Watt Halogen  
Garantie: 24 Monate

100 Watt  
AC200-240V  
PF 0,95  
11.000 lm  
Abstrahlwinkel 120°  
IP 65  
4500 K  
L340\*W285\*H76mm



Art: XSF100N  
Bestellnr: 53640

### 53641 XS-Fluter Warmweiß



Extra-Slim Fluter  
Warmweiß  
SMD-Technik  
Ersetzt bis 850 Watt Halogen  
Garantie: 24 Monate

150 Watt  
AC200-240V  
PF 0,95  
14.850 lm  
Abstrahlwinkel 120°  
IP 65  
3000 K  
L335\*W315\*H95mm



Art: XSF150W  
Bestellnr: 53641

### 53642 XS-Fluter Naturweiß



Extra-Slim Fluter  
Naturweiß  
SMD-Technik  
Ersetzt bis 900 Watt Halogen

Garantie: 24 Monate

150 Watt  
AC200-240V  
PF 0,95  
16.500 lm  
Abstrahlwinkel 120°  
IP 65  
4500 K  
L335\*W315\*H95mm



Art: XSF150N  
Bestellnr: 53642

### 53644 XS-Fluter Warmweiß



Extra-Slim Fluter  
Naturweiß  
SMD-Technik  
Ersetzt bis 1.200 Watt Halogen

Garantie: 24 Monate

200 Watt  
AC200-240V  
PF 0,95  
22.000 lm  
Abstrahlwinkel 120°  
IP 65  
4500 K  
L375\*W375\*H120mm



Art: XSF200N  
Bestellnr: 53644

### 53648 XS-Fluter Naturweiß



Extra-Slim Fluter  
Naturweiß  
SMD-Technik  
Ersetzt bis 1.800 Watt Halogen

Garantie: 24 Monate

300 Watt  
AC200-240V  
PF 0,95  
33.000 lm  
Abstrahlwinkel 120°  
IP 65  
4500 K  
L500\*W430\*H130mm



Art: XSF300N  
Bestellnr: 53648

### 53646 XS-Fluter Naturweiß



Extra-Slim Fluter  
Naturweiß  
SMD-Technik  
Ersetzt bis 2.500 Watt Halogen

Garantie: 24 Monate

400 Watt  
AC200-240V  
PF 0,95  
44.000 lm  
Abstrahlwinkel 120°  
IP 65  
4500 K  
L570\*W500\*H125mm



Art: XSF400N  
Bestellnr: 53646

Zubehör

---

### 53068 Baustellenstativ



Baustellenstativ Single  
für LED-Fluter  
1 Stk bis 50 Watt

0,6 – 1,55 M



Art: ST16S  
Bestellnr: 53068

---

### 53069 Baustellenstativ



Baustellenstativ Single  
für LED-Fluter  
1 Stk bis 100 Watt

0,8 – 1,95 M



Art: ST20S  
Bestellnr: 53069

---



## Streetlight

Solar

---

### 53918 Montagearm



Montagearm für SSTRL

DM 40 x 620 mm



Art: PSTRL  
Bestellnr: 53918

---

### 53547 Solar-Straßenlicht Kaltweiß



Solar-Straßenlicht  
Inkl. Dämmerungssensor,  
Fernbedienung und  
Bewegungsmelder 50/100%  
Ladezeit: 4-6 Std  
Leuchtdauer: 8-12 Std  
IP65

24 Monate Garantie

6V DC  
30 Watt - 9 Watt  
6,000mA  
410x206x44 mm



Art: SSTRLPIRRF30  
Bestellnr: 53547

---

## GartenWandWeg

Garten

### 53142 Gartenleuchte Warmweiß



Gartenspot  
Warmweiß  
Cree Chip  
Mit Spieß

AC 85-265V  
10 Watt  
4500 K  
850 lm  
10° Abstrahlwinkel  
DM 72x240 mm



9 120063 531424

Art: GSP10W  
Bestellnr: 53142

### 53148 Lawn Light Warmweiß



Gartenleuchte IP65  
360°  
Aluminium Schwarz  
30 cm

Garantie: 24 Monate

AC85-265V  
10 Watt  
800 lm  
3000 K  
110\*110\*(H)300



9 120063 531486

Art: LL10W1130  
Bestellnr: 53148

### 53149 Lawn Light Warmweiß



Gartenleuchte IP65  
360°  
Aluminium Schwarz  
60 cm

Garantie: 24 Monate

AC85-265V  
10 Watt  
800 lm  
3000 K  
110\*110\*(H)600



9 120063 531493

Art: LL10W1160  
Bestellnr: 53149

Wand

**53035 Solar-Wandlicht Naturweiß**



Solar-Wandlicht  
mit Bewegungsmelder  
Lithium Akku

3,7 V  
200 lm  
IP44  
120° 3-5m  
L98×W125×H48mm



Art: SPIR200  
Bestellnr: 53035

**53036 Solar-Wandlicht Naturweiß**




Solar-Wandlicht  
mit Bewegungsmelder  
3 Betriebsmodi einstellbar  
18650 Lithium Akku

3,7 V  
450 lm  
IP44  
120° 3-5m  
L158.4×W105.2×H48mm



Art: SPIR450  
Bestellnr: 53036

**53140 Wandleuchte Warmweiß**



Wandleuchte  
2x3 Watt  
Warmweiß  
Alu gebürstet  
IP44

AC 85-265V  
6 Watt  
3000 K  
2x 240 lm  
2x 60° Abstrahlwinkel  
50 x 35 x 80 mm



Art: WAL6  
Bestellnr: 53140

## Growlight

PAR

### 53805 PAR20-Grow Light FullSpectrum



PAR20 Wachstumslampe  
Full Spectrum  
40 Stk 5730 SMD-Chip  
22x Rot  
12x Blau  
je 2x Weiß, UV, IR

Garantie: 24 Monate

7 Watt  
85-265V AC  
700 lm  
120° Abstrahlwinkel  
DM 58x72mm



Art: PAR20GR7UV  
Bestellnr: 53805  
Sockel: E27

### 53806 PAR30-Grow Light FullSpectrum



PAR30 Wachstumslampe  
Full Spectrum  
78 Stk 5730 SMD-Chip  
42x Rot  
18x Blau  
je 6x Weiß, UV, IR

Garantie: 24 Monate

15 Watt  
85-265V AC  
1.500 lm  
120° Abstrahlwinkel  
DM 94x98mm



Art: PAR30GR15UV  
Bestellnr: 53806  
Sockel: E27

### 53880 PAR38-Grow Light FullSpectrum



PAR38 Wachstumslampe  
Full Spectrum  
120 Stk 5730 SMD-Chip  
78x Rot  
24x Blau  
je 6x Weiß, UV, IR

Garantie: 24 Monate

24 Watt  
85-265V AC  
2.500 lm  
120° Abstrahlwinkel  
DM 122x125mm



Art: PAR38GR24  
Bestellnr: 53880  
Sockel: E27

## Tripton

**53852 Tripton-Grow Light**

LED-Grow Light  
Tripton-Serie  
Multi-Band CoB-Reflektortechnik  
380-840nm  
800 Watt CoB Chip  
Gehäuse Weiß  
Garantie: 36 Monate

AC85-265V,  
230 Watt Leistung,  
50.000 Std  
Abstrahlwinkel: 60°  
LUX: 3357/0,5m  
PAR: 470umol/?(0,5m)  
310\*310\*90mm



9 120063 538522

Art: GRTR04  
Bestellnr: 53852

**53853 Tripton-Grow Light**

LED-Grow Light  
Tripton-Serie  
Multi-Band CoB-Reflektortechnik  
380-840nm  
1200 Watt CoB Chip  
Gehäuse Weiß  
Garantie: 36 Monate

AC85-265V,  
335 Watt Leistung,  
50.000 Std  
Abstrahlwinkel: 60°  
LUX: 4423/0,5m  
PAR: 710umol/?(0,5m)  
450\*310\*90mm



9 120063 538539

Art: GRTR06  
Bestellnr: 53853

## Sunray

**53840 Sunray-Grow Light**

LED-Grow Light  
Sunray-MKII-Serie  
Cree CXA2540  
CoB-Reflektortechnik  
Gehäuse Schwarz  
Garantie: 36 Monate

AC100-240V,  
77 Watt,  
CCT: 3.172K  
Flux: 8.509 lm  
50.000 Std (L70)  
Abstrahlwinkel: 60°  
PF: 0,977  
PPF: 120.394umol/s  
PAR: 22183,4umol/m²/s  
140x140x120mm



9 120063 538409

Art: SR01BMKII  
Bestellnr: 53840

**53841 Sunray-Grow Light**


LED-Grow Light  
Sunray-MKII-Serie  
Cree CXA2540  
CoB-Reflektortechnik  
Gehäuse Weiß  
Garantie: 36 Monate

AC100-240V,  
77 Watt,  
CCT: 3.172K  
Flux: 8.509 lm  
50.000 Std (L70)  
Abstrahlwinkel: 60°  
PF: 0,977  
PPF: 120.394umol/s  
PAR: 22183,4umol/m²/s  
140x140x120mm



9 120063 538416

Art: SR01WMKII  
Bestellnr: 53841

**53843 Sunray-Grow Light**

LED-Grow Light  
Sunray-MKII-Series  
4x Cree CXA2540  
CoB-Reflektortechnik  
Garantie: 36 Monate

AC100-240V,  
300 Watt,  
CCT: 4.157K  
Flux: 21.740 lm  
50.000 Std (L70)  
Abstrahlwinkel: 60°  
PF: 0,971  
PPF: 380.596umol/s  
PAR: 68678.7umol/m²/s  
371x371x80mm



Art: GRSR04MKII  
Bestellnr: 53843

**53844 Sunray-Grow Light**

LED-Grow Light  
Sunray-MKII-Series  
6x Cree CXA2540  
CoB-Reflektortechnik  
Garantie: 36 Monate

AC100-240V,  
420 Watt,  
CCT: 4.157K  
Flux: 30436 lm  
50.000 Std  
Abstrahlwinkel: 60°  
PPF: 722.364umol/s  
PAR: 102931umol/m²/s  
530x371x80mm



Art: GRSR06MKII  
Bestellnr: 53844

**Antares****53855 Antares-Grow-Light**

LED-Grow Light  
Antares-Series  
Samsung LM301B SMD  
Meanwell driver  
Dimmbar (Optional)  
IP65, Dampfdicht  
Garantie: 60 Monate

AC 100-305V  
100 Watt  
PF: 0,98  
Abstrahlwinkel: 120°  
54.000 Std  
PPF: 300±5% 2.7umol/s  
2.7umol/J  
300x240x55mm



Art: GRAT01  
Bestellnr: 53855

dimmbar

**53856 Antares-Grow-Light**

LED-Grow Light  
Antares-Series  
Samsung LM301B SMD  
Meanwell driver  
Dimmbar (Optional)  
IP65, Dampfdicht  
Garantie: 60 Monate

AC 100-305V  
220 Watt  
PF: 0,98  
Abstrahlwinkel: 120°  
54.000 Std  
PPF: 600±5% 2.7umol/s  
2.7umol/J  
600x240x55mm



Art: GRAT02  
Bestellnr: 53856

dimmbar

**53857 Antares-Grow-Light**

LED-Grow Light  
Antares-Series  
Samsung LM301B SMD  
Meanwell driver  
Dimmbar (Optional)  
IP65, Dampfdicht  
Garantie: 60 Monate

AC 100-305V  
450 Watt  
PF:  $\approx 0.98$   
Abstrahlwinkel: 120°  
54.000 Std  
PPF: 1240 $\pm$ 5%  $\mu$ mol/s  
2.7 $\mu$ mol/J  
600x480x55mm



Art: GRAT04  
Bestellnr: 53857

dimmbar

**53858 Antares-Grow-Light**

LED-Grow Light  
Antares-Series  
Samsung LM301B SMD  
Meanwell driver  
Dimmbar (Optional)  
IP65, Dampfdicht  
Garantie: 60 Monate

AC 100-305V  
600 Watt  
PF:  $\approx 0.98$   
Abstrahlwinkel: 120°  
54.000 Std  
PPF: 1650 $\pm$ 5%  $\mu$ mol/s  
2.7 $\mu$ mol/J  
720x600x55mm



Art: GRAT06  
Bestellnr: 53858

dimmbar

## Orion

**53859 Orion-Grow-Light**

LED-Grow Light  
Orion-Series  
IP65  
Garantie: 24 Monate

AC 100-277V  
100 Watt  
Abstrahlwinkel: 120°  
30.000 Std  
PPF: 300 $\pm$ 5%  $\mu$ mol/s  
2.7 $\mu$ mol/J  
300x240x40mm



Art: GROR01  
Bestellnr: 53859

## ClipGrowlight

ClipGrowlight

---

### 53861 Clip-Grow-Light



USB-Clip-Grow-Light Single  
20x 5730SMD-Chip  
Grow/Bloom/Full  
Timer-Dimmbar  
Aluminiumgehäuse  
Ohne Netzteil (USBNT2)

DC5V (1,6m USB)  
4 Watt  
400 lm  
120°  
1x ∅20x250mm

dimmbar



9 120063 538614

Art: CGRL01  
Bestellnr: 53861

---

### 53862 Clip-Grow-Light



USB-Clip-Grow-Light Dual  
40x 5730SMD-Chip  
Grow/Bloom/Full  
Timer-Dimmbar  
Aluminiumgehäuse  
Ohne Netzteil (USBNT2)

DC5V (1,6m USB)  
8 Watt  
800 lm  
120°  
2x ∅20x250mm

dimmbar




9 120063 538621

Art: CGRL02  
Bestellnr: 53862

---

### 53863 Clip-Grow-Light



Clip-Grow-Light 5-fach  
100x 5730SMD-Chip  
Grow/Bloom/Full  
Timer-Dimmbar  
Aluminiumgehäuse  
Ohne Netzteil (NT1236)

DC12V (1,6m USB)  
20 Watt  
2000 lm  
120°  
5x ∅20x250mm

dimmbar



9 120063 538638

Art: CGRL05  
Bestellnr: 53863

---



## Zubehör

### Adapter

---

#### SE14C Sockel E14



Keramik-Sockel E14  
mit Gewinde

max 50W

Art: SE14C  
Sockel: E14

#### SE27C Sockel E27



Keramik-Sockel E27  
mit Gewinde

max 100W

Art: SE27C  
Sockel: E27

#### 53060 Adapter E27GU10



Adapter E27GU10

max 250V  
2A



Art: E27GU10  
Bestellnr: 53060

### 53061 Adapter E40E27



Adapter E40 auf E27

max 250V  
2A



Art: E40E27  
Bestellnr: 53061

### 53062 Adapter E27E14



Adapter E27 auf E14

max 250V  
2A



Art: E27E14  
Bestellnr: 53062

### 53063 Tracklight Converter



3 Phasen-Tracklight Adapter auf  
PAR30  
passend für PAR30 - 12 und 15 Watt

3 Phasen auf E27  
Ø105x140x240



Art: TLCPAR30  
Bestellnr: 53063

## Bewegungsmelder

### 53084 Bewegungsmelder Einbau



Mini-Bewegungsmelder  
Sensorreichweite: 4-6m  
Laufzeit: 3s/45s/4m schaltbar  
Aktivierung:  
Immer/Dämmerung/Dunkel  
schaltbar

AC 100-240V  
Max 40 Watt  
DM 40 x 45mm  
Bohrung:20mm



Art: PIR40  
Bestellnr: 53084

### 53934 Bewegungsmelder Einbau



Micro-Bewegungsmelder  
 Sensorreichweite: 4-6m  
 Laufzeit: 45sec  
 Aktivierung: unter 5 lux

AC100-240V  
 Max 40 Watt  
 DM 26 x 35mm  
 Bohrung:20mm



Art: PIR40M  
 Bestellnr: 53934

### 53912 E27-PIR-Adapter



E27-E27-PIR-Adapter  
 E27 Bewegungsmelder mit  
 E27 Fassung

AC85-265V  
 Max 60 Watt  
 160°  
 6m



Art: E27PIR  
 Bestellnr: 53912

### 53031 Bewegungsmelder Einbau



Bewegungsmelder Schalterersatz  
 Sensorreichweite: 4-6m  
 Laufzeit: 10s/40s/4m schaltbar  
 Aktivierung:  
 Immer/Dämmerung/Dunkel  
 schaltbar

AC100-240V  
 Max 300 Watt  
 Loch: 86 x 86 x 37mm



Art: PIR300Q  
 Bestellnr: 53031

### 53085 Bewegungsmelder Einbau



Bewegungsmelder  
 Sensorreichweite: 4-6m  
 Laufzeit: 10s/40s/4m schaltbar  
 Aktivierung:  
 Immer/Dämmerung/Dunkel  
 schaltbar

AC100-240V  
 Max 300 Watt  
 DM 100 x 48mm  
 LochDM 85mm



Art: PIR300  
 Bestellnr: 53085

## 53933 Bewegungsmelder Aufbau



Aufbau-Bewegungsmelder  
 Sensorreichweite: 8m  
 Laufzeit: 5sec-5min  
 Aktivierung: 5-2000 lux

AC100-240V  
 Max 800 Watt  
 DM 100 x 23mm



9 120063 539338

Art: PIR800  
 Bestellnr: 53933

## Controller

### 53029 IR-IC-RGB-Controller



IC-RGB-Controller und Dimmer mit  
 IR-Fernbedienung  
 Steuerung für: LB1236IP65ICRGB

12V

Garantie: 24 Monate



9 120063 530298

Art: IRICRGBC  
 Bestellnr: 53029

### 53020 Mini RGB Controller



Mini-RGB Controller für 12-24V LED  
 RGB-Bänder  
 Funktionen:  
 Ein/-Ausschalten, dimmen +/-  
 Tasten,  
 Farbwahl  
 Verschiedene Lichtprogramme

5-24 V  
 12 A (3x4A)  
 3-Kanal RF

Garantie: 24 Monate



9 120063 530205

Art: FRGBC1212Mini  
 Bestellnr: 53020

### 53027 RGB Controller



6-Tasten-RGB Controller für 12-24V  
 LED RGB-Bänder  
 Fix-Einbau  
 Funktionen:  
 Ein/-Ausschalten,  
 dimmen +/- Tasten,  
 Farbwahl  
 Verschiedene Lichtprogramme

12-24 V  
 12 A (3x4A)  
 L93\*B70\*H28 mm

Garantie: 24 Monate



9 120063 530274

Art: RGBC1212  
 Bestellnr: 53027

### 53028 RGB Amplifier



RGB Verstärker  
für 12V RGB-LED-Bänder  
Garantie: 24 Monate

12V  
12A (3x4A)  
L105\*B65\*H25mm



Art: RGBAmp  
Bestellnr: 53028

### 53033 RF-RGBW Controller



Funk-RGBW Controller für 12-24V  
RGBW-Bänder  
Besteht aus Sender und  
Empfänger  
Garantie: 24 Monate

12-24 V  
6 A /Kanal  
dimmbar



Art: FRGBWC  
Bestellnr: 53033

### 53034 RGBW Amplifier



RGBW Verstärker  
Für 12-24V RGB-LED-Bänder  
Garantie: 24 Monate

12-24V  
24A  
L105\*B65\*H25mm



Art: RGBWAmp  
Bestellnr: 53034

### 53943 RF-RGBW Empfänger



Funk-RGBW Empfänger für 12-24V  
RGBW-Bänder  
Erweiterung für FRGBWC  
Garantie: 24 Monate

12-24 V  
Empfänger  
dimmbar



Art: FRGBWCE  
Bestellnr: 53943

## Dimmer

**53024 Mini-Funkdimmer**

Mini-Funkdimmer für 12-24V LED  
Bänder  
Funktionen:  
Ein/-Ausschalten, dimmen +/-  
Tasten,  
Shortcutdimmen: 100, 50, 25%  
Verschiedene Lichtprogramme

5-24 V  
6 A



Garantie: 24 Monate

Art: FD126Mini  
Bestellnr: 53024

**53025 IR-Ein-Aufbau-Dimmer**

LED Triac-Dreh-Dimmer  
Weiß  
für Ein- und Aufbau  
inkl. Abdeckung und Aufbaudose  
Kein Standardmaß


AC 90-240  
-200 Watt  
10-100%  
L86 x B86 x H45 mm  
dimmbar



Garantie: 24 Monate

Art: EAD300IR  
Bestellnr: 53025

## Fassungen

**53065 GU10 Fassung**

GU10 Fassung aus Keramik  
inkl. 16cm Anschlußkabel

max 250V  
2A



Art: GU10F  
Bestellnr: 53065

## Verbinder

## 2PK 2-Pol-Kabel



2-poliges-Flachkabel

2x 0,32qmm

Art: 2PK

## 5PKRGBW 5-Pol-Kabel



5-poliges-Flachkabel  
RGB-W

5x 0,32qmm

Art: 5PKRGBW

## ConL2P8 L-Connector 2-Pol



2-poliger-L-Connector  
zum Stecken

8mm

Art: ConL2P8

## 53040 L-Connector 2-Pol



2-poliger-L-Connector  
zum Stecken

10mm



Art: ConL2P10  
Bestellnr: 53040

## 53041 Dual Fast Connector 5-Pol



Beidseitiger 5-poliger-Connector für  
10mm  
RGB-W


5 Pol 10mm



Art: 5Con10  
Bestellnr: 53041



## 53042 RGB-Connector




4-poliger-RGB-Connector zum Stecken



9 120063 530427

Art: Con4PRGB  
Bestellnr: 53042

## 53043 Fast Connector 4-Pol-Kabel



4-poliger-RGB-Connector mit Kabel

4-Pol 10mm, 15cm 4x 0,5qmm Kabel



9 120063 530434

Art: Con4PKRGB  
Bestellnr: 53043

## 53044 4-Pol-Kabel



4-poliges-Flachkabel RGB

4x 0,32qmm



9 120063 530441

Art: 4PKRGB  
Bestellnr: 53044

## 53046 Female DC connector




Female DC waterproof connector  
2-Poliger-Adapter Female



9 120063 530465

Art: Con2F  
Bestellnr: 53046

### 53047 Male DC connector



Male DC waterproof connector  
2-Poliger-Adapter Male



Art: Con2M  
Bestellnr: 53047

### 53048 Beidseitiger 4-Pol-Stecker Kabel



Beidseitiger 4-poliger-RGB-Stecker  
mit Kabel

4-Pol 10mm, 15cm 4x 0,5qmm  
Kabel



Art: Con4SKRGB  
Bestellnr: 53048

### 53049 Fast Connector 2-Pol-Kabel Dual



Beidseitiger 2-poliger-Connector  
mit Kabel für 8mm

2 Pol 8mm, 15cm 2x 0,5qmm  
Kabel



Art: 2Con2P8  
Bestellnr: 53049

### 53050 Fast Connector 2-Pol-Kabel



2-poliger-Connector mit Kabel für  
8mm

2-Pol 8mm, 15cm 2x 0,5qmm  
Kabel



Art: Con2P8  
Bestellnr: 53050

## 53051 Dual Fast Connector 2-Pol



Beidseitiger 2-poliger-Connector für 2 Pol 8mm  
8mm



Art: 2Con8  
Bestellnr: 53051

## 53052 Dual Fast Connector 4-Pol



Beidseitiger 4-poliger-Connector für 4 Pol 10mm  
10mm



Art: 4Con10  
Bestellnr: 53052

## 53072 L-Connector 230V 2-Pol



2-poliger-L-Connector für 12mm PCB  
zum Stecken für 230V – 18mm



Art: ConL23012DR  
Bestellnr: 53072

## 53075 L-Connector 230V 4-Pol




4-poliger-L-Connector zum Stecken für RGB 230V – 14,5mm  
14,5mm



Art: ConL230RGB  
Bestellnr: 53075

## 53076 Verbindungsstecker




Verbindungsstecker  
Einfärbig  
für 230 Volt LED-Bänder 18 mm

für 12mm PCB



Art: MCS23012DR  
Bestellnr: 53076

## 53077 Verbindungsstecker RGB



Verbindungsstecker  
RGB  
für 230 Volt LED-Bänder 14,5 mm



Art: MCS230RGB  
Bestellnr: 53077

## 53080 Verbindungskabel



Verbindungskabel  
Einfärbig  
für 230 Volt LED-Bänder 10,5 mm

ca.: 25cm



Art: DEC230S  
Bestellnr: 53080

## 53082 Verbindungskabel



Verbindungskabel  
Einfärbig  
für 230 Volt LED-Bänder 18 mm

für 12mm PCB  
ca.: 25cm



Art: DEC23012DR  
Bestellnr: 53082

### 53083 Verbindungskabel RGB



Verbindungskabel  
RGB  
für 230 Volt LED-Bänder 14,5 mm

ca.: 25cm



Art: DEC230RGB  
Bestellnr: 53083

### 53900 Verbindungskabel



Verbindungskabel  
Einfärbig  
für 230 Volt LED-Bänder 12mm

für 6mm PCB  
ca.: 25cm



Art: DEC2306  
Bestellnr: 53900

### 53901 Verbindungskabel




Verbindungskabel  
Einfärbig  
für 230 Volt LED-Bänder 8mm

für 4mm PCB  
ca.: 25cm



Art: DEC2304  
Bestellnr: 53901

### 53902 Verbindungsstecker



Verbindungsstecker  
Einfärbig  
für 230 Volt LED-Bänder 12 mm

für 6mm PCB



Art: MCS2306  
Bestellnr: 53902

### 53903 Verbindungsstecker



Verbindungsstecker  
Einfärbig  
für 230 Volt LED-Bänder 8 mm

für 4mm PCB



Art: MCS2304  
Bestellnr: 53903

### 53910 L-Connector 230V 2-Pol



2-poliger-L-Connector  
zum Stecken für 230V – 12mm

für 6mm PCB



Art: ConL2306  
Bestellnr: 53910

### 53911 L-Connector 230V 2-Pol



2-poliger-L-Connector  
zum Stecken für 230V – 8mm

für 4mm PCB



Art: ConL2304  
Bestellnr: 53911

### 53935 L-Connector 4-Pol RGB



4-poliger-RGB-L-Connector  
zum Stecken



Art: ConL4P10RGB  
Bestellnr: 53935

Wasserdichte Verbinder

---

**53026 Wasserdichter T-Verbinder**



Wasserdichter T-Verbinder



Art: WPCT  
Bestellnr: 53026

**53067 Wasserdichter Verbinder**



Wasserdichter Verbinder



Art: WPC  
Bestellnr: 53067

Zubehör

---

**53045 Switch cable-2M**



Schalter mit Kabel und Stecker  
Weiß

2m  
2x 0,75qmm



Art: SWC2M  
Bestellnr: 53045

**53055 Montageclip**



Montageclip  
für 230 Volt LED-Bänder 14,5mm

für 10mm PCB



Art: MC23010  
Bestellnr: 53055

## 53056 Endkappe



Endkappe  
für 230 Volt LED-Bänder 14,5mm

für 10mm PCB – RGB



Art: EC23010  
Bestellnr: 53056

## 53071 Anschlußkabel



Anschlußkabel  
für 230 Volt LED-Bänder 18mm

für 12mm PCB



Art: PC23012DR  
Bestellnr: 53071

## 53078 Endkappe



Endkappe  
für 230 Volt LED-Bänder 18mm

für 12mm PCB



Art: EC23012DR  
Bestellnr: 53078

## 53079 Montageclip



Montageclip  
für 230 Volt LED-Bänder 18mm

für 12mm PCB



Art: MC23012DR  
Bestellnr: 53079



## 53087 Montageclip



Montageclip  
für 230 Volt LED-Bänder 8mm

für 4mm PCB



Art: MC2304  
Bestellnr: 53087

## 53088 Montageclip



Montageclip  
für 230 Volt LED-Bänder 12mm

für 6mm PCB



Art: MC2306  
Bestellnr: 53088

## 53089 Endkappe



Endkappe  
für 230 Volt LED-Bänder 12mm

für 6mm PCB



Art: EC2306  
Bestellnr: 53089

## 53099 Endkappe



Endkappe  
für 230 Volt LED-Bänder 8mm

für 4mm PCB



Art: EC2304  
Bestellnr: 53099

## 53908 Anschlußkabel



Anschlußkabel  
für 230 Volt LED-Bänder 12mm

für 6mm PCB



Art: PC2306  
Bestellnr: 53908

## 53909 Anschlußkabel



Anschlußkabel  
für 230 Volt LED-Bänder 8mm

für 4mm PCB



Art: PC2304  
Bestellnr: 53909

## 53944 Anschlußkabel



Anschlußkabel  
für 230 Volt CoB-Bänder 14mm

für 10mm PCB



Art: PC23010CoB  
Bestellnr: 53944

## 53946 Endkappe



Endkappe  
für 230 Volt CoB-Bänder 14mm

für 10mm PCB – CoB



Art: EC23010CoB  
Bestellnr: 53946

## 53070 IR-RGB-Controller



IR-RGB-Controller  
Für 230V-RGB-LED-Band  
24 Tasten

Max. 50m

AC220-240V  
max. 750 Watt



Art: RGBC230  
Bestellnr: 53070

## 53916 IR-RGB-Controller



Power:1500W IP65

IR-RGB-Controller  
Für 230V-RGB-LED-Band  
24 Tasten

AC220-240V  
Max. 1500 Watt



Art: RGBC230P  
Bestellnr: 53916